

T 15/1 HEPA

Met de stofzuiger T 15/1 moderniseren we ons bestaande gamma van professionele stofzuigers en heroveren we onze plaats in dit belangrijke marktsegment met een topmodel.



Made in Europe



Bestelnr.

1.355-235.0

- Zeer effectief HEPA-13-filter
- Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren
- Flexibele kabel

Technische gegevens

EAN Code		4039784723603
Stroomsoort	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Vacuüm	mbar / kPa	220 / 22
Luchtverplaatsing	l/s	43
Nominaal vermogen (netspanning/batterij)	W	700
Tankinhoud	l	15
Standaard nominale diameter		ID 35
Kabellengte	m	15
Geluidsniveau	dB(A)	60
Gewicht zonder toebehoren	kg	7,1
Gewicht (incl. doos)	kg	11,5
Afmetingen (l × b × h)	mm	434 × 316 × 400

Uitrusting

Zuigslang	m	2 / Met bocht
Telescopische zuigbuis	mm	615 - 1007
Filterzak	Stuk(s)	1 / Vlies
Combi vloerzuigmond		■
Materiaal van de tank		Kunststof
Pliintenzuigmond		■
Bekledingszuigmond		■
HEPA filter		HEPA 13 filter
Insteekbare stroomkabel		Flexibel
Permanente filterkorf		Vlies
Zuigborstel		■

■ Bij de levering inbegrepen



Zeer effectief HEPA-13-filter

- Goedgekeurd overeenkomstig de testrichtlijnen DIN EN 1822:2019.
- Voor de hoogste veiligheidsnormen in hygiënisch gevoelige gebieden.
- Hoge filtratie- en scheidingsefficiëntie van 99,95% houdt de kleinste deeltjes tegen.



Zeer minimaal werkgeluid van 60 dB(A)

- Ideaal om te werken in een geluidgevoelige omgeving en 's nachts.
- Laag gebruikslawaai beschermt de gebruiker.



Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren

- De opberging van het toebehoren aan de achterkant maakt een snelle toegang voor de gebruiker in iedere reinigingssituatie mogelijk.

TOEBEHOREN VOOR T 15/1 HEPA 1.355-235.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTER T/NT				
Hoofdfilterkorven				
Permanente hoofdfilterkorf, T 12/1, T 15/1, T 17/1	1	4.731-011.0	Kunststof frames met versterkt vliesmateriaal, wasbaar tot 40 °C.	■
HEPA Filter				
HEPA 13 Filter, verpakt	2	6.414-080.0	HEPA 13 filter met een afscheidingsgraad van 99,99% en gecertificeerd volgens de testnorm DIN EN 1822:2019. Verhoogt de filtercapaciteit en verbetert de uitgeblazen lucht.	■
Stoffilterzak				
Filter bag cloth	3	6.904-316.0	Katoen, wasbaar (40°C)	□
Afvoerluchtfilter				
Motor beschermingsfilter, 3 x , BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 12, T 15	4	2.889-119.0	Motorbeschermingsfilter, uitneembaar vlies, dat bij zware vervuiling kan worden vervangen.	□
Standaard luchtuitlaatfilter, 3 x , BV 5/1, BV 5/1 Bp, T 12, T 15, T 17	5	6.414-802.0	Uitblaasluchtfilterschuim	□
BOCHTEN				
Bocht, kunststof				
Bocht	6	2.889-148.0	Ergonomische bocht voor het nieuwe clipsysteem. Met schuif voor valse lucht, in een antistatisch design.	■
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Combi-zuigmond	7	2.889-129.0	Kunststof vloerzuigmond, ID 35 en omschakelbaar.	■
Parketzuigmond	8	2.889-196.0	Parketzuigmond met grote werkbreedte	□
	9	2.889-197.0		□
Floor tool packaged	10	2.889-360.0		□
Plintenzuigmonden				
Plintenzuigmond	11	2.889-130.0	Kunststof plintenzuigmond	■
Bekledingszuigmonden				
Bekledingszuigmond DN 35	12	6.905-998.0	Kunststof bekledingszuigmond in DN 35.	■
Zuigborstels				
Zuigborstel	13	6.900-697.0	Ovale en draaibare zuigborstel (DN 35) met flexibele kunststof borstelharen voor een dieptereiniging.	■
Elektroborstels				
Elektroborstel - ESB 28	14	2.641-815.0	Elektrische borstel met zuigslang, stroomkabel en telescoopzuigbuis. Voor verbeterde vuilopname vanaf textiel. Ook geschikt voor flexibele en harde oppervlakken. Voor T 201 en T 12/1.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR T 15/1 HEPA 1.355-235.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Turbozuigmonden				
SPROEIER	15	2.860-113.0	Bekledingszuigmond, kunststof met reductiestuk 35/32	<input type="checkbox"/>
	16	2.860-114.0	Vloerzuigmond, kunststof, met reductiestuk 35/32	<input type="checkbox"/>
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, metaal				
Telescopische zuigbuis	17	2.862-008.0	Telescopische zuigbuis, metaal, verchroomd, ID 35. Lengte van 0,61 tot 1,0 m.	<input checked="" type="checkbox"/>
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Zuigslang	18	2.889-161.0	Flexibele, robuust en duurzame zuigslang met nieuwe clip-aansluiting. Ideaal voor onze stofzuigers. 2 m lang. Nominale diameter: DN 35.	<input checked="" type="checkbox"/>
Extension hose conductive packaged NW35	19	2.889-343.0		<input type="checkbox"/>
Slangaansluiting				
Verbindingsstuk, DN 32/35, met inwendige schroefdraad	20	6.902-077.0	Verbindt twee zuigslangen (niet voor ESB 28)	<input type="checkbox"/>
ZUIGMONDENSET				
Sproeikit: plintenzuigmond, bekledingszuigmond, zuigborstel, DN 35	21	2.860-116.0	Plintenzuigmond, bekledingszuigmond, ronde borstel	<input type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN NT				
Verbindingsstuk nieuw op oud stuk DN 35	22	2.889-312.0	Verbindingsstuk voor de aansluiting van slangen uit het nieuwe accessoire-systeem van de gewone stofzuigers en de stof-/waterzuigers aan de bochten of verlengslangen van het oude systeem. Voor een nominale breedte van DN 35.	<input type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN VOOR STOFZUIGERS				
Repair set Kaercher NW35	23	2.639-329.0		<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS				
Vliesfilterzakken				
Vliesfilterzakken, 10 x , T 15/1, T 17/1	24	6.907-017.0	Extreem scheurbestendige 3-laags filterzakken, stofklasse M. De capaciteit van vliesfilterzakken is 2 tot 3 maal groter dan die van conventionele papieren filterzakken. Standaard voor T 15/1 en T 17/1.	<input type="checkbox"/>
Papierfilterzakken				
Papieren filterzakken, 200 x , T 15/1, T 17/1	25	6.907-016.0	Grootverpakking van 200 st. , BIA-C, goedgekeurd voor stofklasse M	<input type="checkbox"/>
Papieren filterzakken, 10 x , T 15/1, T 17/1	26	6.907-019.0	10 papieren filterzakken (BIA-C stofklasse M), geschikt voor industriële stofzuigers voor droge bestanddelen (bv. T 15/1 en T 17/1).	<input type="checkbox"/>
VERBINDINGSSTUKKEN				
Verlengstukken (buis-> zuigmond)				
Uitbreidingsstuk	27	6.902-083.0	Van DN 32 naar 35, kunststof	<input type="checkbox"/>
Reductiestukken				
Reductiestuk van DN 35 op DN 32	28	6.902-072.0	Van DN 35 naar 32, metaal	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

**TOEBEHOREN VOOR T 15/1 HEPA
1.355-235.0**

		Bestelnr.	Beschrijving	
VERBINDINGSSTUKKEN				
Set reductiestukken / verlengstukken				
Set reductie- / verlengstukken	29	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (buis -> zuigmond), kunststof	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren