

H 10 Q HR HOGEDRUKSLANG

Vervang hogedrukslang met Quick Connect-adapters. Voor Kärcher-apparaten van de klassen K 4-K 5-K 7 met slanghaspel (vanaf bouwjaar 2009). De hogedrukslang is 10m lang en geschikt voor temperaturen tot 60°C en een druk tot 180 bar.



Bestelnr.

2.643-633.0

Technische gegevens

EAN Code		4054278159591
Gewicht	kg	0,9
Gewicht (incl. doos)	kg	1,1
Afmetingen (l × b × h)	mm	245 × 264 × 65

**Vervangslang van 10 m**

- Grote actieradius.

Quick connect adaptor

- De hogedrukslang is eenvoudig te hanteren en kan snel in en uit het toestel en het pistool worden geklikt. Hierdoor wordt zowel tijd als moeite gespaard.

Quick-connect systeem

- Voor gemakkelijk reinigen

COMPATIBELE APPARATEN

- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Fle
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home

**TOEBEHOREN VOOR H 10 Q HR HOGEDRUKSLANG
2.643-633.0**

		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIGE				
Anti-twist adapter	1	2.644-257.0	De anti-twist adapter voorkomt vervelende knopen en lussen in de hogedrukslang voor gegarandeerd twistvrij werken. Voor alle hogedrukslangen met een Quick Connect-adapter op het pistool.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren Reinigingsmiddelen.