

DRUKREGELAAR MET FILTER

De drukregelaar met filter verlaagt de inkomende druk van max. 12 bar tot een optimale druk van 4 bar voor het Kärcher Rain System®. De filter beschermt het Kärcher Rain System® tegen vuildeeltjes.



Bestelnr.

2.645-226.0

Technische gegevens

| | | |
|------------------------|-----|-----------------|
| EAN Code | | 4039784919693 |
| Aansluitdraad | | G3/4 |
| Max. druk | bar | 12 |
| Gewicht | kg | 0,1 |
| Gewicht (incl. doos) | kg | 0,2 |
| Afmetingen (l × b × h) | mm | 250 × 470 × 470 |

Uitrusting

met G 3/4 kraanaansluiting ■

Filter inbegrepen ■

Aansluiting voor Kärcher Rain System™-slang ■

■ Bij de levering inbegrepen



Geïntegreerde filter

- Bescherming van het Kärcher Rain System™ tegen vuildeeltjes.

Geïntegreerde drukverlager

- Verlaagt de inkomende druk van max. 12 bar tot 4 bar uitgaande druk.

Uitneembare filter-inleg

- Filter is eenvoudig schoon te maken.

COMPATIBELE APPARATEN

- Partikelfilter
- Drukregelaar met filter
- Rain System™ Verdeelslang
- Druppelslang
- Druppelslang
- T-stuk met debietregeling (2 st)
- I-stuk (2 st)
- Afsluitstuk (2 st)
- Druppelaar (5 st)
- Reparatieklem (5 st)
- Set Micro-Sproeiers (1x360°/2x180°/2x90°)
- Grondpen (5 st)
- Starter-Kit Kärcher Rain Box
- Kit Micro-Sproeiers/Klem/Grondpen
- Verbindingsset
- Druppelslang-Set 20 m
- KRS Pot Watering Set

TOEBEHOREN VOOR DRUKREGELAAR MET FILTER 2.645-226.0



| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|----|-------------|--|--------------------------|
| AUTOMATISCHE BESPROEING | | | | |
| SensoTimer ST6 ecologic | 1 | 2.645-213.0 | De intelligente SensoTimer ST6 ecologic bewateringscomputer is afgestemd op de effectieve vraag naar water van de planten en sproeit met een vochtcontrole aan de hand van een radio-sensor. | <input type="checkbox"/> |
| SensoTimer ST6 Duo ecologic | 2 | 2.645-214.0 | De intelligente SensoTimer ST6 Duo ecologic bewateringscomputer is afgestemd op de effectieve vraag naar water van de planten en sproeit met een vochtcontrole met behulp van 2 aparte radio-sensoren. | <input type="checkbox"/> |
| KÄRCHER RAIN SYSTEM® | | | | |
| Partikelfilter | 3 | 2.645-225.0 | De partikelfilter beschermt het Kärcher Rain System® betrouwbaar tegen vuildeeltjes. De filter-inleg kan handig en gemakkelijk worden verwijderd en schoongemaakt. | <input type="checkbox"/> |
| Drukregelaar met filter | 4 | 2.645-226.0 | De drukregelaar met filter verlaagt de inkomende druk van max. 12 bar tot een optimale druk van 4 bar voor het Kärcher Rain System®. De filter beschermt het Kärcher Rain System® tegen vuildeeltjes. | <input type="checkbox"/> |
| Rain System™ Verdeelslang | 5 | 2.645-227.0 | De Kärcher Rain System®-verdeelslang voorziet het Kärcher Rain System™ van water. Verschillende instelbare toepassingscomponenten kunnen direct op de slang worden aangesloten. | <input type="checkbox"/> |
| Druppelslang | 6 | 2.645-228.0 | Dankzij zijn gelijkmatige output is de 25 m lange druppelslang perfect voor het efficiënt besproeien van hagen en struiken. De slang kan worden verlengd tot 50 m. | <input type="checkbox"/> |
| | 7 | 2.645-229.0 | De 10 m lange druppelslang is perfect voor het efficiënt besproeien van hagen en struiken dankzij zijn gelijkmatige output. De slang kan worden verlengd tot 50 m. | <input type="checkbox"/> |
| T-stuk met debietregeling (2 st) | 8 | 2.645-231.0 | Het T-stuk met debietregeling sluit 3 Kärcher Rain System®-verdeelslangen of druppelslangen aan mekaar aan. Het laterale T-stuk is instelbaar en is perfect voor de aansluiting van de druppelslang. | <input type="checkbox"/> |
| I-stuk (2 st) | 9 | 2.645-232.0 | Het I-stuk sluit twee Kärcher Rain System®-verdeelslangen of druppelslangen aan mekaar aan. Met dit I-stuk kan de druppelslang bijvoorbeeld worden aangesloten aan het Kärcher Rain System®. | <input type="checkbox"/> |
| Afsluitstuk (2 st) | 10 | 2.645-233.0 | Met het afsluitstuk, kunnen de Kärcher Rain System®-verdeelslangen en druppelslangen veilig aan mekaar worden aangesloten. Het kan zonder gereedschap worden aangesloten aan het einde van de respectievelijke slang. | <input type="checkbox"/> |
| Druppelaar (5 st) | 11 | 2.645-234.0 | De druppelaars met ingebouwde naald kunnen op elk punt op de Kärcher Rain System™-verdeelslang worden aangebracht. Met de instelbare druppelaar kunnen de planten direct worden besproeid. | <input type="checkbox"/> |
| Reparatieklem (5 st) | 12 | 2.645-235.0 | De reparatieklemmen kunnen op elk punt op de Kärcher Rain System®-verdeelslang worden aangebracht. Zij kunnen gemakkelijk worden geïnstalleerd waardoor ze de eerder aangebrachte gaten die niet meer nodig zijn betrouwbaar weer dicht maken. | <input type="checkbox"/> |
| Set Micro-Sproeiërs (1x360°/2x180°/2x90°) | 13 | 2.645-236.0 | De sproeiërs met ingebouwde naald kunnen op elk punt op de Kärcher Rain System®-verdeelslang worden aangebracht. De instelbare micro-sproeier kan naar believen worden aangepast. | <input type="checkbox"/> |
| Grondpen (5 st) | 14 | 2.645-237.0 | De grondpen wordt gebruikt om de Kärcher Rain System®-verdeelslangen en druppelslangen te leggen en vast te maken. De geïntegreerde rubberen ring op het aansluitpunt garandeert een optimale grip. | <input type="checkbox"/> |

Beschikbaar toebehoren Reinigingsmiddelen.

TOEBEHOREN VOOR DRUKREGELAAR MET FILTER 2.645-226.0



15



16



17



18

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|-----------------------------------|----|-------------|---|--------------------------|
| KÄRCHER RAIN SYSTEM® | | | | |
| Starter-Kit Kärcher Rain Box | 15 | 2.645-238.0 | De starter-kit Kärcher Rain Box omvat een filter, druppelaars, aansluitstukken en slangen en is het ideale klaar-voor-aansluiting starterspakket voor een efficiënte besproeiing van uw tuin. | <input type="checkbox"/> |
| Kit Micro-Sproeiers/Klem/Grondpen | 16 | 2.645-239.0 | De kit Micro-sproeiers omvat verschillende sproeiers, reparatieklemmen en druppelaars voor aansluiting op het Kärcher Rain System® voor een individuele uitbreiding van het efficiënte sproeisysteem. | <input type="checkbox"/> |
| Verbindingsset | 17 | 2.645-240.0 | De verbindingsset omvat verschillende T-stukken, I-stukken en afsluitstukken, waardoor het Kärcher Rain System® wordt uitgebreid en uitstekende aansluitmogelijkheden biedt voor extra Kärcher Rain System®-verdeelslangen. | <input type="checkbox"/> |
| Druppelslang-Set 20 m | 18 | 2.645-241.0 | De druppelslang-set klaar-voor-aansluiting (inclusief filter en afsluitstuk) is bijzonder geschikt voor een efficiënte besproeiing van hagen en struiken, dankzij zijn vlakke toepassing. | <input type="checkbox"/> |

Beschikbaar toebehoren