



KRS Pot Watering Set

De KRS® pot-besproeiingskit voor terrassen: ideaal voor een efficiënte wateraanvoer tot 15 planten. Potten en bloembakken aan ramen kunnen op een praktische manier worden besproeid met het slangensysteem en de druppelaars.

1 Pot-besproeiingskit voor 15 planten

- Praktische en efficiënte besproeiing van potten en bloembakken aan het raam.

3 Kan worden uitgebreid

- Kan zowel worden gecombineerd met de onderdelen van het Kärcher Rain System®, als met de ecologic SensoTimer voor een efficiënte control.

2 Druppelaar met instelling van de waterhoeveelheid

- Doelgerichte en op de behoefte gebaseerde besproeiing van planten.

4 Kan individueel worden gecombineerd

- Uiterst flexibel om neer te leggen.



KRS Pot Watering Set

Technische gegevens

Bestelnr.		2.645-276.0
EAN Code		4054278054780
Gewicht	kg	1,71
Gewicht (incl. doos)	kg	1,97
Afmetingen (l x b x h)	mm	270 × 270 × 95

Uitrusting

Watervolume kan ingesteld worden		■
Installatie zonder gereedschap		■
T-stukken voor de bewatering van potten	Stuk(s)	10
Slang stop, small	Stuk(s)	3
Slang stop, large	Stuk(s)	1
Druppelaar voor bloempotten	Stuk(s)	15
Verbindingsklemmen	Stuk(s)	10
Grondpinnen voor de bewatering van potten	Stuk(s)	15

Bij aansluiting van deze producten aan het drinkwaternetwerk, moet je de vereisten van EN 1717 naleven. Vraag, indien nodig, raad aan uw sanitair specialist.

KRS POT WATERING SET

2.645-276.0

KÄRCHER



		Bestelnr.				Prijs	Beschrijving	
Automatische besproeiing								
SensoTimer ST6 ecologic	1	2.645-213.0					De intelligente SensoTimer ST6 ecologic bewateringscomputer is afgestemd op de effectieve vraag naar water van de planten en sproeit met een vochtcontrole aan de hand van een radio-sensor.	<input type="checkbox"/>
SensoTimer ST6 Duo ecologic	2	2.645-214.0					De intelligente SensoTimer ST6 Duo ecologic bewateringscomputer is afgestemd op de effectieve vraag naar water van de planten en sproeit met een vochtcontrole met behulp van 2 aparte radio-sensoren.	<input type="checkbox"/>
Kärcher Rain System®								
Partikelfilter	3	2.645-225.0					De partikelfilter beschermt het Kärcher Rain System® betrouwbaar tegen vuildeeltjes. De filter-inleg kan handig en gemakkelijk worden verwijderd en schoongemaakt.	<input type="checkbox"/>
Drukregelaar met filter	4	2.645-226.0					De drukregelaar met filter verlaagt de inkomende druk van max. 12 bar tot een optimale druk van 4 bar voor het Kärcher Rain System®. De filter beschermt het Kärcher Rain System® tegen vuildeeltjes.	<input type="checkbox"/>
Rain System™ Verdeelslang	5	2.645-227.0					De Kärcher Rain System™-verdeelslang voorziet het Kärcher Rain System™ van water. Verschillende instelbare toepassingscomponenten kunnen direct op de slang worden aangesloten.	<input type="checkbox"/>
Druppelslang	6	2.645-228.0					Dankzij zijn gelijkmatige output is de 25 m lange druppelslang perfect voor het efficiënt besproeien van hagen en struiken. De slang kan worden verlengd tot 50 m.	<input type="checkbox"/>
	7	2.645-229.0					De 10 m lange druppelslang is perfect voor het efficiënt besproeien van hagen en struiken dankzij zijn gelijkmatige output. De slang kan worden verlengd tot 50 m.	<input type="checkbox"/>
T-stuk met debietregeling (2 st)	8	2.645-231.0					Het T-stuk met debietregeling sluit 3 Kärcher Rain System™-verdeelslangen of druppelslangen aan mekaar aan. Het laterale T-stuk is instelbaar en is perfect voor de aansluiting van de druppelslang.	<input type="checkbox"/>
I-stuk (2 st)	9	2.645-232.0					Het I-stuk sluit twee Kärcher Rain System™-verdeelslangen of druppelslangen aan mekaar aan. Met dit I-stuk kan de druppelslang bijvoorbeeld worden aangesloten aan het Kärcher Rain System®.	<input type="checkbox"/>
Afsluitstuk (2 st)	10	2.645-233.0					Met het afsluitstuk, kunnen de Kärcher Rain System™-verdeelslangen en druppelslangen veilig aan mekaar worden aangesloten. Het kan zonder gereedschap worden aangesloten aan het einde van de respectievelijke slang.	<input type="checkbox"/>
Druppelaar (5 st)	11	2.645-234.0					De druppelaars met ingebouwde naald kunnen op elk punt op de Kärcher Rain System™-verdeelslang worden aangebracht. Met de instelbare druppelaar kunnen de planten direct worden besproeid.	<input type="checkbox"/>
Reparatieklem (5 st)	12	2.645-235.0					De reparatieklemmen kunnen op elk punt op de Kärcher Rain System™-verdeelslang worden aangebracht. Zij kunnen gemakkelijk worden geïnstalleerd waardoor ze de eerder aangebrachte gaten die niet meer nodig zijn betrouwbaar weer dicht maken.	<input type="checkbox"/>
Set Micro-Sproeiërs (1x360°/2x180°/2x90°)	13	2.645-236.0					De sproeiërs met ingebouwde naald kunnen op elk punt op de Kärcher Rain System™-verdeelslang worden aangebracht. De instelbare micro-sproeier kan naar believen worden aangepast.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

KRS POT WATERING SET

2.645-276.0

KÄRCHER



14



15



16



17



18

		Bestelnr.					Prijs	Beschrijving	
Grondpen (5 st)	14	2.645-237.0						De grondpen wordt gebruikt om de Kärcher Rain System®-verdeelslangen en druppelslangen te leggen en vast te maken. De geïntegreerde rubberen ring op het aansluitpunt garandeert een optimale grip.	<input type="checkbox"/>
Starter-Kit Kärcher Rain Box	15	2.645-238.0						De starter-kit Kärcher Rain Box omvat een filter, druppelaars, aansluitstukken en slangen en is het ideale klaar-voor-aansluiting starterspakket voor een efficiënte besproeiing van uw tuin.	<input type="checkbox"/>
Kit Micro-Sproeiers/Klem/Grondpen	16	2.645-239.0						De kit Micro-sproeiers omvat verschillende sproeiers, reparatieklemmen en druppelaars voor aansluiting op het Kärcher Rain System® voor een individuele uitbreiding van het efficiënte sproeisysteem.	<input type="checkbox"/>
Verbindingsset	17	2.645-240.0						De verbindingsset omvat verschillende T-stukken, I-stukken en afsluitstukken, waardoor het Kärcher Rain System® wordt uitgebreid en uitstekende aansluitmogelijkheden biedt voor extra Kärcher Rain System®-verdeelslangen.	<input type="checkbox"/>
Druppelslang-Set 20 m	18	2.645-241.0						De druppelslang-set klaar-voor-aansluiting (inclusief filter en afsluitstuk) is bijzonder geschikt voor een efficiënte besproeiing van hagen en struiken, dankzij zijn vlakke toepassing.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren