

ZACHTE BORSTEL

Voor een eenvoudige installatie op telescoopslangen of hogedrukslangen van Kärcher: de borstel met zachte haren voor een diepreiniging van gevoelige oppervlakken zoals glas of zonnepanelen.



Bestelnr.

6.960-135.0

Technische gegevens

EAN Code		4054278824369
Temperatuur watertoevoer	°C	max. 40
Aansluitdraad		M 18
Gewicht (incl. doos)	kg	1,2



Gemakkelijk te begrijpen kleurcodering

- De kleurcodering vergemakkelijkt de keuze van de geschikte borstel.

Veelzijdige toepassingsgebieden

- Geïntegreerde hogedruksproeier om de borstel te gebruiken met een hogedrukreiniger.
- Incl. 2 sproeiers en 1 aansluitstuk voor gebruik met zuiver water.
- Met 4 sproeieraansluitingen voor de ideale watertoepassing.

COMPATIBELE APPARATEN

- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/15 C Edition Power Control
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4M St
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 6/15 M Portable
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 9/17-4 CX
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 2000 Super
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 12/18-4S
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16 -4 M 36 kW
- HDS 9/16-4 ST Gas
- HDS 9/14-4 ST
- HDS 12/14-4 ST
- HDS 12/14-4 ST Gas
- HDS 12/14-4 ST Gas LPG
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 8/20 G
- HD 7/15 G
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De CEMO
- HDS 8/20 G
- HDS 8/20 De
- Telescooplans TL 7 F
- Telescooplans TL 7 H
- Telescooplans TL 10 H
- Telescooplans TL 10 C
- Telescooplans TL 14 C

**TOEBEHOREN VOOR ZACHTE BORSTEL
6.960-135.0**



		Bestelnr.	Beschrijving	
GEVEL- EN ZONNEPANELENREINIGING				
Waterontharden				
WS 50	1	6.368-463.0	Het mobiele WS 50 wateronthardingstoestel voorkomt dat er kalkresten achterblijven op gereinigde oppervlakken. Een speciale ionenwisselaarhars verwijdert de opgeloste kalk uit het water.	<input type="checkbox"/>
WS 100	2	6.368-464.0	Het mobiele WS 100 wateronthardingstoestel voorkomt dat er kalkresten achterblijven op gereinigde oppervlakken. Een speciale ionenwisselaarhars verwijdert de opgeloste kalk uit het water.	<input type="checkbox"/>
WS Regenerator	3	6.368-465.0	Met het regeneratiesysteem : de WS Regenerator, kunnen de harsfilters van de wateronthardingstoestellen WS 50 en WS 100 worden gespoeld en geregenereerd met één druk op de knop.	<input type="checkbox"/>
Slangen				
Hose assembly with coupler 25 m	4	6.392-578.0		<input type="checkbox"/>
Hose assembly with coupler 50 m	5	6.392-579.0		<input type="checkbox"/>
Aanbousets en adapters				
Hoekverbinding	6	4.802-048.0	Tot 180° draaibare hoekverbinding voor de aansluiting aan telescoopslangen en borstels bij de reiniging van gevels, ramen en zonnepanelen.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren Reinigingsmiddelen.