



BD 50/50 C Bp Pack Classic *EU

La BD 50/50 C Bp Pack Classic est un modèle d'entrée de gamme économique et compact dans la catégorie des autolaveuses sur batterie. Elle dispose d'un rendement surfacique de 2000 m²/h.



1 Modèle d'entrée de gamme économique

- Excellent rapport qualité-prix.
- Dispose des fonctionnalités essentielles.

2 Maniement simple grâce au bouton EASY-Operation

- Symboles explicites et commandes intuitives.
- Courte période de familiarisation avec la machine.

3 Dimensions compactes et grand volume de réservoir

- Très agile.
- Très bonne visibilité de la surface à nettoyer.

4 Grand compartiment pour batterie adapté à tous types de batteries standards

- Compartiment de batterie facile d'accès pour un changement de batterie rapide.
- Convient également pour des opérations multiples.



BD 50/50 C Bp Pack Classic *EU

- Fonctionnement sur batterie.
- 1 disque
- Maniement extrêmement facile

Caractéristiques techniques

| | | |
|---|------------------------|-------------------|
| Référence | 1.127-006.0 | |
| Code EAN | 4054278193984 | |
| Largeur de nettoyage | mm | 510 |
| Largeur de travail en aspiration | mm | 850 |
| Puissance absorbée | W | max. 1100 |
| Capacité de la batterie | Ah | 105 |
| Tension de la batterie | V | 24 |
| Réservoir eau propre/sale | l | 50 / 50 |
| Pression des brosses sur le sol | g/cm ² / kg | 27,3-28,5 / 20-23 |
| Vitesse de rotation des rouleaux | U/min | 180 |
| Rendement surfacique max. | m ² /h | 2040 |
| Poids (avec accessoires) | kg | 130,6 |
| Dimensions (l x L x h) | mm | 1170 x 570 x 1025 |

Équipement

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Brosse-disque | ■ |
| Système à deux réservoirs | ■ |
| Batterie et chargeur intégrés | ■ |
| Type de batterie | Sans entretien |
| ■ Standard. | |

BD 50/50 C BP PACK CLASSIC *EU

1.127-006.0



| | | Référence | Dureté/Type de brosse | Diamètre | Couleur | Quantité | Prix | Descriptif | |
|-----------------------------|---|-------------|-----------------------|----------|---------|------------|------|---|-------------------------------------|
| Brosses-disques (BD) | | | | | | | | | |
| Brosse-disque | 1 | 4.905-026.0 | moyen | 510 mm | rouge | 1 pièce(s) | | Convient à toutes les tâches de nettoyage courantes sur tous les sols. Standard avec a tête de brossage D 51. Moyenne. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 2 | 4.905-027.0 | souple | 510 mm | naturel | 1 pièce(s) | | En fibres naturelles. Pour nettoyage et lustrage. Convient à la tête de brossage D 51. | <input type="checkbox"/> |
| | 3 | 4.905-029.0 | dur | 510 mm | noir | 1 pièce(s) | | Pour les forts encrassements et le nettoyage en profondeur. Uniquement pour les revêtements résistants. Convient à la tête de brossage D 51. Dur. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

BD 50/50 C BP PACK CLASSIC *EU

1.127-006.0

KÄRCHER



| | | Référence | Quantité | Tension de la batterie | Capacité de la batterie | Type de batterie | Prix | Descriptif | |
|--|---|-------------|-----------------|------------------------|-------------------------|------------------|------|--|-------------------------------------|
| Batteries | | | | | | | | | |
| Batterie d'entraînement sans entretien p | 1 | 4.035-182.0 | 1 pièce(s) | 12 V | 105 Ah | Sans entretien | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kit de batteries | 2 | 4.035-447.0 | 2 Nb de parties | 24 V | 76 Ah | Sans entretien | | | <input type="checkbox"/> |
| | 3 | 4.035-449.0 | 2 Nb de parties | 24 V | 105 Ah | Sans entretien | | | <input type="checkbox"/> |
| Chargeurs | | | | | | | | | |
| Chargeur | 4 | 6.654-329.0 | 1 pièce(s) | 24 V | | séparé | | Fiche de raccordement incluse pour nos autolaveuses BD 43/25 et BD 50/50 Classic : chargeur 24 volts pour batteries sans entretien ayant une capacité comprise entre 70 et 105 Ah. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 5 | 6.654-179.0 | 1 pièce(s) | 24 V | | séparé | | pour batterie 6.654-097, pour fonctionnement en 100-230 V | <input type="checkbox"/> |
| Kit batterie et chargeur | | | | | | | | | |
| Batterie kit de chargement rapide 24V/ | 6 | 2.642-554.0 | 1 pièce(s) | 24 V | 58 Ah | Sans entretien | | | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

BD 50/50 C BP PACK CLASSIC *EU

1.127-006.0

KÄRCHER




| | | Référence | Dureté/Type de brosse | Diamètre | Couleur | Quantité | Prix | Descriptif | |
|-------------------------------|---|-------------|-----------------------|----------|-----------------|------------|------|--|--------------------------|
| Pads | | | | | | | | | |
| Pad | 1 | 6.369-468.0 | souple | 508 mm | beige | 5 pièce(s) | | Avec une légère granularité, pour le lustrage des sols. | <input type="checkbox"/> |
| | 2 | 6.369-079.0 | moyennement souple | 508 mm | rouge | 5 pièce(s) | | Permet le nettoyage de tous les sols. | <input type="checkbox"/> |
| | 3 | 6.369-078.0 | moyennement dur | 508 mm | vert | 5 pièce(s) | | Permet le nettoyage de sols fortement encrassés et le nettoyage en profondeur. | <input type="checkbox"/> |
| | 4 | 6.369-077.0 | dur | 508 mm | noir | 5 pièce(s) | | En cas d'impuretés tenaces et pour le nettoyage en profondeur. | <input type="checkbox"/> |
| | 5 | 6.371-146.0 | souple | 500 mm | beige / naturel | 5 pièce(s) | | En poils naturels, pour le lustrage. Élimine également très bien les traces de pas. | <input type="checkbox"/> |
| Plateau entraîneur | | | | | | | | | |
| Pad disque complet STRONG D51 | 6 | 4.762-593.0 | | 479 mm | | 1 pièce(s) | | | <input type="checkbox"/> |
| Plateau entraîneur | 7 | 4.762-534.0 | | 479 mm | | 1 pièce(s) | | Pour le nettoyage avec des pads. Avec coupleur de remplacement rapide et Centerlock. Convient à la tête de brosse D 51. | <input type="checkbox"/> |
| Melaminpads | | | | | | | | | |
| Pad en mélamine | 8 | 6.371-025.0 | | 508 mm | | 2 pièce(s) | | Jeu de pads en mélamine d'un diamètre de 508 mm pour les autolaveuses d'une largeur de travail de 51 cm ou avec tête de brosse D 100. Pour un nettoyage efficace des surfaces microporeuses. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

BD 50/50 C BP PACK CLASSIC *EU

1.127-006.0

KÄRCHER




| | | Référence | Longueur | Couleur | Quantité | Prix | Descriptif | |
|--------------------------------------|---|-------------|----------|-------------|-----------------|------|--|--------------------------|
| Suceur d'aspiration (complet) | | | | | | | | |
| Suceur d'aspiration 850mm | 1 | 4.777-401.0 | 850 mm | transparent | 1 pièce(s) | | | <input type="checkbox"/> |
| Suceur d'aspiration | 2 | 4.777-406.0 | 850 mm | bleu | 1 pièce(s) | | | <input type="checkbox"/> |
| Suceur d'aspiration 850mm | 3 | 4.777-411.0 | 850 mm | transparent | 1 pièce(s) | | | <input type="checkbox"/> |
| Suceur d'aspiration 850 mm | 4 | 4.777-416.0 | 850 mm | bleu | 1 pièce(s) | | Suceur courbe sans roulettes. L=850 mm. Raclettes d'aspiration en souple dentelées. Pour tous les sols. Faciles à remplacer, elles sont réversibles. | <input type="checkbox"/> |
| Suceur d'aspiration en forme de V | 5 | 4.777-079.0 | 900 mm | transparent | 1 pièce(s) | | | <input type="checkbox"/> |
| Raclettes pour suceurs | | | | | | | | |
| Raclettes d'aspiration | 6 | 6.273-207.0 | 890 mm | transparent | 2 Nb de parties | | Jeu de raclettes standards pour suceur se composant d'une raclette avant et arrière. L = 870 mm de long. Version dentelée résistante aux hydrocarbures et à l'usure. Pour tous sols. | <input type="checkbox"/> |
| | 7 | 6.273-229.0 | 890 mm | transparent | 2 Nb de parties | | Jeu de 2 raclettes standrad se composant d'une raclette avant et arrière. L=870 mm. En polyuréthane transparent strié, résistant aux hydrocarbures et à l'usure. Pour sols fragiles. | <input type="checkbox"/> |
| | 8 | 6.273-290.0 | 890 mm | transparent | 2 Nb de parties | | | <input type="checkbox"/> |
| | 9 | 6.273-213.0 | 890 mm | bleu | 2 Nb de parties | | Jeu de 2 raclettes standard pour suceur se composant d'une raclette avant et arrière. L=870 mm. En caoutchouc souple dentelé. Pour tous sols. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

BD 50/50 C BP PACK CLASSIC *EU

1.127-006.0

KÄRCHER



| | | Référence | Longueur | Couleur | Quantité | Prix | Descriptif | |
|-------------------------------------|----|-------------|----------|---------|------------|------|--|--------------------------|
| Accessoires Home Base | | | | | | | | |
| Support de mopp complet | 1 | 9.753-023.0 | | | 1 pièce(s) | | | <input type="checkbox"/> |
| Kit | 2 | 4.070-075.0 | | | 1 pièce(s) | | | <input type="checkbox"/> |
| Support poignée fris | 3 | 6.980-078.0 | | | 1 pièce(s) | | Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| Support bouteille | 4 | 6.980-080.0 | | | 1 pièce(s) | | Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| Kit Home Base « Box » | 5 | 4.035-406.0 | | | 1 pièce(s) | | Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage. | <input type="checkbox"/> |
| Adaptateur Homebase | 6 | 5.035-488.0 | | | 1 pièce(s) | | Servant à la fixation des rails Home Base. | <input type="checkbox"/> |
| Double crocher | 7 | 6.980-077.0 | | | 1 pièce(s) | | Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| RM Dosierstation | | | | | | | | |
| Station de dosage du détergent DS 3 | 8 | 2.641-811.0 | | | 1 pièce(s) | | Grâce à un raccordement direct au robinet d'eau, l'eau et le détergent sont versés, conformément au mélange prévu, dans le réservoir d'eau propre. | <input type="checkbox"/> |
| Divers | | | | | | | | |
| Kit additionnel ecolzero | 9 | 5.388-133.0 | | | 1 pièce(s) | | | <input type="checkbox"/> |
| Flexible de remplissage 1,5 m | 10 | 6.680-124.0 | 1,5 m | | 1 pièce(s) | | Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

BD 50/50 C BP PACK CLASSIC *EU

1.127-006.0



1



2

| | | Référence | Longueur | Diamètre | Quantité | Prix | Descriptif | |
|---|---|-------------|----------|----------|------------|------|--|--------------------------|
| Kit additionnel | | | | | | | | |
| Kit additionnel tuyau de décharge robinet | 1 | 2.643-986.0 | | | | | Flexible de vidange pour l'évacuation mesurée des eaux usées des réservoirs de nos autolaveuses BD 50/50 C Classic et BD 50/60 C Classic. Régulation du débit d'eau via une vanne à boule. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m | 2 | 4.444-015.0 | 3,25 m | | 1 pièce(s) | | Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs). | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

BD 50/50 C BP PACK CLASSIC *EU

1.127-006.0



| | | Référence | Quantité | Diamètre nominal | Largeur | Prix | Descriptif | |
|---------------|---|-------------|------------|------------------|---------|------|------------|--------------------------|
| Autres | | | | | | | | |
| | 1 | 4.070-006.0 | 1 pièce(s) | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.