

B 60 W BP PACK 170AH+D65+DOSE+RINSE+AUTOFILL

L'autolaveuse aspirante autotractée (60 l) pour les superficies de 1 000 à 2 500 m² avec traction, système KIK et système de nettoyage du réservoir, Auto-Fill, tête de brosse à disques et batterie sans maintenance (170 Ah).



Made in Germany



Référence **1.384-024.0**

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278954691
Type d'entraînement		Batterie
Largeur de travail des brosses	mm	650
Largeur d'aspiration	mm	900
Réservoir d'eau propre/sale	l	60 / 60
Rendement surfacique théorique	m ² /h	3900
Rendement surfacique pratique	m ² /h	2340
Type de batterie		Sans entretien
Batterie	V / Ah	24 / 170
Autonomie de la batterie	h	max. 3
Raccordement secteur chargeur	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Vitesse de rotation des brosses	U/min	180
Pression de contact des brosses	g/cm ²	26
Largeur d'allée pour demi-tour	mm	1650
Niveau de pression acoustique	dB/A	61
Poids total autorisé	kg	300
Dimensions (L x l x H)	mm	1540 x 900 x 1160

Equipement

Brosse-disque	■
DOSE	■
Traction puissante	■
Avec batterie et chargeur	■
Suceur d'aspiration, en V	■
Système à réservoir à double paroi	■
Système de rinçage du réservoir breveté	■
Moteur	Batterie
Auto-Fill	■
Type de lèvres d'aspiration	résistant aux hydrocarbures
Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels	■
Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.	■
Sélecteur de commande Easy Operation	■

■ Standard.

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.



Système à double disque éprouvé

- Remplacement simple de la brosse en quelques secondes
- Tête de brossage à disques au fonctionnement particulièrement silencieux et économique.
- Convient pour de nombreuses tâches de nettoyage. Pad et plateau entraîneur disponibles.



Traction puissante

- Maniable facilement grâce au réglage de vitesse continue (en avant et en arrière)
- La vitesse maximale peut être préréglée.
- Opération aux manettes.



Fonction Auto Fill confortable

- Remplissage confortable du réservoir via un tuyau. Avec fonction d'arrêt automatique lorsque le réservoir est plein.
- Gain de temps étant donné que d'autres tâches peuvent être accomplies en attendant.

ACCESSOIRES POUR B 60 W BP PACK 170AH+D65+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.384-024.0



		Référence	Descriptif	
BROSSES-DISQUES				
Brosse-disque, moyen, rouge, 355 mm	1	4.905-010.0	Brosse-disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	■
Brosse-disque, très souple, blanc, 355 mm	2	4.905-011.0	Brosse-disque souple blanche pour un nettoyage en douceur des revêtements de sol délicats.	□
Brosse-disque, souple, naturel, 355 mm	3	4.905-012.0	Brosse-disque souple de couleur naturelle pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol structurés.	□
Brosse-disque, dur, noir, 355 mm	4	4.905-013.0	Brosse-disque noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	□
TÊTES DE BROSSES				
Tête de brosse D65 S	5	2.763-003.0	Tête de brosse avec 2 brosses-disques, un système de remplacement rapide des brosses et une largeur de travail de 65 cm.	■
Tête de brosse des sols S65	6	2.763-030.0	Nettoyage du film de soin des revêtements de sols durs et souples.	□
Kit de raccordement S65	7	4.036-063.0	Kit de raccordement de la tête de nettoyage des sols S 65 sur la nouvelle génération de B 60 W et B 80 W.	□
LÈVRES DE RACLAGE				
Kit de restructuration des raclettes de frottement pour tête de brosse	8	2.763-031.0	Les raclettes de frottement flottantes s'adaptent au sol. Convient au D 90.	□
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION				
Suceur d'aspiration complet				
Suceur d'aspiration en forme de V, 900 mm, en forme de V	9	4.777-079.0	Suceur d'aspiration en V d'une longueur de 900 mm, avec des raclettes en polyuréthane antiusure et oléorésistant d'une excellente longévité et pouvant être utilisé pour tous les types de sol. Avec nivellement pour un réglage précis.	■
Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration				
Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration en V, résistant aux hydrocarbures, strié, 1010 mm	10	6.273-023.0	Jeu de lèvres d'aspiration, rainurées et conçues pour suceur d'aspiration en V, longueur 900 mm. Ces lèvres d'aspiration en polyuréthane résistant à l'usure et à l'huile conviennent à tous les sols.	■
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Divers				
Couvercle nettoyage du réservoir cpl.	11	4.035-386.0	Couvercle de réservoir d'eau sale remplaçable sans outils avec buses d'injection intégrées. Adapté aux autolaveuses aspirantes avec système de nettoyage du réservoir de la gamme B 60.	■
Clé KIK, jaune	12	5.035-344.0	Clé utilisateur pour utiliser l'appareil	■
Clé KIK, grise	13	5.035-348.0		■
Clé KIK, blanche	14	4.035-076.0	Clé utilisateur pour utiliser l'appareil programmable	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.


ACCESSOIRES POUR B 60 W BP PACK 170AH+D65+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.384-024.0



		Référence	Descriptif	
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Divers				
Jeu de clés KIK, jaune	15	4.035-408.0	Clé utilisateur. Pas de possibilité de réglage.	<input type="checkbox"/>
Jeu de clés KIK, blanc	16	4.035-064.0	Cinq clés blanches avec porte-clé. Chaque clé peut être préréglée individuellement à l'aide de la clé grise fournie avec la machine. Le paramétrage de la machine reste ainsi inchangé. Le porte-clé permet l'identification de la clé. Permet par exemple de paramétrer la machine pour l'été ou l'hiver, le soleil ou la pluie, les sols sensibles ou résistants, ou encore l'atelier ou la salle d'exposition.	<input type="checkbox"/>
Accessoires Home Base				
Adaptateur Home Base	17	5.035-488.0	Servant à la fixation des rails Home Base.	<input type="checkbox"/>
Kit Home Base support pour mops	18	4.035-374.0	Le kit Home Base « Mop » comprend un clip pour mop, un support pour mop et un porte-flacon - la solution idéale pour transporter le mop en toute sécurité directement sur l'autolaveuse.	<input type="checkbox"/>
Double crocher	19	6.980-077.0	Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Support poignée fris	20	6.980-078.0	Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Support bouteille	21	6.980-080.0	Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Kit Home Base « Box »	22	4.035-406.0	Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.	<input type="checkbox"/>
Kit crochets universel	23	4.070-075.0	Jeu de crochets et d'adaptateurs pour fixation sur le rail Home Base des autolaveuses Kärcher. Idéal pour gagner de la place en rangeant les flexibles sous l'appareil (p. ex. pulvérisateur ABS).	<input type="checkbox"/>
Support suceur d'aspiration	24	9.753-088.0	Support pour suceur d'aspiration : la fixation en acier se monte sur le rail Home Base de l'autolaveuse et permet de ranger et de transporter le suceur d'aspiration en toute sécurité.	<input type="checkbox"/>
KITS D'ADAPTATION				
Autres kits de montage				
Auto-Fill	25	4.035-345.0	Système de remplissage automatique. L'admission en eau s'arrête automatiquement dès que le réservoir est plein. Avec protection contre le trop-plein.	<input checked="" type="checkbox"/>
Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration	26	4.035-619.0	Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages.	<input type="checkbox"/>
Fleet mounting kit				
Kit module Plug-in Connect	27	2.644-391.0	Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	<input type="checkbox"/>
Kit de montage injection/aspiration				
Kit d'adaptation d'injection et d'aspiration	28	2.642-833.0	Facilite le nettoyage des lieux inaccessibles pour la machine.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 60 W BP PACK 170AH+D65+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.384-024.0



	Référence	Descriptif	
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS			
Batteries			
Jeu de batteries, 24 V, 170 Ah, Sans entretien	29	2.815-092.0	Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 170 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries AGM individuelles sans maintenance. ■
Accessoires pour batteries			
Kit de montage de batteries	30	2.638-064.0	Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. 2 écarteurs et 3 câbles de raccordement inclus. Illustration similaire. ■
PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE			
Pads microfibrés			
Pad microfibrés, blanc, 356 mm, 5 x	31	6.369-959.0	Pad à disque microfibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris. Convient particulièrement aux carreaux en grès cérame fin. □
	32	6.905-060.0	
Pads			
Pad, moyennement souple, rouge, 356 mm, 5 x	33	6.369-003.0	Pad à disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier. □
Pad, moyennement dur, vert, 356 mm, 5 x	34	6.369-002.0	Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces. □
Pad, dur, noir, 356 mm, 5 x	35	6.369-001.0	Pad à disque noir extrêmement abrasif pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces. □
Plateau d'entraînement pour pad			
Plateau d'entraînement pour pad, 335 mm	36	4.762-446.0	Plateau entraîneur de disques pour le nettoyage à l'aide de pads. Ø 335 mm. Avec Centerlock. Convient par exemple au modèle D 65. □
Pads diamant			
Pad diamant, grossier, blanc, 356 mm, 5 x	37	6.371-250.0	Pad à disque diamant grossier blanc pour revêtements de sol durs. Élimine les rayures légères et garantit une surface propre et uniformément satinée pour un traitement ultérieur avec le pad à disque diamant jaune. □
Pad diamant, moyen, jaune, 356 mm, 5 x	38	6.371-251.0	Pad à disque diamant jaune pour la préparation et l'entretien des revêtements de sol durs. Pour une surface satinée et un polissage ultérieur avec le pad à disque diamant vert. □
Pad diamant, fin, vert, 356 mm, 5 x	39	6.371-235.0	Pad à disque diamant fin vert pour le polissage des revêtements de sol polissables. Permet d'obtenir des surfaces ultrabrillantes et peut également être utilisé pour la cristallisation. □
INJECTEURS-EXTRACTEURS			
Divers			
Conteneur à détergent, complet	40	4.070-006.0	Set composé d'une cuve de détergent et d'un adaptateur Home-Base. Pour pose sur rails Home Base. □

■ Standard. □ Accessoires optionnels.