

B 50 W BP PACK 115AH+D51+DOSE+RINSE+AUTOFILL

Autolaveuse aspirante compacte B 50 W Bp pour le nettoyage humide des sols avec des composants robustes en aluminium, puissante batterie AGM de 115 Ah, système de dosage, tête de brossage à disque D 51 et Auto-Fill/Auto-Rinse.



Made in Europe



Référence

1.533-249.0

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278933733
Type d'entraînement		Batterie
Traction		Moteur de traction
Largeur de travail des brosses	mm	510
Largeur d'aspiration	mm	850
Réservoir d'eau propre/sale	l	50 / 50
Rendement surfacique théorique	m ² /h	max. 3060
Rendement surfacique pratique	m ² /h	1840
Type de batterie		Sans entretien
Batterie	V / Ah	24 / 115
Autonomie de la batterie	h	max. 3
Durée de charge de la batterie	h	env. 10
Raccordement secteur chargeur	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Vitesse de rotation des brosses	U/min	140
Pression de contact des brosses	kg / g/cm ²	29 / 32
Largeur d'allée pour demi-tour	mm	1400
Consommation d'eau	l/min	max. 2,5
Niveau de pression acoustique	dB/A	65
Poids total autorisé	kg	245
Poids sans accessoires	kg	197
Dimensions (L × l × H)	mm	1367 × 609 × 1082

Équipement

Brosse-disque	■
DOSE	■
Traction puissante	■
Batterie	■
Chargeur	■
Suceur d'aspiration coudé	■
Système à deux réservoirs	■
Système de rinçage du réservoir breveté	■
Indicateur du niveau d'eau	Par pression d'eau
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression	■
Moteur	Batterie
Commande via application	■
Auto-Fill	■
Faible dosage de détergent inférieur à 0,25 %	■
Type de lèvres d'aspiration	Linatex®
Avec dosage de l'eau en fonction de la vitesse	■
Bidon de dosage pour détergent avec système ClosedLoop	■
Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels	■
Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.	■

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.



Machine extrêmement compacte

- Bonne visibilité et excellente manœuvrabilité.
- Prise en main facile, machine sûre et résistante aux dommages.



Connectivity/application pour smartphone « Machine connect »

- Éventail de fonctions et d'informations avancé.
- Surveillance des ressources, augmentation de la productivité, animations d'information relatives à la maintenance et au dépannage.
- Réglage de paramètres, édition des autorisations KIK.



Tête de brossage et suceur d'aspiration en aluminium moulé sous pression

- Composants robustes et résistants.
- Moins de temps d'arrêt de la machine et productivité accrue à moindres frais.

ACCESSOIRES POUR B 50 W BP PACK 115AH+D51+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-249.0



	Référence	Descriptif	
BROSSES-DISQUES			
Brosse-disque, moyen, rouge, 510 mm	1 4.905-026.0	Brosse-disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	■
Brosse-disque complet blanc D51, très souple, blanc, 510 mm	2 4.905-028.0	Brosse-disque souple blanche pour un nettoyage en douceur des revêtements de sol délicats.	□
Brosse-disque, souple, naturel, 510 mm	3 4.905-027.0	Brosse-disque souple de couleur naturelle pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol structurés.	□
Brosse-disque complet noir D51, dur, noir, 510 mm	4 4.905-029.0	Brosse-disque noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	□
TÊTES DE BROSSES			
Tête de brosse D51	5 2.763-051.0	Tête de brossage robuste et compacte D 51 en aluminium avec une brosse-disque et une largeur de travail de 51 cm. Roulette de protection intégrée, fonctionnement silencieux et composants à code couleurs.	■
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION			
Suceur d'aspiration complet			
Suceur d'aspiration, 850 mm, parabolique	6 4.778-008.0	Pour de meilleurs résultats d'aspiration et de séchage : suceur d'aspiration robuste et parabolique en aluminium avec une largeur d'aspiration de 850 mm et un raccord rapide. Favorise un remplacement de la lèvre d'aspiration sans outil.	■
Lèbres d'aspiration pour suceur d'aspiration			
Raclettes d'aspiration, Linatex®, 944 mm	7 4.400-011.0	Kit de raclettes d'aspiration résistantes à la déchirure Linatex® pour suceurs d'aspiration paraboliques avec 850 mm de largeur. Doté d'orifices d'admission spéciaux pour des résultats d'aspiration parfaits sur les joints et les revêtements de sol profilés.	■
Lèvre d'aspiration kit PU 850mm/33in, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 942 mm	8 4.400-005.0	Lèvre d'aspiration en polyuréthane résistant aux hydrocarbures et à faible usure. Matériau à trois couches permettant une grande flexibilité tout en offrant les meilleures propriétés de raclage. Pour suceur d'aspiration parabolique avec une largeur d'aspiration de 850 mm.	□
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD			
Divers			
RM tank accessories kit 2,5 L	9 4.400-108.0	Réservoir à détergent (2,5 l) pour autolaveuses aspirantes avec système de dosage de détergent DOSE. Avec système de raccords rapides pour un changement de bidon sans contact direct avec le détergent.	■
Accessoires Home Base			
Set Homebase B50	10 4.400-080.0	Set Homebase B 50, composé d'un support pour balai à plat et d'un double crochet avec adaptateur pour une fixation pratique du balai à plat et des sacs poubelle directement sur la machine. Fixation simple, maniement confortable.	□
Adaptateur Home Base	11 5.035-488.0	Servant à la fixation des rails Home Base.	□
Kit crochets universel	12 4.070-075.0	Jeu de crochets et d'adaptateurs pour fixation sur le rail Home Base des autolaveuses Kärcher. Idéal pour gagner de la place en rangeant les flexibles sous l'appareil (p. ex. pulvérisateur ABS).	□
Double crochet	13 6.980-077.0	Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	□
Support poignée fris	14 6.980-078.0	Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.


ACCESSOIRES POUR B 50 W BP PACK 115AH+D51+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-249.0



	Référence	Descriptif	
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD			
Accessoires Home Base			
Support bouteille	15	6.980-080.0	Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
KITS D'ADAPTATION			
Autres kits de montage			
Auto-Fill	16	4.035-345.0	Système de remplissage automatique. L'admission en eau s'arrête automatiquement dès que le réservoir est plein. Avec protection contre le trop-plein. <input checked="" type="checkbox"/>
Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration	17	2.644-228.0	Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages. <input type="checkbox"/>
Kit arrêt d'urgence B50W	18	2.644-365.0	Kit pour l'installation d'un bouton d'arrêt d'urgence à sûreté intégrée qui arrête complètement la machine en cas de déclenchement. Il suffit de réarmer l'interrupteur à voyant de contrôle pour reprendre le fonctionnement. <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration – Accessoires, 3,25 m	19	4.444-015.0	Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs). <input type="checkbox"/>
Fleet mounting kit			
Kit module Plug-in Connect	20	2.644-391.0	Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants. <input type="checkbox"/>
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS			
Batteries			
Jeu de batteries, 24 V, 115 Ah, Sans entretien	21	2.815-091.0	Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 115 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries AGM individuelles sans maintenance. <input checked="" type="checkbox"/>
Accessoires pour batteries			
Kit de montage de batteries	22	2.638-229.0	Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. 2 écarteurs et 1 câble de raccordement inclus. Illustration similaire. <input checked="" type="checkbox"/>
Kits batteries et chargeurs			
Kit de montage d'une batterie li-ion	23	2.644-393.0	Kit de montage d'une batterie lithium-ion dans l'autolaveuse aspirante B 50 W Kärcher. La batterie n'est pas fournie avec le kit. Illustration similaire. <input type="checkbox"/>
PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE			
Pads microfibres			
Pad microfibre, blanc, 508 mm, 5 x	24	6.371-271.0	Pad à disque microfibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris. Convient particulièrement aux carreaux en grès cérame fin. <input type="checkbox"/>
Pads			
Pad, souple, blanc, 508 mm, 5 x	25	6.371-320.0	Pad doux, sans abrasif, destiné au lustrage pour une brillance ultime. <input type="checkbox"/>
Pad, souple, beige, 508 mm, 5 x	26	6.369-468.0	Pad beige pour le lustrage et la méthode spray à ultra haute vitesse. <input type="checkbox"/>
Pad, moyennement souple, rouge, 508 mm, 5 x	27	6.369-079.0	Pad à disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier. <input type="checkbox"/>
Pad, moyennement dur, vert, 508 mm, 5 x	28	6.369-078.0	Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces. <input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 50 W BP PACK 115AH+D51+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-249.0



	Référence	Descriptif	
PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE			
Pads			
Pad, dur, noir, 508 mm, 5 x	29 6.369-077.0	Pad à disque noir extrêmement abrasif pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
Pad, dur, marron, 508 mm, 2 x	30 2.639-258.0	Pad à disque extrêmement abrasif pour la rénovation de la pellicule d'entretien et le décapage sans produits chimiques.	<input type="checkbox"/>
Pad en poils naturels, souple, naturel, 500 mm, 5 x	31 6.371-146.0	Le pad à disque en poils naturels souples et beiges convient parfaitement au nettoyage et au polissage haute brillance.	<input type="checkbox"/>
Plateau d'entraînement pour pad			
Plateau entraîneur STRONG, 480 mm	32 4.762-593.0	Requise pour l'utilisation de pads en mélamine, mais aussi avec des pads normaux. Plateaux entraîneurs de pads avec de nombreux crochets pour maintenir les pads. Maintien extra fort du pad sur le plateau entraîneur de la tête de nettoyage D 51.	<input type="checkbox"/>
Plateau entraîneur, 479 mm	33 4.762-534.0	Pour le nettoyage avec des pads. Avec coupleur de remplacement rapide et Centerlock. Convient à la tête de brossage D 51.	<input type="checkbox"/>
Pads diamant			
Pad diamant, grossier, blanc, 508 mm, 5 x	34 6.371-260.0	Pad à disque diamant grossier blanc pour revêtements de sol durs. Élimine les rayures légères et garantit une surface propre et uniformément satinée pour un traitement ultérieur avec le pad à disque diamant jaune.	<input type="checkbox"/>
Pad diamant, moyen, jaune, 508 mm, 5 x	35 6.371-261.0	Pad à disque diamant jaune pour la préparation et l'entretien des revêtements de sol durs. Pour une surface satinée et un polissage ultérieur avec le pad à disque diamant vert.	<input type="checkbox"/>
Pad diamant, fin, vert, 508 mm, 5 x	36 6.371-240.0	Pad à disque diamant fin vert pour le polissage des revêtements de sol polissables. Permet d'obtenir des surfaces ultrabrillantes et peut également être utilisé pour la cristallisation.	<input type="checkbox"/>
Pads mélaminé			
Pad en mélamine, gris / blanc, 508 mm, 2 x	37 6.371-025.0	Pad à disque blanc en mélamine pour le nettoyage d'appoint et en profondeur des surfaces microporeuses telles que le grès cérame fin et autres revêtements de sol durs. Peut également être utilisé pour l'élimination du voile gris.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.