

B 50 W BP PACK 115AH+R55+DOSE+RINSE+AUTOFILL

Autolaveuse aspirante compacte B 50 W Bp pour le nettoyage humide des sols avec des composants robustes en aluminium, puissante batterie AGM de 115 Ah, système de dosage, tête de brosse R 55 et fonction Auto-Fill/Auto-Rinse.



Made in Europe



Référence

1.533-251.0

Caractéristiques techniques

| | | |
|---------------------------------|------------------------|---------------------|
| Code EAN | | 4054278933757 |
| Type d'entraînement | | Batterie |
| Traction | | Moteur de traction |
| Largeur de travail des brosses | mm | 550 |
| Largeur d'aspiration | mm | 850 |
| Réservoir d'eau propre/sale | l | 50 / 50 |
| Rendement surfacique théorique | m ² /h | max. 3300 |
| Rendement surfacique pratique | m ² /h | 1980 |
| Type de batterie | | Sans entretien |
| Batterie | V / Ah | 24 / 115 |
| Autonomie de la batterie | h | max. 2,5 |
| Durée de charge de la batterie | h | env. 10 |
| Raccordement secteur chargeur | V / Hz | 100 - 240 / 50 - 60 |
| Vitesse de rotation des brosses | U/min | 965 |
| Pression de contact des brosses | kg / g/cm ² | 15,5 / 63 |
| Largeur d'allée pour demi-tour | mm | 1400 |
| Consommation d'eau | l/min | max. 2,6 |
| Niveau de pression acoustique | dB/A | 65 |
| Poids total autorisé | kg | 235 |
| Poids sans accessoires | kg | 187 |
| Dimensions (L × l × H) | mm | 1284 × 663 × 1082 |

Équipement

| | |
|--|--------------------|
| Brosse-rouleau | ■ |
| Fact | ■ |
| DOSE | ■ |
| Fonction de prébalayage | ■ |
| Traction puissante | ■ |
| Batterie | ■ |
| Chargeur | ■ |
| Suceur d'aspiration coudé | ■ |
| Système à deux réservoirs | ■ |
| Système de rinçage du réservoir breveté | ■ |
| Indicateur du niveau d'eau | Par pression d'eau |
| Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression | ■ |
| Moteur | Batterie |
| Commande via application | ■ |
| Auto-Fill | ■ |
| Faible dosage de détergent inférieur à 0,25 % | ■ |
| Type de lèvres d'aspiration | Linatex® |
| Avec dosage de l'eau en fonction de la vitesse | ■ |
| Bidon de dosage pour détergent avec système ClosedLoop | ■ |
| Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher | ■ |
| Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels | ■ |

- Tête de brosse-rouleau extrêmement silencieuse pour les zones sensibles au bruit
- Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.
- Sélecteur de commande Easy Operation

■ Standard.

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.



Machine extrêmement compacte

- Bonne visibilité et excellente manœuvrabilité.
- Prise en main facile, machine sûre et résistante aux dommages.



Connectivity/application pour smartphone « Machine connect »

- Événail de fonctions et d'informations avancé.
- Surveillance des ressources, augmentation de la productivité, animations d'information relatives à la maintenance et au dépannage.
- Réglage de paramètres, édition des autorisations KIK.



Tête de brossage et suceur d'aspiration en aluminium moulé sous pression

- Composants robustes et résistants.
- Moins de temps d'arrêt de la machine et productivité accrue à moindres frais.

ACCESSOIRES POUR B 50 W BP PACK 115AH+R55+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-251.0



| | Référence | Descriptif | |
|--|----------------|--|---|
| BROSSES-ROULEAUX | | | |
| Brosse-rouleau, moyen, rouge, 550 mm | 1 4.035-184.0 | Brosse-rouleau standard rouge pour le nettoyage courant. | ■ |
| Brosse-rouleau, souple, blanc, 550 mm | 2 4.762-409.0 | Brosse-rouleau blanche pour le nettoyage des revêtements de sol délicats. | □ |
| Brosse-rouleau, relief, orange, 550 mm | 3 4.762-410.0 | Brosse-rouleau orange avec profil en relief pour un nettoyage particulièrement efficace des revêtements de sol structurés. | □ |
| Brosse-rouleau, dur, vert, 550 mm | 4 4.762-411.0 | Brosse-rouleau abrasive verte pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces. | □ |
| Brosse-rouleau, très dur, noir, 550 mm | 5 4.762-412.0 | Brosse-rouleau noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces. | □ |
| TÊTES DE BROSSES | | | |
| Tête de brosse R55 | 6 2.763-052.0 | Tête de brossage robuste et compacte R 55 en aluminium avec 2 brosses-rouleaux et une largeur de travail de 55 cm. Fonction de prébalayage intégrée, roulettes de protection, fonctionnement silencieux et composants à code couleurs. | ■ |
| SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION | | | |
| Suceur d'aspiration complet | | | |
| Suceur d'aspiration, 850 mm, parabolique | 7 4.778-008.0 | Pour de meilleurs résultats d'aspiration et de séchage : suceur d'aspiration robuste et parabolique en aluminium avec une largeur d'aspiration de 850 mm et un raccord rapide. Favorise un remplacement de la lèvre d'aspiration sans outil. | ■ |
| Lèbres d'aspiration pour suceur d'aspiration | | | |
| Raclettes d'aspiration, Linatex®, 944 mm | 8 4.400-011.0 | Kit de raclettes d'aspiration résistantes à la déchirure Linatex® pour suceurs d'aspiration paraboliques avec 850 mm de largeur. Doté d'orifices d'admission spéciaux pour des résultats d'aspiration parfaits sur les joints et les revêtements de sol profilés. | ■ |
| Lèvre d'aspiration kit PU 850mm/33in, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 942 mm | 9 4.400-005.0 | Lèvre d'aspiration en polyuréthane résistant aux hydrocarbures et à faible usure. Matériau à trois couches permettant une grande flexibilité tout en offrant les meilleures propriétés de raclage. Pour suceur d'aspiration parabolique avec une largeur d'aspiration de 850 mm. | □ |
| AUTRES ACCESSOIRES BR / BD | | | |
| Divers | | | |
| RM tank accessories kit 2,5 L | 10 4.400-108.0 | Réservoir à détergent (2,5 l) pour autolaveuses aspirantes avec système de dosage de détergent DOSE. Avec système de raccords rapides pour un changement de bidon sans contact direct avec le détergent. | ■ |
| Accessoires Home Base | | | |
| Set Homebase B50 | 11 4.400-080.0 | Set Homebase B 50, composé d'un support pour balai à plat et d'un double crochet avec adaptateur pour une fixation pratique du balai à plat et des sacs poubelle directement sur la machine. Fixation simple, maniement confortable. | □ |
| Adaptateur Home Base | 12 5.035-488.0 | Servant à la fixation des rails Home Base. | □ |
| Kit crochets universel | 13 4.070-075.0 | Jeu de crochets et d'adaptateurs pour fixation sur le rail Home Base des autolaveuses Kärcher. Idéal pour gagner de la place en rangeant les flexibles sous l'appareil (p. ex. pulvérisateur ABS). | □ |
| Double crochet | 14 6.980-077.0 | Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0. | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 50 W BP PACK 115AH+R55+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-251.0



| | | Référence | Descriptif | |
|---|----|-------------|---|-------------------------------------|
| AUTRES ACCESSOIRES BR / BD | | | | |
| Accessoires Home Base | | | | |
| Support poignée fris | 15 | 6.980-078.0 | Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| Support bouteille | 16 | 6.980-080.0 | Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| KITS D'ADAPTATION | | | | |
| Autres kits de montage | | | | |
| Auto-Fill | 17 | 4.035-345.0 | Système de remplissage automatique. L'admission en eau s'arrête automatiquement dès que le réservoir est plein. Avec protection contre le trop-plein. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration | 18 | 2.644-228.0 | Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages. | <input type="checkbox"/> |
| Kit arrêt d'urgence B50W | 19 | 2.644-365.0 | Kit pour l'installation d'un bouton d'arrêt d'urgence à sûreté intégrée qui arrête complètement la machine en cas de déclenchement. Il suffit de réarmer l'interrupteur à voyant de contrôle pour reprendre le fonctionnement. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m | 20 | 4.444-015.0 | Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs). | <input type="checkbox"/> |
| Fleet mounting kit | | | | |
| Kit module Plug-in Connect | 21 | 2.644-391.0 | Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants. | <input type="checkbox"/> |
| BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS | | | | |
| Batteries | | | | |
| Jeu de batteries, 24 V, 115 Ah, Sans entretien | 22 | 2.815-091.0 | Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 115 Ah (C5). Comprend plusieurs batteries AGM individuelles sans maintenance. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Accessoires pour batteries | | | | |
| Kit de montage de batteries | 23 | 2.638-229.0 | Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. 2 écarteurs et 1 câble de raccordement inclus. Illustration similaire. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kits batteries et chargeurs | | | | |
| Kit de montage d'une batterie li-ion | 24 | 2.644-393.0 | Kit de montage d'une batterie lithium-ion dans l'autolaveuse aspirante B 50 W Kärcher. La batterie n'est pas fournie avec le kit. Illustration similaire. | <input type="checkbox"/> |
| PADS ROULEAUX / AXES POUR PADS ROULEAUX | | | | |
| Axe pour pad rouleau | | | | |
| Axe pour pad rouleau, 550 mm | 25 | 4.762-415.0 | Axe pour pad rouleau pour accueillir des pads pour rouleau ou des rouleaux microfibrés. | <input type="checkbox"/> |
| Pads rouleau | | | | |
| Pads rouleau sur gaine, moyen, rouge, 530 mm | 26 | 6.369-734.0 | Pad rouleau standard rouge pour le nettoyage courant des revêtements de sol non structurés. | <input type="checkbox"/> |
| Pads rouleau sur gaine, dur, vert, 530 mm | 27 | 6.369-733.0 | Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces sur les revêtements de sol non structurés. | <input type="checkbox"/> |
| Rouleau en microfibrés | | | | |
| Rouleau en microfibrés, 550 mm | 28 | 4.114-010.0 | Idéal pour les carreaux en grès cérame fin. Rouleau microfibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.