

## BR 30/4 C EP ADV

L'autolaveuse aspirante BR 30/4 C très compacte et très légère avec son poids de seulement 12 kg offre une alternative innovante et puissante au nettoyage manuel des surfaces dures comprises entre 20 et 200 m<sup>2</sup>. Le sol est immédiatement sec après le nettoyage, ce qui évite les risques de dérapage et le rend à nouveau praticable. Idéale pour le nettoyage des petites boutiques, des restaurants, des stations-services, des supermarchés, des sanitaires, des hôtels, des snacks ou bien comme complément aux autolaveuses aspirantes existantes. Avec fonction d'aspiration manuelle pour aspirer dans les coins inaccessibles. Avec rouleau microfibrres

ime fin.



CMS Purus Award 2009



Made in Europe

### Référence

1.783-213.0

- L'aspiration peut être désactivée
- Travaille en avant et en arrière
- Aspiration manuelle, rouleau microfibre

### Caractéristiques techniques

Code EAN	4039784541405	
Type d'entraînement	Fonctionnement sur secteur	
Traction	Avance par la rotation des brosses	
Largeur de travail des brosses	mm	300
Largeur d'aspiration	mm	300
Réservoir d'eau propre/sale	l	4 / 4
Rendement surfacique théorique	m <sup>2</sup> /h	200
Rendement surfacique pratique	m <sup>2</sup> /h	130
Vitesse de rotation des brosses	U/min	1450
Pression de contact des brosses	g/cm <sup>2</sup>	100
Consommation d'eau	l/min	0,3
Niveau de pression acoustique	dB/A	max. 72
Type de courant	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Dimensions (L × l × H)	mm	495 × 340 × 1145

### Équipement


Brosse-rouleau	■
Système à deux réservoirs	■
Fonctionnement sur secteur	■
Roues de transport	■
2 suceurs droits	■
Aspiration manuelle	■

■ Standard.



## Brosse-rouleau à grande vitesse

- 10 fois plus de pression par rapport à un nettoyage manuel.
- Brosse-rouleau pour nettoyer les surfaces structurées et les joints.
- Rotation du rouleau provoque un effet de traction pour faciliter le nettoyage.



## Séchage rapide

- Raclette en caoutchouc souple pour éliminer l'humidité - en avant et en arrière
- Pour un nettoyage en profondeur, l'aspiration peut être désactivée par l'intermédiaire d'une pédale.



## Réservoirs amovibles

## ACCESSOIRES POUR BR 30/4 C EP ADV

### 1.783-213.0



	Référence	Descriptif	
<b>BROSSES-ROULEAUX</b>			
Brosse-rouleau, moyen, rouge, 300 mm	1 4.762-005.0	Brosse-rouleau standard rouge pour le nettoyage courant.	■
Brosse-rouleau, souple, blanc, 300 mm	2 4.762-452.0	Brosse-rouleau blanche pour le nettoyage des revêtements de sol délicats.	□
Brosse-rouleau, relief, orange, 300 mm	3 4.762-484.0	Brosse-rouleau orange avec profil en relief pour un nettoyage particulièrement efficace des revêtements de sol structurés.	□
Brosse-rouleau, souple, bleu, 300 mm	4 4.762-499.0	Pour le nettoyage des moquettes	□
<b>PADS ROULEAUX / AXES POUR PADS ROULEAUX</b>			
<b>Rouleau en microfibres</b>			
Rouleau en microfibres, 300 mm	5 4.762-453.0	Idéal pour les carreaux en grès cérame fin. Rouleau microfibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris.	■
<b>SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION</b>			
<b>Suceur d'aspiration complet</b>			
Suceur d'aspiration, standard, 300 mm, droit	6 4.777-008.0	Suceur d'aspiration droit adapté à l'utilisation sur tous les sols courants. Largeur 300 mm.	■
Suceur d'aspiration droit, 300 mm, droit	7 4.777-324.0	Pour une utilisation en cas d'encrassements huileux ou graisseux, par exemple en cuisine ou en atelier. 300 mm. Gris.	□
<b>AUTRES ACCESSOIRES BR / BD</b>			
<b>Divers</b>			
Flexible de remplissage 1,5 m	8 6.680-124.0	Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	□
Câble de rallonge	9 6.647-022.0	20 m.	□
<b>Kit moquette</b>			
Kit de montage nettoyage moquette	10 2.783-005.0	Pour le nettoyage intensif des moquettes. 2 raclettes pour moquettes + 1 rouleau-brosse bleu + 1 l RM 764 + 0,5 l RM 769.	□
<b>Assistance au dosage</b>			
Station de dosage du détergent DS 3	11 2.641-811.0	Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	□
<b>PULVÉRISATEURS</b>			
Réceptacle pulvérisateur à pompe	12 6.394-409.0	Ce réceptacle pulvérisateur à pompe de 1 litre, composé d'une pompe et d'un réceptacle sous pression, assure une pulvérisation confortable et constante de nettoyant ou de cristallisant.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.