

BD 38/12 C BP PACK LI

L'autolaveuse compacte BD 38/12 C Bp Pack est idéale pour nettoyer les petites surfaces et les zones exigües grâce à son volant directionnel.



Made in Europe



Référence

1.783-430.0

- Batterie lithium-ion
- Avec brosse-disque (pour surfaces lisses)
- Mode d'économie d'énergie ecoefficiency

Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784944541
Type d'entraînement		Batterie
Traction		Avance par la rotation des brosses
Largeur de travail des brosses	mm	380
Largeur d'aspiration	mm	480
Réservoir d'eau propre/sale	l	12 / 12
Rendement surfacique théorique	m ² /h	1520
Rendement surfacique pratique	m ² /h	1140
Type de batterie		Lithium-Ion
Batterie	V / Ah	25,2 / 21
Autonomie de la batterie	h	max. 1,5
Durée de charge de la batterie	h	env. 2,7
Raccordement secteur chargeur	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Vitesse de rotation des brosses	U/min	180
Pression de contact des brosses	g/cm ² / kg	25 - 30 / 16 - 20
Largeur d'allée pour demi-tour	mm	1050
Consommation d'eau	l/min	1
Niveau de pression acoustique	dB/A	65
Poids total autorisé	kg	48
Poids sans accessoires	kg	36
Dimensions (L × l × H)	mm	995 × 495 × 1090

Équipement

Brosse-disque	■
Système à deux réservoirs	■
Batterie et chargeur intégrés	■
Roues de transport	■
Suceur d'aspiration coudé	■
■ Standard.	

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.



Brosse-disque

- Excellents résultats de nettoyage sur les sols lisses
- Convient pour une utilisation avec des brosses et des pads
- Brosse incluse dans la livraison



Batterie lithium-ion haute performance

- Entièrement sans entretien, malgré une durée de vie trois fois plus longue que les batteries classiques.
- Charge rapide (batterie pleine en 3h, à moitié pleine en 1h)
- Charge provisoire ou partielle en cas de besoin




Chargeur à bord

- Chargeur à portée de main pour une charge possible à tout moment
- Peut être entièrement rechargée en trois heures ou semi-chargée en une heure. (Charge intermédiaire possible à tout moment.)
- Le chargeur s'éteint automatiquement. Pas de consommation d'énergie en mode de veille.

ACCESSOIRES POUR BD 38/12 C BP PACK LI

1.783-430.0



	Référence	Descriptif	
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION			
Lèbres d'aspiration pour suceur d'aspiration			
Raclettes d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 690 mm	1 4.037-118.0	La raclette d'aspiration est en polyuréthane longue durée résistant à l'usure et à l'huile.	■
Raclettes d'aspiration, Linatex®, 690 mm	2 4.037-130.0	Des résultats de raclage et de nettoyage parfaits : grâce au kit de raclettes d'aspiration Linatex®. Matériau de qualité résistant à la déchirure et optimal pour les revêtements de sol profilés.	□
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS			
Batteries			
Batterie Li-Ionen 25,7V / 22Ah, 25,7 V, 22 Ah, Lithium-Ion	3 6.654-491.0	Batterie extrêmement légère et durable. Recharges partielles possibles à tout moment. Adaptée aux recharges rapides.	■
BROSSES-DISQUES			
Brosse-disque, moyen, rouge, 385 mm	4 6.907-151.0	Brosse-disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	■
Brosse-disque, très souple, blanc, 385 mm	5 6.907-154.0	Brosse-disque souple blanche pour un nettoyage en douceur des revêtements de sol délicats.	□
Brosse-disque, souple, naturel, 385 mm	6 6.907-153.0	Brosse-disque souple de couleur naturelle pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol structurés.	□
Brosse-disque, dur, noir, 385 mm	7 6.907-152.0	Brosse-disque noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	□
PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE			
Pads microfibres			
Pad microfibres, blanc, 356 mm, 5 x	8 6.905-060.0	Pad à disque microfibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris. Convient particulièrement aux carreaux en grès cérame fin.	□
Pads			
Pad, moyennement souple, rouge, 356 mm, 5 x	9 6.369-003.0	Pad à disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	□
Pad, moyennement dur, vert, 356 mm, 5 x	10 6.369-002.0	Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	□
Pad, dur, noir, 356 mm, 5 x	11 6.369-001.0	Pad à disque noir extrêmement abrasif pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	□
Plateau d'entraînement pour pad			
Plateau d'entraînement pour pad, 355 mm	12 6.907-150.0	Pour le nettoyage avec des pads. Avec coupleur de remplacement rapide et Centerlock.	□
Pads diamant			
Pad diamant, grossier, blanc, 356 mm, 5 x	13 6.371-250.0	Pad à disque diamant grossier blanc pour revêtements de sol durs. Élimine les rayures légères et garantit une surface propre et uniformément satinée pour un traitement ultérieur avec le pad à disque diamant jaune.	□
Pad diamant, moyen, jaune, 356 mm, 5 x	14 6.371-251.0	Pad à disque diamant jaune pour la préparation et l'entretien des revêtements de sol durs. Pour une surface satinée et un polissage ultérieur avec le pad à disque diamant vert.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR BD 38/12 C BP PACK LI 1.783-430.0



15



17



18



19



20

		Référence	Descriptif	
PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE				
Pads diamant				
Pad diamant, fin, vert, 356 mm, 5 x	15	6.371-235.0	Pad à disque diamant fin vert pour le polissage des revêtements de sol polissables. Permet d'obtenir des surfaces ultrabrillantes et peut également être utilisé pour la cristallisation.	<input type="checkbox"/>
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Divers				
Protection anti-éclaboussures Linatex	16	5.039-522.0	Prévient les éclaboussures de solution de nettoyage et garantit ainsi un résultat de nettoyage uniforme. En Linatex résistant à la déchirure.	<input type="checkbox"/>
Flexible de remplissage 1,5 m	17	6.680-124.0	Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
Assistance au dosage				
Station de dosage du détergent DS 3	18	2.641-811.0	Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>
KITS D'ADAPTATION				
Fleet mounting kit				
Kit module Plug-in Connect	19	2.644-391.0	Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	<input type="checkbox"/>
PULVÉRISATEURS				
Réceptacle pulvérisateur à pompe	20	6.394-409.0	Ce réceptacle pulvérisateur à pompe de 1 litre, composé d'une pompe et d'un réceptacle sous pression, assure une pulvérisation confortable et constante de nettoyant ou de cristallisant.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.