



Kit d'arrosage pour jardinières

Le kit d'arrosage pour jardinières KRS®: idéal pour une distribution d'eau efficace jusqu'à 15 plantes. Il vous permet d'arroser des pots de fleurs et des jardinières de façon confortable avec le système à tuyaux et goutteurs.

1 Kit d'arrosage pour 15 plantes

- Arrosage optimisée des jardinières et pots de fenêtres

2 Goutteurs avec système de régulation

- Arrosable ciblé en fonction des besoins des plantes

3 Extensible

- Peut être combiné avec les accessoires du Kärcher Rain System, et également avec le programmeur SensoTimer ST6 et ST6 duo.

4 Possibilité de combiner

- Pose facile



Kit d'arrosage pour jardinières

Caractéristiques techniques

Référence		2.645-276.0
Code EAN		4054278054780
Poids	kg	1,71
Poids avec emballage	kg	1,97
Dimensions (L × l × H)	mm	270 × 270 × 95

Équipement

Débit d'eau peut être réglé		■
Installation sans outils		■
Raccord en T pour jardinières	pièce(s)	10
Raccords de fin de ligne, petit modèle	pièce(s)	3
Raccords de fin de ligne, grand modèle	pièce(s)	1
Gouteur pour jardinière	pièce(s)	15
Raccord	pièce(s)	10
Pics de fixation pour jardinières	pièce(s)	15

Le raccordement de ces produits au réseau d'eau potable nécessite de respecter les exigences de la norme EN 1717. Le cas échéant, adressez-vous à un spécialiste des installations sanitaires.

KIT D'ARROSAGE POUR JARDINIÈRES

2.645-276.0

KÄRCHER



		Référence			Prix	Descriptif	
Arrosage automatique							
SensoTimer ST 6 ecologic	1	2.645-213.0				Le programmateur d'arrosage intelligent SensoTimer ST 6 ecologic tient compte des besoins en eau des plantes et les arrose en fonction du taux d'humidité avec l'aide d'un capteur radio.	<input type="checkbox"/>
SensoTimer ST 6 Duo ecologic	2	2.645-214.0				Le programmateur d'arrosage intelligent SensoTimer ST 6 Duo ecologic tient compte des besoins en eau des plantes et les arrose en fonction du taux d'humidité avec l'aide de 2 capteurs radio séparés.	<input type="checkbox"/>
Kärcher Rain System®							
Filtre à particules	3	2.645-225.0				Filtrer au milieu protège le tuyau micro-poreux et le système entier de petites particules de saleté. Le filtre est interchangeable, démontable, lavable.	<input type="checkbox"/>
Réducteur de pression avec filtre	4	2.645-226.0				Le réducteur de pression avec filtre permet de réduire la pression jusqu'à 4 bar. Combinaison de réducteur de pression et filtre à particules.	<input type="checkbox"/>
Tuyau Kärcher Rain System®	5	2.645-227.0				Le tuyau Kärcher Rain System® sert à l'alimentation en eau du Kärcher Rain System®. Différents composants de diffusion réglables peuvent être raccordés directement au tuyau.	<input type="checkbox"/>
Tuyau micro-poreux 25m	6	2.645-228.0				Grâce à sa diffusion uniforme, le tuyau micro-poreux de 25 m convient parfaitement à l'arrosage efficace des haies et des arbustes. Le tuyau peut être rallongé à 50 m.	<input type="checkbox"/>
Tuyau micro-poreux 10m	7	2.645-229.0				Grâce à sa diffusion uniforme, le tuyau micro-poreux de 10 m convient parfaitement à l'arrosage efficace des haies et des arbustes. Le tuyau peut être rallongé à 50 m.	<input type="checkbox"/>
Raccord 3 voies en T avec réglage du débit	8	2.645-231.0				Le raccord 3 voies en T avec réglage du débit permet une connexion entre plusieurs sections du Kärcher Rain System.	<input type="checkbox"/>
Raccords 2 voies	9	2.645-232.0				Le raccord 2 voies connecte le tuyau micro-poreux au tuyau d'alimentation.	<input type="checkbox"/>
Raccord fin de ligne	10	2.645-233.0				Le raccord fin de ligne ferme la ligne du tuyau poreux et/ou du tuyau d'alimentation.	<input type="checkbox"/>
Goutteur	11	2.645-234.0				Les goutteurs irriguent les plantes directement à la racine.	<input type="checkbox"/>
Collier réparateur	12	2.645-235.0				Le collier réparateur rebouche les trous formés par exemple par les goutteurs ou micro-asperseurs, sur le tuyau d'alimentation.	<input type="checkbox"/>
Micro-asperseur	13	2.645-236.0				Les micro-asperseurs permettent le réglage du débit d'eau entre 0 - 55 l / h (à 4 bar), et sont réglables en hauteur.	<input type="checkbox"/>
Pic de fixation	14	2.645-237.0				Le pic de fixation permet de fixer au sol le tuyau d'alimentation et le tuyau micro-poreux.	<input type="checkbox"/>
Kärcher Rain Box	15	2.645-238.0				Le Kärcher Rain System est un système offrant une répartition homogène de l'eau avec un débit réduit et une pression constante. Un système intuitif et facile à utiliser.	<input type="checkbox"/>
Set micro-asperseur	16	2.645-239.0				Le set micro-asperseur comprend 5 goutteurs, 10 colliers réparateurs, 10 Micro Asperseurs, 5 pics de fixation.	<input type="checkbox"/>
Set de raccordement	17	2.645-240.0				Le set de raccordement comprend 4 connecteurs 3 voies avec vanne d'arrêt, 4 connecteurs 2 voies, 5 raccords de fin de ligne.	<input type="checkbox"/>
Set tuyau micro-poreux	18	2.645-241.0				Le set tuyau micro-poreux comprend un filtre, accessoire pour fin de ligne, un tuyau micro-poreux 20m.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.