

## CV 38/2 ADV

Krachtige, eenvoudig te gebruiken rechtopstaande tapijtborstelzuiger CV 38/2 Adv. Met hoge prestaties, geïntegreerde accessoires en kabelhouders en snelwisselsysteem voor het netsnoer.



### Bestelnr.

1.033-336.0

- Optische borstelinstelhulp
- Snelwisselsysteem voor Highflex-voedingskabel
- 2 motoren

### Technische gegevens

|  |            |                     |
|--|------------|---------------------|
| EAN Code                                 |            | 4054278494463       |
| Stroomsoort                              | V / Hz     | 220 - 240 / 50 - 60 |
| Werkbreedte                              | cm         | 38                  |
| Vacuüm                                   | mbar / kPa | 200 / 20            |
| Luchtverplaatsing                        | l/s        | 40                  |
| Nominaal vermogen (netspanning/batterij) | W          | 850                 |
| Tankinhoud                               | l          | 5,5                 |
| Standaard nominale diameter              |            | ID 35               |
| Kabellengte                              | m          | 12                  |
| Geluidsniveau                            | dB(A)      | 65                  |
| Vermogen borstelmotor                    | W          | 150                 |
| Gewicht zonder toebehoren                | kg         | 8,8                 |
| Gewicht (incl. doos)                     | kg         | 12,2                |
| Afmetingen (l × b × h)                   | mm         | 370 × 390 × 1215    |

### Uitrusting

|                                 |         |           |
|---------------------------------|---------|-----------|
| Plintenzuigmond                 |         | ■         |
| Bekledingszuigmond              |         | ■         |
| Uitneembare zuigbuis            |         | ■         |
| Uittrekbare zuigslang           |         | ■         |
| Filterzak                       | Stuk(s) | 1 / Vlies |
| Aanduiding filtertoestand       |         | ■         |
| Insteekbare stroomkabel         |         | Flexibel  |
| In hoogte verstelbare handgreep |         | ■         |
| Walsborstel, standaard          | Stuk(s) | 1         |

■ Bij de levering inbegrepen



## Controlelampje

- Visuele indicatie voor het aanpassen van de borstelrolhoogte.
- Rolborstel instelbaar op verschillende tapijtpoolhoogtes.
- Geoptimaliseerde afstelling van de borstelrolhoogte voor optimale schoonmaakresultaten.



## Snelwisselsysteem voor Highflex-voedingskabel

- Bijzonder flexibele, stevige Highflex-voedingskabel met lange levensduur.
- Eenvoudig te vervangen en vereist geen voorkennis.
- Bespaart tijd en verlaagt de servicekosten.



## Flexibele en goede reinigingsmogelijkheid

- Eenvoudig en snel verwijderen van rekbare zuigslang.
- Moeiteloze verwijdering van verstoppingen indien nodig.

## TOEBEHOREN VOOR CV 38/2 ADV 1.033-336.0



|   |   | Bestelnr.   | Beschrijving   |                                     |
|---|---|-------------|--|-------------------------------------|
| <b>ZUIGMONDEN</b>   |   |             |  |                                     |
| <b>Pliintenzuigmondzen</b>  |   |             |  |                                     |
| ZUIGMOND DN35   | 1 | 6.906-240.0 | Kunststof  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Bekledingszuigmondzen</b>                                      |   |             |  |                                     |
| Bekledingszuigmond DN 35  | 2 | 6.905-998.0 | Kunststof bekledingszuigmond in DN 35.   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>ZUIGSLANGEN</b>  |   |             |  |                                     |
| <b>Suction hoses with cone connection</b>                         |   |             |  |                                     |
| Zuigslang DN32  | 3 | 6.391-934.0 | Zuigslang, NW 32, rekbaar.   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>OVERIG TOEBEHOREN VOOR RECHTOPSTAANDE TAPIJTBORSTELZUIGERS</b> |   |             |  |                                     |
| Walsborstel   | 4 | 6.906-643.0 |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Walsborstel   | 5 | 6.906-644.0 | Harde rode borstelhare (bv. voor naaldivilt).  | <input type="checkbox"/>            |
|   | 6 | 4.762-487.0 | Walsborstel voor de CV 38, antistatisch  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>FILTER BAGS</b>  |   |             |  |                                     |
| <b>Vliesfilterzakken</b>  |   |             |  |                                     |
| Vliesfilterzakken, 10 x , CV 30, CV 38, CV 48                     | 7 | 6.904-305.0 | Vliesfilterzakken, 3 lagen, scheurvast, stofklasse M   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>FILTER T/NT</b>  |   |             |  |                                     |
| <b>HEPA Filter</b>  |   |             |  |                                     |
| HEPA filter   | 8 | 2.889-286.0 | Optionele HEPA 13 filterbox gemaakt uit papier en kunststof om de filtercapaciteit en de zuiverheid van de uitgeblazen lucht te verhogen . | <input type="checkbox"/>            |

Bij de levering inbegrepen
  Beschikbaar toebehoren