


## KM 75/40 W G

Zo gemakkelijk is vegen" met de handgeleide zuigmachine met betrouwbare, krachtige Kohler Stage V benzinemotor, ideaal voor een grondige, stofvrije reiniging buitenhuis van oppervlakken van ongeveer 600 m<sup>2</sup>. Zeer handig in gebruik dankzij het EASY operation concept en de mobiele afvalcontainer met trolley systeem. Compacte afmetingen en tractie-aandrijving voor een eenvoudige wendbaarheid.



Made in Germany



Bestelnr.

1.049-216.0

- Vuilreservoir met trolleygreep
- Gereedschapsloze vervanging van de walsborstels
- Doeltreffend filterreinigingssysteem met filtervervangning aan de schone kant zonder gereedschap

### Technische gegevens

EAN Code		4054278814261
Aandrijving		Benzine
Aandrijving		4-takt motor
Motorenfabrikant		Kohler
Aandrijving - vermogen	W	3300
Max. oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> /u	3375
Werkbreedte	mm	550
Werkbreedte met 1 zijbezem	mm	750
Vuilreservoir	l	40
Stijgingspercentage	%	15
Werk snelheid	km/u	4,5
Filteroppervlak	m <sup>2</sup>	1,8
Gewicht (met toebehoren)	kg	84,9
Gewicht, gebruiksklaar	kg	84
Gewicht (incl. doos)	kg	94,6
Afmetingen (l x b x h)	mm	1430 x 750 x 1190

Dit apparaat vereist instructies.

### Uitrusting

Polyester vlakfilter	■
Manueel filterreinigingssysteem	■
Rijaanduiding - voorwaarts	■
Instelbare hoofdbezem	■
Mobiel vuilreservoir	■
Grofvuilklep	■
Duwbeugel inklapbaar	■
Overgooiprincepte	■
Afzuiging	■
Aandrijving	■
Voor gebruik buiten	■
Instelbare zuigkracht	■
Zijbezems kunnen omhoog gezet worden	■

■ Bij de levering inbegrepen



## Vuilreservoir met trolleygreep

- Grepen vergemakkelijken het uitnemen en leegmaken van het reservoir.
- Weinig tijd nodig voor de afvalverwijdering.



## Krachtig filtersysteem met mechanische filterreiniging

- Filteroppervlak van 1,8 m<sup>2</sup> voor lange werkintervallen
- Lange levensduur dankzij wasbaar polyester materiaal.
- Mechanische filterreiniging met ergonomische greep.



## Onderhoudsvriendelijk

- Filter en walsborstel vervangen zonder gereedschap voor flexibel en plaatsafhankelijk onderhoud.

## TOEBEHOREN VOOR KM 75/40 W G 1.049-216.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>FILTES</b>				
<b>Vlakfilter</b>				
Filter cartridge without groove KM 75/40	1	5.731-635.0	Kunststof filter, vochtbestendig, uitwasbaar, lagere onderhoudskosten	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Ombouwsset filter</b>				
Dubbel filterschudstelsysteem	2	2.851-040.0	De dubbele filterschraper verhoogt de reinigingsprestaties in zeer stoffige omgevingen.	<input type="checkbox"/>
<b>HOOFDBEZEM</b>				
<b>Standaard hoofdbezem</b>				
Reversing rolling mill standard	3	6.906-884.0	Vochtbestendige universele borstelharen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Hoofdbezem zacht</b>				
Reversing rolling mill soft	4	6.906-886.0	Met natuurhaar, speciaal voor het vegen van fijn stof op gladde vloeren binnen en buiten	<input type="checkbox"/>
<b>Hoofdbezem, hard</b>				
Reversing rolling mill hard	5	6.906-885.0	Verwijdert hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig	<input type="checkbox"/>
<b>Hoofdbezem antistatisch</b>				
Reversing rolling mill antistatic	6	6.906-950.0	Voor het reinigen van statisch oplaadbare oppervlakken (bv. tapijt, kunstgras)	<input type="checkbox"/>
<b>ZIJBEZEMS</b>				
<b>Standaard zijbezems</b>				
ZIJBEZEM	7	6.906-132.0	Veegt fijn stof op alle oppervlakken, vochtbestendig, voor binnen en buiten	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Zijbezems hard</b>				
HARDE ZIJBORSTEL	8	6.905-625.0	Verwijdert hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig, licht schurend	<input type="checkbox"/>
<b>Zijbezems zacht</b>				
ZIJBORSTEL	9	6.905-626.0	Vochtbestendige universele borstelharen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken	<input type="checkbox"/>
<b>KITS</b>				
<b>Fleet mounting kit</b>				
Add-on kit	10	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
  Beschikbaar toebehoren