

PUZZI 30/4 E

De stilste sproei-extractie reiniger in zijn soort: Puzzi 30/4 E met 66 dB(A). Voor reinigen van grote tapijten. Ergonomische staande uitvoering. Geïntegreerde verwarmingselementen (optionele verwarming van schoonwatertank).



Bestelnr.

1.101-122.0

- Verwarmingselementen in het schoonwaterreservoir geïntegreerd
- Geïntegreerde oververhittingsbeveiliging
- Verwarming eenvoudig te bedienen via EASY-Operation

Technische gegevens

EAN Code		4039784632431
Max. oppervlakteprestatie	m ² /u	60 - 75
Luchtverplaatsing	l/s	74
Vacuüm	mbar / kPa	254 / 25,4
Sproeihoefveelheid	l/min	3
Sproeidruk	bar	4
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	30 / 15
Vermogen turbine	W	1200
Vermogen pomp	W	70
Stroomsoort	V / Hz	220 - 240 / 50
Gewicht zonder toebehoren	kg	28
Afmetingen (l x b x h)	mm	580 x 460 x 930

Dit apparaat vereist instructies.

Uitrusting

Stopcontact voor Profi-borstelwals		PW 30/1
Sproei-/zuigslang	m	4
Spuit-/zuigpistool		■
Spuitmondstuk		Vloerzuigmond / geel

■ Bij de levering inbegrepen



Extreem stille machine

- Slechts 66 dB(A).

Grote tankinhoud

- Reiniging van grote oppervlakken.

Stopcontact voor PW 30

- Uitstekende reinigingsresultaten en mechanische behandeling van de tapijtvezels.

TOEBEHOREN VOOR PUZZI 30/4 E 1.101-122.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Adapter Homebase	1	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	■
SPROEI-EXTRACTIEREINIGER				
Overige				
Handgreep	2	4.130-000.0	Modulair te gebruiken handgreep voor vloer-, bekledings- en plintenzuigmond. Met doorkijkvenster voor het controleren van het opgezogen vuil. Aansluitingen voor sproei- en zuigslang.	■
Reinigingsmiddelreservoir compleet	3	4.070-006.0	Set bestaande uit een reinigingsmiddelenreservoir en een Home Base adapter. Voor de aansluiting aan de Home Base rail.	■
Verlengbuis	4	4.025-004.0	Verlengbuis, los.	□
D-handgreep	5	4.321-001.0	D-handgreep, los, voor de verlengbuis 4.025-004.0.	□
Vloerzuigmonden				
Flexibele vloerzuigmond 350 mm compleet	6	4.130-011.0	Set bestaande uit vloerzuigmond (350 mm), zuigbuis en D-handgreep. Doorkijkvenster voor het controleren van opgezogen vuil. Flexibele zuigbalk.	■
Flexibele vloerzuigmond 240 mm compleet	7	4.130-007.0	Set bestaande uit vloerzuigmond (240 mm), zuigbuis en D-handgreep. Doorkijkvenster voor het controleren van opgezogen vuil. Flexibele zuigbalk.	□
Flexibele vloerzuigmond 240 mm los	8	4.130-008.0	Vloerzuigmond (240 mm) los. Doorkijkvenster voor het controleren van opgezogen vuil. Flexibele zuigbalk. Deel van set 4.130-007.0.	□
Flexibele vloerzuigmond 350 mm los	9	4.130-009.0	Vloerzuigmond (350 mm) los. Doorkijkvenster voor het controleren van opgezogen vuil. Flexibele zuigbalk. Deel van set 4.130-011.0.	□
Sproei-/zuigslangen				
Sproei-/zuigslang 4,0 m	10	6.394-874.0	Standaard sproei-/zuigslang.	■
Handsproeiërs				
Plintenzuigmond	11	4.130-010.0	Plintenzuigmond voor de sproei-/extractiemachines.	□
Vloeradapters				
Adapter voor harde vloeren 240 mm	12	4.762-014.0	Adapter voor harde vloeren voor vloerzuigmond 240 mm	□
Adapter voor harde vloeren 350 mm	13	4.762-017.0	Adapter voor harde vloeren voor vloerzuigmond 350 mm	□
WASCHAUGER				
PW 30/1	14	1.913-103.0	Extra borstelwals voor de Puzzi 300 waardoor de oppervlakteprestatie verhoogt met ongeveer 35%. Extra toebehoren bij de Puzzi 300 om de dieptereiniging nog te versterken met roterende borstels.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren