


BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 170AH

Onze achterloopschrobzuigmachine BD 80/100 W Bp Pack Classic is volledig uitgerust met accu en acculader. Met 80 cm werkbreedte en 100 liter tank voor lange inzetijden



Bestelnr.

1.127-028.0

- Uiterst robuuste en duurzame componenten voor zware toepassingen
- Zeer eenvoudig, intuïtief bedieningsconcept
- Krachtige batterij en externe batterijlader inbegrepen in de levering

Technische gegevens

EAN Code		4054278619477
Aandrijving		Batterij
Tractie-aandrijving		Aandrijfmotor
Werkbreedte borstels	mm	810
Werkbreedte zuigen	mm	1090
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	100 / 100
Theoretische oppervlakteprestatie	m ² /u	max. 4000
Praktische oppervlakteprestatie	m ² /u	2400
Batterijtype		Onderhoudsvrij
Batterij	V / Ah	24 / 170
Looptijd batterijen	u	max. 3
Stroomvoorziening voor batterijlader	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Borsteltoerental	tr/min	180
Borsteldruk	g/cm ² / kg	21,3 - 36,2 / 40 - 69
Gangpad draaibreedte	mm	1650
Geluidsniveau	dB(A)	65
Toegestaan totaal gewicht	kg	435
Gewicht zonder toebehoren	kg	110,6
Afmetingen (l x b x h)	mm	1500 x 835 x 1065

Dit apparaat vereist instructies.

Uitrusting

Discborstel	■
Aandrijving	■
Batterij en lader inbegrepen	■
Zuigbalk, gebogen vorm	■
2-tank-systeem	■
Motor	Batterij

■ Bij de levering inbegrepen



Sterk belaste onderdelen zoals de zuigbalk en de borstelkop zijn gemaakt uit hoogwaardig aluminium

- Robuust machineconcept voor zwaar werk met lage uitval.
- Ontwikkeld voor gebruik ook onder zware omstandigheden.

Borsteldruk kan op 2 niveaus worden aangepast

- Kan manueel worden verhoogd van standaard 40 tot 68 kilogram indien nodig.
- Lagere borsteldruk voor lichtere vervuiling of voor gevoelige vloeren.
- Hogere borsteldruk voor hardnekkig vuil of om te decoaten.

Efficiënte en krachtige tractiemotor van 300 Watt

- Het helpt ook om gemakkelijk hellingen te beklimmen en bespaart de gebruiker energie.
- De rijsnelheid kan worden aangepast via een toegankelijke potentiometer.

TOEBEHOREN VOOR BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 170AH 1.127-028.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
DISCBORSTELS BD				
Discborstel, Middel, rood, 406 mm	1	4.905-000.0	Rode, standaard discborstel voor de regelmatige onderhoudsreiniging.	■
Disc brush white complete D41, Zeer zacht, Wit, 406 mm	2	4.905-030.0		□
Discborstel, Zacht, naturel, 406 mm	3	4.905-031.0	Naturel-gekleurde, zachte discborstel voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen met structuur.	□
Discborstel, hard, zwart, 406 mm	4	4.905-032.0	Zwarte, zeer schurende discborstel voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	□
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
Haakse zuigbalk, 1100 mm	5	4.777-102.0	Speciale haaks gebogen zuigbalk met bijzonder groot zwaai bereik. Zuigstrips van natuurrubber en steunwiel tjes. Geschikt voor alle normale vloeren.	■
Zuigstrips voor zuigbalken				
Zuigstrips, Natuurrubber, 1230 mm	6	4.037-138.0	Set zuigstrips bestaande uit een voorste en een achterste zuigstrip, 1230 mm. Gegroefde zuigstrips uit zacht natuurrubber. Voor alle standaard vloeren.	■
Zuigstrips, oliebestendig, geribbelde, 1230 mm	7	4.037-140.0	Deze set zuigstrips bestaat uit een voorste en een achterste zuigstrip, 1230 mm. Geribbelde zuigstrips gemaakt uit slijtvaste, oliebestendige en transparante polyurethaan. Voor alle standaard vloeren.	□
Zuigstrips, Linatex, 1230 mm	8	4.181-006.0	Set Linatex® zuigstrips, 1230 mm breed. Het slijtvaste materiaal past zich perfect aan de vloerbedekking met structuur aan, waardoor zeer goede veeg- en zuigresultaten worden gegarandeerd.	□
KITS				
Fleet mounting kit				
Fleet management module EU	9	2.644-113.0	Met het web-based Fleet Management Systeem Kärcher Fleet kunt u uw volledige machinepark in realtime bekijken tot in het kleinste detail. Voor Europa, Japan, Australië.	■
Add-on kit	10	2.644-391.0		□
Lighting/RKL mounting kit				
Zwaailicht	11	2.644-140.0	Niet-verblindende zwaailamp verhoogt de veiligheid bij het werken in donkere gebouwen.	□
Overige aanbouwsets				
Aanbouwset noodstop B100/B75	12	2.644-139.0	Aanbouwset om een nooduitschakelknop te bevestigen, die de schrob-/zuigmachine volledig stillegt als u hem indrukt. Eenvoudige reset van de knop om de werking te hervatten.	□
Add-on kit deflector roll stackable B100	13	2.644-168.0		□
Add-on kit Transport eyelets B100/B75	14	2.644-219.0		□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 170AH 1.127-028.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
KITS				
Overige aanbousets				
Add-on kit buzzer B100/B75	15	2.644-258.0		<input type="checkbox"/>
Set afbuigwielletjes, stapelbaar, voor de zuigbalk	16	4.035-619.0	Extra, niet-afgevend afbuigwielletjes die kunnen worden gemonteerd aan het uiteinde van de zuigbalk. Voorkomt op een efficiënte manier dat de zuigbalk vast te zitten onder een pallet of een schap.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang toebehoren	17	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).	<input type="checkbox"/>
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
Batterijset, 24 V, 170 Ah, Onderhoudsvrij	18	2.815-092.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 170 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen.	<input checked="" type="checkbox"/>
Batterijset, 24 V, 285 Ah, Onderhoudsvrij	19	2.815-095.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 285 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen.	<input type="checkbox"/>
Batterij opladers				
Batterijlader, 24 V	20	6.654-419.0	Batterijlader 24 V / 50 A: Veilige 24 V batterijlader voor onderhoudsvrije batterijen van de schrob-/zuigmachines met een capaciteit van 285 Ah.	<input checked="" type="checkbox"/>
	21	6.654-436.0	Batterijlader 24 V / 50 A SB 120: Voor het veilig opladen van onderhoudsvrije batterijen van de schrob-/zuigmachines met een capaciteit van 170 Ah.	<input checked="" type="checkbox"/>
Toebehoren voor batterijen				
Installatieset batterij	22	2.638-162.0	Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. 3 aansluitkabels.	<input checked="" type="checkbox"/>
SWEEPING				
Pickers				
Tang voor grof vuil 100 cm	23	6.999-113.0	Ergonomische grofvuiltang met een lengte van 100 cm voor het gemakkelijk opvangen van grof vuil.	<input type="checkbox"/>
TEXTILES DURABLE				
Pockets				
ECO!Mop blauw, 40cm	24	6.999-143.0	Dweilset ECO! in de kleur blauw. Met lussen van microvezel en zakbevestiging. Ideaal voor de preconditioneringsmethode en gebruik met het Kärcher vlakmopsysteem.	<input type="checkbox"/>
ECO!Mop rood 40cm	25	6.999-136.0	Dweilset ECO! in de kleur rood Met lussen van microfiber en zakbevestiging. Ideaal voor de preconditioneringsmethode en gebruik met het Kärcher vlakmopsysteem.	<input type="checkbox"/>
FLOOR WET CLEANING				
Spraymopsystemen				
Sproei-mop systeem ECO!	26	5.999-045.0	Sproeimop systeem ECO! voor gebruik met wasbare zakmoppen voor het vochtig en nat reinigen van vloerbedekkingen. Inclusief 0,66 liter fles.	<input type="checkbox"/>
DISCPADS/PADHOUDERS				
Pads				
Pad, Zeer zacht, Wit, 406 mm, 5 x	27	6.371-331.0	Witte, zachte en niet-schurende discpad voor het reinigen en hoogglans polijsten.	<input type="checkbox"/>
Pad, middelzacht, rood, 406 mm, 5 x	28	6.371-147.0	Medium zacht, voor nat reinigen van alle oppervlakken en voor sprayreinen.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 170AH 1.127-028.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
DISCPADS/PADHOUDERS			
Pads			
Pad, middelhard, groen, 406 mm, 5 x	29	6.371-148.0	Medium hard, voor het verwijderen van hardnekkig vuil en voor dieptereiniging. <input type="checkbox"/>
Pad, Zeer hard, zwart, 406 mm, 5 x	30	6.371-169.0	Hard, voor hardnekkig vuil en voor dieptereiniging. <input type="checkbox"/>
Padhouder			
Padhouder STRONG, 375 mm	31	4.762-591.0	Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouder met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder van reinigingskop D 75. 2 stuks vereist. <input type="checkbox"/>
Meeneemschijf, 375 mm	32	4.762-447.0	Passend voor de D 75 <input type="checkbox"/>
Melaminpads			
Melamine pad, Grijs / Wit, 406 mm, 2 x	33	6.371-336.0	Witte melaminepads voor een tussentijdse en dieptereiniging van microporeuze oppervlakken, fijne stenen vloeren en andere harde vloerbedekkingen. Kan ook gebruikt worden om grauwsluier te verwijderen. <input type="checkbox"/>
Microvezelpad			
Microvezelpad, Wit, 410 mm, 5 x	34	6.905-526.0	Microvezelpad voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsluier. Ideaal voor fijne stenen tegels. <input type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD			
Homebase toebehoren			
Adapter Homebase	35	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine. <input type="checkbox"/>
Mophouder compleet	36	9.753-023.0	Houder op de machine voor een handige bevestiging van een mop. <input type="checkbox"/>
Double haak	37	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	38	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
Flessenhouder	39	6.980-080.0	Geschikt voor het vervoer van sproeiflessen - enkel in combinatie met de Home Base adapter 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
Homebasekit "Box"	40	4.035-406.0	De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc. <input type="checkbox"/>
Houder voor zuigbalk	41	9.753-088.0	Houder voor zuigbalk: De stalen houder is bevestigd aan de Homebase rail van de schrob-/zuigmachines en garandeert een veilige opslag en vervoer van de zuigbalk. <input type="checkbox"/>
Set universele haken	42	4.070-075.0	Haak en adaptorkit voor bevestiging aan de Home Base rail van de Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor een plaatsbesparende opberging van slangen (bijvoorbeeld, aanbouwset voor sproei-zuigen) op de machine. <input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 170AH 1.127-028.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
RM Doseerstation				
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	43	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulstelsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
SPROEI-EXTRACTIEREINIGER				
Overige				
Reinigingsmiddelreservoir compleet	44	4.070-006.0	Set bestaande uit een reinigingsmiddelenreservoir en een Home Base adapter. Voor de aansluiting aan de Home Base rail.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren