

## BD 50/70 R CLASSIC BP PACK 80AH LI

Aantrekkelijk geprijsde, batterij aangedreven ride-on schrobzuigmachine BD 50/70 R Classic. Met 70 l tankinhoud, schijfborstelkop en duurzame lithium-ion accu met 80 Ah capaciteit.



Made in Germany



LONG LIFETIME



WARRANTY



INTERIM CHARGE



EASY-Operation


Bestelnr.

1.161-081.0

- Compact smal ontwerp en uiterst wendbaar
- Extreem eenvoudige en intuïtieve bediening
- Krachtige accu en oplader bij levering inbegrepen

### Technische gegevens

|                                   |                        |                   |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------|
| EAN Code                          |                        | 4054278843674     |
| Aandrijving                       |                        | Batterij          |
| Tractie-aandrijving               |                        | Aandrijfmotor     |
| Werkbreedte borstels              | mm                     | 510               |
| Werkbreedte zuigen                | mm                     | 850               |
| Schoon-/vuilwaterreservoir        | l                      | 70 / 75           |
| Theoretische oppervlakteprestatie | m <sup>2</sup> /u      | 2805              |
| Praktische oppervlakteprestatie   | m <sup>2</sup> /u      | 2000              |
| Batterijtype                      |                        | Lithium-Ion       |
| Looptijd batterijen               | u                      | max. 2            |
| Oplaaftijd batterij               | u                      | 8                 |
| Borsteltoerental                  | tr/min                 | 180               |
| Borsteldruk                       | g/cm <sup>2</sup> / kg | 13 / 20           |
| Gangpad draaibreedte              | mm                     | 1650              |
| Waterverbruik                     | l/min                  | max. 2,3          |
| Geluidsniveau                     | dB(A)                  | 67                |
| Toegestaan totaal gewicht         | kg                     | 345               |
| Gewicht zonder toebehoren         | kg                     | 112               |
| Afmetingen (l x b x h)            | mm                     | 1310 x 590 x 1060 |



## Eenvoudige bediening

- Zelfverklarende symbolen en overzichtelijke display.
- Korte inwerkingsfasen.
- Gemakkelijke bediening van de machine door een klein aantal, geel gecodeerde bedieningselementen.



## Lithium-ionbatterij met lange levensduur

- Lange bedrijfstijden en hoge productiviteit dankzij snel en gelegheidsladen.
- Onderhoudsvrij batterijsysteem zonder water bij te vullen.



## discborsteltechniek

- Robuuste bouwwijze met geïntegreerde discborstelkop.
- Hoge oppervlakteprestatie dankzij grote werkbreedte.
- Borstel uitwerpen met voetpedaal.


## TOEBEHOREN VOOR BD 50/70 R CLASSIC BP PACK 80AH LI 1.161-081.0



|   |    | Bestelnr.   | Beschrijving   |   |
|---|----|-------------|--|---|
| <b>DISCBORSTELS BD</b>  |    |             |  |   |
| Discborstel, Middel, rood, 510 mm                                     | 1  | 4.905-026.0 | Rode, standaard discborstel voor de regelmatige onderhoudsreiniging.   | ■ |
| Disc brush complete white D51, Zeer zacht, Wit, 510 mm                | 2  | 4.905-028.0 | Witte, zachte discborstel voor de zachte reiniging van gevoelige vloerbedekkingen.   | □ |
| Discborstel, Zacht, naturel, 510 mm                                   | 3  | 4.905-027.0 | Naturel-gekleurde, zachte discborstel voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen met structuur.   | □ |
| Disc brush complete black D51, hard, zwart, 510 mm                    | 4  | 4.905-029.0 | Zwarte, zeer schurende discborstel voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.   | □ |
| <b>ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS</b>                                       |    |             |  |   |
| <b>Zuigbalk compleet</b>  |    |             |  |   |
| Zuigbalk, 900 mm, V-vormig  | 5  | 4.777-079.0 | 900 mm lange, V-vormige zuigbalk met zuigstrips van slijtvast en oliebestendig polyurethaan met een lange levensduur en geschikt voor alle vloeren. Met waterpas voor een nauwkeurige instelling.        | ■ |
| Zuigbalk, 850 mm, recht   | 6  | 4.777-401.0 | Rechte zuigbalk, met steunwieljes. Zuigstrips uit oliebestendig, transparant polyurethaan.   | □ |
| <b>Zuigstrips voor zuigbalken</b>                                     |    |             |  |   |
| Zuigstrips voor V-vormige zuigbalk, oliebestendig, geribbeld, 1010 mm | 7  | 6.273-023.0 | Set zuigstrips, geribbeld en ontwikkeld voor de V-vormige zuigbalk met een lengte van 900 mm. De zuigstrips zijn gemaakt uit slijt- en oliebestendig polyurethaan en ze zijn geschikt voor alle vloeren. | ■ |
| RUBBER LIP SET (OELFEST), oliebestendig, geribbeld, 890 mm            | 8  | 6.273-207.0 | Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 870 mm. Gegroefde zuigstrips van hoge kwaliteit, oliebestendig, uit slijtvast transparant polyurethaan. Geschikt voor alle standaard vloeren.       | □ |
| Zuigstrips, oliebestendig, ingesneden, 890 mm                         | 9  | 6.273-229.0 | Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 870 mm. Ingesneden zuigstrips van hoge kwaliteit, oliebestendig, uit slijtvast transparant polyurethaan. Voor gevoelige vloeren.                    | □ |
| Zuigstrips, oliebestendig, gesloten, 890 mm                           | 10 | 6.273-290.0 | Set zuigstrips, bestaande uit een voorste en een achterste zuigstrip. 890 mm lang. In een gesloten design gemaakt uit slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor vloeren met structuur.  | □ |
| RUBBER LIP SET, Natuurrubber, 890 mm                                  | 11 | 6.273-213.0 | Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 890 mm. Zachte gegroefde zuigstrips uit natuurrubber. Geschikt voor alle standaard vloeren.   | □ |
| <b>BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN</b>                                    |    |             |  |   |
| <b>Batterijen</b>   |    |             |  |   |
| Drive battery LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Lithium-Ion            | 12 | 6.654-454.0 |  | ■ |
| <b>Batterij opladers</b>  |    |             |  |   |
| BCoffb 24V/12A 110-230V/50-60Hz, 24 V                                 | 13 | 6.654-479.0 |  | ■ |
| <b>SWEEPING</b>   |    |             |  |   |
| <b>Pickers</b>  |    |             |  |   |
| Tang voor grof vuil 100 cm  | 14 | 6.999-113.0 | Ergonomische grofvuiltang met een lengte van 100 cm voor het gemakkelijk opvangen van grof vuil.   | □ |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR BD 50/70 R CLASSIC BP PACK 80AH LI 1.161-081.0



|  | Bestelnr. | Beschrijving |   |                          |
|--|-----------|--------------|---|--------------------------|
| <b>TEXTILES DURABLE</b>                          |           |              |   |                          |
| <b>Pockets</b>                                   |           |              |   |                          |
| ECO!Mop blauw, 40cm                              | 15        | 6.999-143.0  | Dweilset ECO! in de kleur blauw. Met lussen van microvezel en zakbevestiging. Ideaal voor de preconditioneringsmethode en gebruik met het Kärcher vlakmopsysteem.   | <input type="checkbox"/> |
| ECO!Mop rood 40cm                                | 16        | 6.999-136.0  | Dweilset ECO! in de kleur rood Met lussen van microfiber en zakbevestiging. Ideaal voor de preconditioneringsmethode en gebruik met het Kärcher vlakmopsysteem.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>FLOOR WET CLEANING</b>                        |           |              |   |                          |
| <b>Spraymopsystems</b>                           |           |              |   |                          |
| Sproei-mop systeem ECO!                          | 17        | 5.999-045.0  | Sproeimop systeem ECO! voor gebruik met wasbare zakmoppen voor het vochtig en nat reinigen van vloerbedekkingen. Inclusief 0,66 liter fles.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>DISCPADS/PADHOUDERS</b>                       |           |              |   |                          |
| <b>Microvezelpad</b>                             |           |              |   |                          |
| Microvezelpad, Wit, 508 mm, 5 x                  | 18        | 6.371-271.0  | Microvezelpad voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsluier. Ideaal voor fijne stenen tegels.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Pads</b>                                      |           |              |   |                          |
| Pad, Zacht, beige, 508 mm, 5 x                   | 19        | 6.369-468.0  | Beige discpad met een lichte korrel om te reinigen en te polijsten.   | <input type="checkbox"/> |
| Pad, middelzacht, rood, 508 mm, 5 x              | 20        | 6.369-079.0  | Medium zacht, voor nat reinigen van alle oppervlakken en voor sprayreinen.  | <input type="checkbox"/> |
| Pad, middelhard, groen, 508 mm, 5 x              | 21        | 6.369-078.0  | Medium hard, voor het verwijderen van hardnekkig vuil en voor dieptereiniging.  | <input type="checkbox"/> |
| Pad, hard, zwart, 508 mm, 5 x                    | 22        | 6.369-077.0  | Hard, voor hardnekkig vuil en voor dieptereiniging.   | <input type="checkbox"/> |
| Pad SPP 51 Set 2x, hard, bruin, 508 mm, 2 x      | 23        | 2.639-258.0  | Zeer schurende discpad voor chemicaliënvrije verzorgingsfilm en decoating.  | <input type="checkbox"/> |
| Natuurlijk haar pad, Zacht, naturel, 500 mm, 5 x | 24        | 6.371-146.0  | Beige discpad met een lichte korrel om te reinigen en te polijsten.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Padhouder</b>                                 |           |              |   |                          |
| Padhouder STRONG, 480 mm                         | 25        | 4.762-593.0  | Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouder met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder vanreinigingskop D 51. | <input type="checkbox"/> |
| Padhouder, 479 mm                                | 26        | 4.762-534.0  | Voor de reiniging met pads. Met snelwisselsysteem en centerlock.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Diamantpads</b>                               |           |              |   |                          |
| Diamantpad, grof, Wit, 508 mm, 5 x               | 27        | 6.371-260.0  | Witte, grove diamantpad voor harde vloerbedekkingen. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, gelijkmatig, mat oppervlak, dat als voorbereiding dient voor een verdere behandeling met de gele diamantpad. | <input type="checkbox"/> |
| Diamantpad, Middel, geel, 508 mm, 5 x            | 28        | 6.371-261.0  | Gele diamantpad voor het behandelen en onderhouden van harde vloerbedekkingen. Voor een zijdemat oppervlak die nadien kan gepolijst worden met de groene diamantpad.  | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR BD 50/70 R CLASSIC BP PACK 80AH LI 1.161-081.0



|   |    | Bestelnr.   | Beschrijving  |                          |
|---|----|-------------|---|--------------------------|
| <b>DISCPADS/PADHOUDERS</b>                      |    |             |   |                          |
| <b>Diamantpads</b>                              |    |             |   |                          |
| Diamantpad, fijn, groen, 508 mm, 5 x            | 29 | 6.371-240.0 | Groene, fijne, diamantpad voor het polijsten van polijstbare vloerbedekkingen. Creeert hoogglans oppervlakken en kan ook gebruikt worden om te kristalliseren.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Melaminpads</b>                              |    |             |   |                          |
| Melamine pad, Grijs / Wit, 508 mm, 2 x          | 30 | 6.371-025.0 | Witte melaminepads voor een tussentijdse en diepreiniging van microporeuze oppervlakken, fijne stenen vloeren en andere harde vloerbedekkingen. Kan ook gebruikt worden om grauwsluier te verwijderen.              | <input type="checkbox"/> |
| <b>OVERIG TOEBEHOREN BR/BD</b>                  |    |             |   |                          |
| <b>Overige</b>                                  |    |             |   |                          |
| Vulslang  | 31 | 6.680-124.0 | 1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Homebase toebehoren</b>                      |    |             |   |                          |
| Adapter Homebase                                | 32 | 5.035-488.0 | Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.   | <input type="checkbox"/> |
| Set universele haken                            | 33 | 4.070-075.0 | Haak en adaptorkit voor bevestiging aan de Home Base rail van de Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor een plaatsbesparende opberging van slangen (bijvoorbeeld, aanbouwset voor sproei-zuigen) op de machine.  | <input type="checkbox"/> |
| Double hook                                     | 34 | 6.980-077.0 | Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.   | <input type="checkbox"/> |
| Holder handhold grey                            | 35 | 6.980-078.0 | Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.  | <input type="checkbox"/> |
| Flessenhouder                                   | 36 | 6.980-080.0 | Geschikt voor het vervoer van sproeiflessen - enkel in combinatie met de Home Base adapter 5.035-488.0.   | <input type="checkbox"/> |
| Homebasekit "Box"                               | 37 | 4.035-406.0 | De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.   | <input type="checkbox"/> |
| Homebasekit mophouder                           | 38 | 4.039-271.0 | Met de mophouder kan u heel gemakkelijk een mop meenemen op de machine. Eenvoudige bevestiging, handig gebruik.   | <input type="checkbox"/> |
| Houder voor zuigbalk                            | 39 | 9.753-088.0 | Houder voor zuigbalk: De stalen houder is bevestigd aan de Homebase rail van de schrob-/zuigmachines en garandeert een veilige opslag en vervoer van de zuigbalk.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>RM Doseerstation</b>                         |    |             |   |                          |
| Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3 | 40 | 2.641-811.0 | Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulstelsel. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717). | <input type="checkbox"/> |
| <b>KITS</b>                                     |    |             |   |                          |
| <b>Fleet mounting kit</b>                       |    |             |   |                          |
| Add-on kit                                      | 41 | 2.644-391.0 |   | <input type="checkbox"/> |
| Fleet management module EU                      | 42 | 2.644-097.0 | Met het web-based Fleet Management Systeem Kärcher Fleet kunt u uw volledige machinepark in realtime bekijken tot in het kleinste detail. Voor Europa, Japan, Australië.  | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR BD 50/70 R CLASSIC BP PACK 80AH LI 1.161-081.0



|  |    | Bestelnr.   | Beschrijving  |                          |
|--|----|-------------|---|--------------------------|
| <b>KITS</b>                                      |    |             |   |                          |
| <b>Overige aanbouwssets</b>                      |    |             |   |                          |
| Zuigslang toebehoren                             | 43 | 4.444-015.0 | Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).   | <input type="checkbox"/> |
| Set afbuigwieltjes, stapelbaar, voor de zuigbalk | 44 | 4.035-619.0 | Extra, niet-afgevende afbuigwieltjes die kunnen worden gemonteerd aan het uiteinde van de zuigbalk. Voorkomt op een efficiënte manier dat de zuigbalk vast te zitten onder een pallet of een schap. | <input type="checkbox"/> |
| Aanbouwset vuilnisbakhouder                      | 45 | 4.039-269.0 | Tijdbesparende en handige toebehoren: houder voor gemakkelijke bevestiging van een vuilniszak direct op de machine.   | <input type="checkbox"/> |
| Aanbouwset voorveegeenheid                       | 46 | 4.039-270.0 | De voorveegmop kan grof vuil opvegen om zo te voorkomen dat het bij de borstelkop en in de zuigbalk komt.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Lighting/RKL mounting kit</b>                 |    |             |   |                          |
| Zwaailicht                                       | 47 | 4.039-267.0 | Niet-verblindende zwaailamp verhoogt de veiligheid bij het werken in donkere gebouwen.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>SPROEI-EXTRACTIEREINIGER</b>                  |    |             |   |                          |
| <b>Overige</b>                                   |    |             |   |                          |
| Reinigingsmiddelreservoir compleet               | 48 | 4.070-006.0 | Set bestaande uit een reinigingsmiddelenreservoir en een Home Base adapter. Voor de aansluiting aan de Home Base rail.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>SPROEI-APPARATEN</b>                          |    |             |   |                          |
| Pompspuitfles                                    | 49 | 6.394-409.0 | De 1 liter-pompspuitfles, inclusief pomp en drukvat, maakt comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reinigen of kristalliseren mogelijk.  | <input type="checkbox"/> |

Beschikbaar toebehoren