

BD 50/70 R CLASSIC BP PACK 80AH LI+FC

Compacte, zeer wendbare zit-schrobzuigmachine BD 50/70 R Classic met 70 l tankinhoud, onderhoudsvrije lithium-ion-accu (80 Ah) en krachtig snellader.



Made in Germany



LONG LIFETIME



WARRANTY



INTERIM CHARGE



QUICK CHARGE

Bestelnr.

1.161-082.0

- Compact smal ontwerp en uiterst wendbaar
- Extreem eenvoudige en intuïtieve bediening
- Krachtige accu en oplader bij levering inbegrepen

Technische gegevens

EAN Code		4054278843681
Aandrijving		Batterij
Tractie-aandrijving		Aandrijfmotor
Werkbreedte borstels	mm	510
Werkbreedte zuigen	mm	850
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	70 / 75
Theoretische oppervlakteprestatie	m ² /u	2805
Praktische oppervlakteprestatie	m ² /u	2000
Batterijtype		Lithium-Ion
Batterij	V / Ah	24 / 80
Looptijd batterijen	u	max. 2
Oplaadtijd batterij	u	Ongev. 2
Borsteltoerental	tr/min	180
Borsteldruk	g/cm ² / kg	13 / 20
Gangpad draai breedte	mm	1650
Waterverbruik	l/min	max. 2,3
Geluidsniveau	dB(A)	66
Toegestaan totaal gewicht	kg	345
Gewicht zonder toebehoren	kg	112
Afmetingen (l × b × h)	mm	1310 × 590 × 1060



Eenvoudige bediening

- Zelfverklarende symbolen en overzichtelijke display.
- Korte inwerkingsfasen.
- Gemakkelijke bediening van de machine door een klein aantal, geel gecodeerde bedieningselementen.



Lithium-ionbatterij met lange levensduur

- Lange bedrijfstijden en hoge productiviteit dankzij snel en gelegheidsladen.
- Onderhoudsvrij batterijsysteem zonder water bij te vullen.



discborsteltechniek

- Robuuste bouwwijze met geïntegreerde discborstelkop.
- Hoge oppervlakteprestatie dankzij grote werkbreedte.
- Borstel uitwerpen met voetpedaal.

TOEBEHOREN VOOR BD 50/70 R CLASSIC BP PACK 80AH LI+FC


1.161-082.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
DISCBORSTELS BD				
Discborstel, Middel, rood, 510 mm	1	4.905-026.0	Rode, standaard discborstel voor de regelmatige onderhoudsreiniging.	■
Disc brush complete white D51, Zeer zacht, Wit, 510 mm	2	4.905-028.0	Witte, zachte discborstel voor de zachte reiniging van gevoelige vloerbedekkingen.	□
Discborstel, Zacht, naturel, 510 mm	3	4.905-027.0	Naturel-gekleurde, zachte discborstel voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen met structuur.	□
Disc brush complete black D51, hard, zwart, 510 mm	4	4.905-029.0	Zwarte, zeer schurende discborstel voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	□
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
Zuigbalk, 900 mm, V-vormig	5	4.777-079.0	900 mm lange, V-vormige zuigbalk met zuigstrips van slijtvast en oliebestendig polyurethaan met een lange levensduur en geschikt voor alle vloeren. Met waterpas voor een nauwkeurige instelling.	■
Zuigbalk, 850 mm, recht	6	4.777-401.0	Rechte zuigbalk, met steunwielletjes. Zuigstrips uit oliebestendig, transparant polyurethaan.	□
Zuigstrips voor zuigbalken				
Zuigstrips voor V-vormige zuigbalk, oliebestendig, geribbeld, 1010 mm	7	6.273-023.0	Set zuigstrips, geribbeld en ontwikkeld voor de V-vormige zuigbalk met een lengte van 900 mm. De zuigstrips zijn gemaakt uit slijt- en oliebestendig polyurethaan en ze zijn geschikt voor alle vloeren.	■
RUBBER LIP SET (OELFEST), oliebestendig, geribbeld, 890 mm	8	6.273-207.0	Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 870 mm. Gegroefde zuigstrips van hoge kwaliteit, oliebestendig, uit slijtvast transparant polyurethaan. Geschikt voor alle standaard vloeren.	□
Zuigstrips, oliebestendig, ingesneden, 890 mm	9	6.273-229.0	Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 870 mm. Ingesneden zuigstrips van hoge kwaliteit, oliebestendig, uit slijtvast transparant polyurethaan. Voor gevoelige vloeren.	□
Zuigstrips, oliebestendig, gesloten, 890 mm	10	6.273-290.0	Set zuigstrips, bestaande uit een voorste en een achterste zuigstrip. 890 mm lang. In een gesloten design gemaakt uit slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor vloeren met structuur.	□
RUBBER LIP SET, Natuurrubber, 890 mm	11	6.273-213.0	Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 890 mm. Zachte gegroefde zuigstrips uit natuurrubber. Geschikt voor alle standaard vloeren.	□
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
Drive battery LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Lithium-Ion	12	6.654-454.0		■
Batterij opladers				
BCoffb 24V/50A 230V/50-60Hz, 24 V	13	6.654-480.0		■
SWEEPING				
Pickers				
Tang voor grof vuil 100 cm	14	6.999-113.0	Ergonomische grofvuiltang met een lengte van 100 cm voor het gemakkelijk opvangen van grof vuil.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BD 50/70 R CLASSIC BP PACK 80AH LI+FC 1.161-082.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
TEXTILES DURABLE				
Pockets				
ECO!Mop blauw, 40cm	15	6.999-143.0	Dweilset ECO! in de kleur blauw. Met lussen van microvezel en zakbevestiging. Ideaal voor de preconditioneringsmethode en gebruik met het Kärcher vlakmopsysteem.	<input type="checkbox"/>
ECO!Mop rood 40cm	16	6.999-136.0	Dweilset ECO! in de kleur rood Met lussen van microfiber en zakbevestiging. Ideaal voor de preconditioneringsmethode en gebruik met het Kärcher vlakmopsysteem.	<input type="checkbox"/>
FLOOR WET CLEANING				
Spraymopsystemen				
Sproei-mop systeem ECO!	17	5.999-045.0	Sproeimop systeem ECO! voor gebruik met wasbare zakmoppen voor het vochtig en nat reinigen van vloerbedekkingen. Inclusief 0,66 liter fles.	<input type="checkbox"/>
DISCPADS/PADHOUDERS				
Microvezelpad				
Microvezelpad, Wit, 508 mm, 5 x	18	6.371-271.0	Microvezelpad voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsluier. Ideaal voor fijne stenen tegels.	<input type="checkbox"/>
Pads				
Pad, Zacht, beige, 508 mm, 5 x	19	6.369-468.0	Beige discpad met een lichte korrel om te reinigen en te polijsten.	<input type="checkbox"/>
Pad, middelzacht, rood, 508 mm, 5 x	20	6.369-079.0	Medium zacht, voor nat reinigen van alle oppervlakken en voor sprayreiniging.	<input type="checkbox"/>
Pad, middelhard, groen, 508 mm, 5 x	21	6.369-078.0	Medium hard, voor het verwijderen van hardnekkig vuil en voor dieptereiniging.	<input type="checkbox"/>
Pad, hard, zwart, 508 mm, 5 x	22	6.369-077.0	Hard, voor hardnekkig vuil en voor dieptereiniging.	<input type="checkbox"/>
Pad SPP 51 Set 2x, hard, bruin, 508 mm, 2 x	23	2.639-258.0	Zeer schurende discpad voor chemicalienvrije verzorgingsfilm en decoating.	<input type="checkbox"/>
Natuurlijk haar pad, Zacht, naturel, 500 mm, 5 x	24	6.371-146.0	Beige discpad met een lichte korrel om te reinigen en te polijsten.	<input type="checkbox"/>
Padhouder				
Padhouder STRONG, 480 mm	25	4.762-593.0	Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouder met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder vanreinigingskop D 51.	<input type="checkbox"/>
Padhouder, 479 mm	26	4.762-534.0	Voor de reiniging met pads. Met snelwisselsysteem en centerlock.	<input type="checkbox"/>
Diamantpads				
Diamantpad, grof, Wit, 508 mm, 5 x	27	6.371-260.0	Witte, grove diamantpad voor harde vloerbedekkingen. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, gelijkmatig, mat oppervlak, dat als voorbereiding dient voor een verdere behandeling met de gele diamantpad.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, Middel, geel, 508 mm, 5 x	28	6.371-261.0	Gele diamantpad voor het behandelen en onderhouden van harde vloerbedekkingen. Voor een zijdemat oppervlak die nadien kan gepolijst worden met de groene diamantpad.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BD 50/70 R CLASSIC BP PACK 80AH LI+FC 1.161-082.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
DISCPADS/PADHOUDERS				
Diamantpads				
Diamantpad, fijn, groen, 508 mm, 5 x	29	6.371-240.0	Groene, fijne, diamantpad voor het polijsten van polijstbare vloerbedekkingen. Creeert hoogglans oppervlakken en kan ook gebruikt worden om te kristalliseren.	<input type="checkbox"/>
Melaminpads				
Melamine pad, Grijs / Wit, 508 mm, 2 x	30	6.371-025.0	Witte melaminpads voor een tussentijdse en dietepreuning van microporeuze oppervlakken, fijne stenen vloeren en andere harde vloerbedekkingen. Kan ook gebruikt worden om grauwsliuier te verwijderen.	<input type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
Vulslang	31	6.680-124.0	1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	<input type="checkbox"/>
Homebase toebehoren				
Adapter Homebase	32	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	<input type="checkbox"/>
Set universele haken	33	4.070-075.0	Haak en adaptorkit voor bevestiging aan de Home Base rail van de Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor een plaatsbesparende opberging van slangen (bijvoorbeeld, aanbouwset voor sproei-zuigen) op de machine.	<input type="checkbox"/>
Double hook	34	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	35	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Flessenhouder	36	6.980-080.0	Geschikt voor het vervoer van sproeiflessen - enkel in combinatie met de Home Base adapter 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Homebasekit "Box"	37	4.035-406.0	De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	<input type="checkbox"/>
Homebasekit mophouder	38	4.039-271.0	Met de mophouder kan u heel gemakkelijk een mop meenemen op de machine. Eenvoudige bevestiging, handig gebruik.	<input type="checkbox"/>
Houder voor zuigbalk	39	9.753-088.0	Houder voor zuigbalk: De stalen houder is bevestigd aan de Homebase rail van de schrob-/zuigmachines en garandeert een veilige opslag en vervoer van de zuigbalk.	<input type="checkbox"/>
RM Doseerstation				
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	40	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulstelsel. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
KITS				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	41	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
Fleet management module EU	42	2.644-097.0	Met het web-based Fleet Management Systeem Kärcher Fleet kunt u uw volledige machinepark in realtime bekijken tot in het kleinste detail. Voor Europa, Japan, Australië.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BD 50/70 R CLASSIC BP PACK 80AH LI+FC 1.161-082.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
KITS				
Overige aanbouwssets				
Zuigslang toebehoren	43	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).	<input type="checkbox"/>
Set afbuigwielletjes, stapelbaar, voor de zuigbalk	44	4.035-619.0	Extra, niet-afgevend afbuigwielletjes die kunnen worden gemonteerd aan het uiteinde van de zuigbalk. Voorkomt op een efficiënte manier dat de zuigbalk vast te zitten onder een pallet of een schap.	<input type="checkbox"/>
Aanbouwset vuilnisbakhouder	45	4.039-269.0	Tijdbesparende en handige toebehoren: houder voor gemakkelijke bevestiging van een vuilniszak direct op de machine.	<input type="checkbox"/>
Aanbouwset voorveegeenheid	46	4.039-270.0	De voorveegmop kan grof vuil opvegen om zo te voorkomen dat het bij de borstelkop en in de zuigbalk komt.	<input type="checkbox"/>
Lighting/RKL mounting kit				
Zwaailicht	47	4.039-267.0	Niet-verblindende zwaailamp verhoogt de veiligheid bij het werken in donkere gebouwen.	<input type="checkbox"/>
SPROEI-EXTRACTIEREINIGER				
Overige				
Reinigingsmiddelreservoir compleet	48	4.070-006.0	Set bestaande uit een reinigingsmiddelenreservoir en een Home Base adapter. Voor de aansluiting aan de Home Base rail.	<input type="checkbox"/>
SPROEI-APPARATEN				
Pompspuitfles	49	6.394-409.0	De 1 liter-pompspuitfles, inclusief pomp en drukvat, maakt comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reinigen of kristalliseren mogelijk.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren