

## B 110 R BC + R75 +DOSE +SSD


B 110 R accu-aangedreven zit-schrobzuigmachine met DOSE-doseersysteem, rolborstelkop, zijschrobdek en tanks van 110 liter. Voor het reinigen tot 5100 m<sup>2</sup> per uur.



Made in Germany



SIDE SCRUB DECK



$V = \text{m}^3/\text{m}^2$   
ecoflow



DOSE



ROLLER BRUSH HEAD

Bestelnr.

1.161-411.0

### Technische gegevens

EAN Code		4054278710433
Aandrijving		Batterij
Tractie-aandrijving		Aandrijfmotor
Werkbreedte borstels	mm	750
Werkbreedte zuigen	mm	950
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	110 / 110
Theoretische oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> /u	max. 5100
Praktische oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> /u	3600
Batterij	V	24
Looptijd batterijen	u	max. 4
Stroomvoorziening voor batterijlader	V / Hz	100 - 230 / 50
Borsteltoerental	tr/min	1200
Borsteldruk	g/cm <sup>2</sup>	500
Waterverbruik	l/min	max. 5,7
Geluidsniveau	dB(A)	59
Toegestaan totaal gewicht	kg	650
Gewicht zonder toebehoren	kg	258
Afmetingen (l x b x h)	mm	1695 x 975 x 1315

### Uitrusting

Auto-Fill	■
Aandrijving	■
Inbouwoplader	■
Automatische waterstop	■
DOSE	■
Parkeerstand	■
Geïntegreerde veeginstallatie	■
Magneetventiel	■
Zuigbalk, gebogen	■
2-tank-systeem	■
Zijschrobkop	■
In de hoogte verstelbare stoel	■
Niveau-indicator schoonwatertank	Via de waterdruk
standaard verlichting voor overdag	■
kleine reinigingsmiddelendosering tot 0,25%	■
robuuste voorbumper	■
met snelheidsafhankelijke waterdosering	■
doseerbus voor reinigingsmiddelen met gesloten lussysteem	■
Software-updates en verliezevaluatie kunnen op afstand worden uitgevoerd via het Kärcher-vlootbeheer.	■
Kärcher kleur- en bedieningsconcept	■

Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten	■
uitzonderlijk stille walsborstel voor geluidgevoelige omgevingen	■
Home Base	■
bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs	■
elektrische en mechanische vlotterschakelaar	■
Easy Operation keuzeschakelaar	■

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructies.




### Walsborstelkop met geïntegreerde veegunit

- Gemaakt van gegoten aluminium met grote bumperwielen.
- Tijdbesparend dankzij geïntegreerde voorreiniging van grof vuil.
- Zeer rustige loop en stille werking voor gebruik in geluidsgevoelige ruimtes.



### Tijd- en kostenbesparend zijschrobdek

- Maakt het mogelijk om dicht bij de rand van muren of planken te reinigen.
- Keert terug onder het apparaat wanneer er obstakels zijn en voorkomt zo schade.
- Kostenbesparingen door manuele reiniging in randgebieden te vermijden.



### In de hoogte verstelbare stoel

- Perfecte zitpositie ongeacht de lengte van de bestuurder.
- Uitstekend zitcomfort tijdens het rijden.
- Maakt langere werkintervallen zonder vermoeidheid mogelijk.

## TOEBEHOREN VOOR B 110 R BC + R75 +DOSE +SSD 1.161-411.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>WALSBORSTELS BR</b>			
Walsborstel, Middel, rood, 700 mm	1 4.035-605.0	Rode standaard walsborstel voor de onderhoudsreiniging.	■
Walsborstel, Hoog-diepe, oranje, 700 mm	2 6.907-730.0	Oranje walsborstel met hoog-diepe structuur voor een bijzonder efficiënte reiniging van vloeroppervlakken met veel structuur.	□
Walsborstel, hard, groen, 700 mm	3 6.907-731.0	Groene, schurende walsborstel voor een diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil.	□
Walsborstel, Zeer hard, zwart, 700 mm	4 6.907-732.0	Zwarte, zeer schurende walsborstel voor een diepreiniging van robuuste vloeroppervlakken met zeer kleverig vuil.	□
Walsborstel wit - R75, Zacht, Wit, 700 mm	5 6.907-771.0	Witte walsborstel voor de reiniging van kwetsbare vloerbedekkingen.	□
<b>DISCBORSTELS BD</b>			
Discborstel compleet rood, Middel, rood, 220 mm	6 4.905-033.0	Rode standaard discborstel voor een regelmatige onderhoudsreiniging.	■
<b>BORSTELKOPPEN</b>			
Borstelkop R75	7 2.763-047.0	Stevige, aluminium walsborstel met geïntegreerde voorveegfunctie. Plat design, laag bedieningsgeluid en eenvoudig onderhoud met kleurcodering en montagehulp voor de borstels.	■
Borstelkop D 75	8 2.763-005.0	Borstelkop met 2 borstelschijven, snelle borstelvervangende en een werkbreedte van 75 cm. In hoogte verstelbare zijspatbeschermer. Zo blijft het water onder de borstelkop. De reinigingsoplossing loopt optimaal naar de rubberstrip, ook bij het maken van bochten. Borstelkop separaat verpakt.	□
Borstelkop R65	9 2.763-046.0	Stevige, aluminium walsborstel met geïntegreerde voorveegfunctie. Plat design, laag bedieningsgeluid en eenvoudig onderhoud met kleurcodering en montagehulp voor de borstels.	□
Borstelkop D 65	10 2.763-003.0	Borstelkop met 2 borstelschijven, snelle borstelvervangende en een werkbreedte van 65 cm. In hoogte verstelbare zijspatbeschermer. Zo blijft het water onder de borstelkop. De reinigingsoplossing loopt optimaal naar de rubberstrip, ook bij het maken van bochten. Borstelkop separaat verpakt.	□
<b>ZUIGSTRIPS</b>			
Zuigstrips, Linatex®	11 4.037-166.0	Set van scheurvaste zuigstrips gemaakt uit Linatex®. Deze zorgen ervoor dat het reinigingswater in het werkgebied van de borstelkop blijft en zij garanderen schitterende reinigingsresultaten met bochtbewegingen.	■
Zuigstrips, oliebestendig	12 4.037-167.0	Set van slijtvaste, oliebestendige zuigstrips gemaakt uit Polyurethaan. Voor uitstekende reinigingsresultaten met bochtbewegingen. Deze strips houden het reinigingswater op een betrouwbare manier in het werkgebied van de borstelkop.	□
<b>ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS</b>			
<b>Zuigbalk compleet</b>			
Zuigbalk, 950 mm	13 4.778-007.0	Gebogen, stevige zuigbalk in aluminium met een zuigbreedte van 950 mm en een snelkoppeling. Levert uitstekende zuig- en droogresultaten. Vervanging van de zuigstrips zonder gereedschap.	■
<b>Zuigstrips voor zuigbalken</b>			
Suction lip set natural rubber 950mm/37, Linatex, 1039 mm	14 4.039-356.0		■

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR B 110 R BC + R75 +DOSE +SSD 1.161-411.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS</b>				
<b>Zuigstrips voor zuigbalken</b>				
Zuigstrips, oliebestendig, ingesneden, 1040 mm	15	4.039-357.0	Slijtvaste, oliebestendige zuigstrips gemaakt uit polyurethaan. Materiaal met drievoudige coating voor een goede flexibiliteit en optimale loskomeigenschappen. Voor parabolische zuigbalken met een zuigbreedte van 950 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>OVERIG TOEBEHOREN BR/BD</b>				
<b>Overige</b>				
RM-tank compleet 5 L	16	4.039-355.0	Bus reinigingsmiddel (5 l) voor de schrob-/zuigmachine met Dose reinigingsmiddelen-doseersysteem. Met snelkoppelsysteem voor het verwisselen van de de bus zonder in direct contact te komen met het reinigingsmiddel.	<input checked="" type="checkbox"/>
KIK-sleutel, geel	17	5.035-344.0	Met de gele KIK-sleutel kan de gebruiker nooit zelf aanpassingen doen.	<input checked="" type="checkbox"/>
KIK-sleutel, grijs	18	5.035-348.0	De grijze KIK-sleutel is voorbehouden voor de supervisor, die hiermee toegangsrechten kan verlenen aan de gebruikerssleutel.	<input checked="" type="checkbox"/>
cover plate complete tank flushing syste	19	4.039-327.0		<input type="checkbox"/>
KIK-sleutel, wit	20	4.035-076.0	Gebruikerssleutel voor gebruik van de toepassing. Programmeerbaar.	<input type="checkbox"/>
<b>Homebase toebehoren</b>				
Set mop Homebase B110R	21	4.039-349.0		<input type="checkbox"/>
Set universele haken	22	4.070-075.0	Haak en adaptorkit voor bevestiging aan de Home Base rail van de Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor een plaatsbesparende opberging van slangen (bijvoorbeeld, aanbouwset voor sproei-zuigen) op de machine.	<input type="checkbox"/>
Double hook	23	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	24	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Homebasekit "Box"	25	4.035-406.0	De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	<input type="checkbox"/>
<b>KITS</b>				
<b>Side broom/SSD mounting kit</b>				
Add-on kit Absaugkit	26	2.644-243.0		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Dose mounting kit</b>				
Set cleaning agents DOSE B110R	27	2.644-245.0		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Fleet mounting kit</b>				
Add-on kit	28	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR B 110 R BC + R75 +DOSE +SSD 1.161-411.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>KITS</b>			
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>			
Set revolving signal light B110R	29	4.039-350.0	<input type="checkbox"/>
<b>Overige aanbouwssets</b>			
Add-on kit deflector roll stackable	30	2.644-225.0	<input type="checkbox"/>
Set suction B 110R	31	4.039-361.0	<input type="checkbox"/>
Add-on kit pre-sweep unit	32	4.039-368.0	<input type="checkbox"/>
Zuigslang toebehoren	33	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers). <input type="checkbox"/>
<b>WALSPADS / PADWALSHOUDERS</b>			
<b>Padwalshouders</b>			
Walspadhouder, 700 mm	34	4.762-627.0	Aluminium walspadhouder geschikt voor de bevestiging van walspads of microvezelwalsen. <input type="checkbox"/>
<b>Walspads</b>			
Walspad, Middel, rood	35	6.369-456.0	Rode standaard walspad voor de onderhoudsreiniging van vloerbedekkingen zonder structuur. <input type="checkbox"/>
Walspad, hard, groen	36	6.369-455.0	Groene, schurende walspad voor de diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil van vloerbedekkingen zonder structuur. <input type="checkbox"/>
<b>Microvezelwals</b>			
Microvezelwals, 700 mm	37	4.114-007.0	Ideaal voor fijne stenen tegels. Microvezelwals voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsliuier. <input type="checkbox"/>
<b>BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN</b>			
<b>Batterijen</b>			
Batterijset, 24 V, 170 Ah, Onderhoudsvrij	38	2.815-092.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 170 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen. <input type="checkbox"/>
Batterijset, 24 V, 180 Ah, Onderhoudsvrij	39	2.815-101.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 180 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele gelbatterijen. <input type="checkbox"/>
Batterijset, 24 V, 285 Ah, Onderhoudsvrij	40	2.815-095.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 285 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen. <input type="checkbox"/>
<b>Toebehoren voor batterijen</b>			
Mounting kit battery kit	41	2.638-205.0	<input type="checkbox"/>
	42	2.638-222.0	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR B 110 R BC + R75 +DOSE +SSD 1.161-411.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN</b>			
<b>Batterij opladers</b>			
Batterijlader, 24 V	43 6.654-419.0	Batterijlader 24 V / 50 A: Veilige 24 V batterijlader voor onderhoudsvrije batterijen van de schrob-/zuigmachines met een capaciteit van 285 Ah.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen  Beschikbaar toebehoren