

KM 120/250 R LPG CLASSIC

De op gas werkende (LPG) eco-vriendelijke KM 120/250 R LPG Classic industriële veegmachine is geschikt om ook binnen te gebruiken met volledig hydraulische aandrijving en veegstelsel.



Bestelnr.

1.186-001.0

- Robuust stalen chassis voor zwaar industrieel gebruik
- Vervanging van de walsborstel eenvoudig en zonder gereedschap
- Grote zakfilter voor stofvrij werken in stoffige omgevingen

Technische gegevens

EAN Code		4054278328034
Aandrijving		LPG
Tractie-aandrijving		4-takt motor
Motorenfabrikant		Kubota
Aandrijving - vermogen	kW	17,5
Max. oppervlakteprestatie	m ² /u	10800
Werkbreedte	mm	900
Werkbreedte met 1 zijbezem	mm	1200
Werkbreedte met 2 zijbezems	mm	1500
Vuilreservoir	l	250
Stijgingspercentage	%	18
Werk snelheid	km/u	9
Filteroppervlak	m ²	6
Gewicht (met toebehoren)	kg	800
Gewicht, gebruiksklaar	kg	800
Gewicht (incl. doos)	kg	800
Afmetingen (l × b × h)	mm	2082 × 1250 × 1450

Uitrusting

Zakfilter	■
Manueel filterreinigingssysteem	■
Instelbare hoofdbezem	■
Pendelende hoofdbezem	■
Stuurbekrachtiging	■
Instelbare zuigkracht	■
Stoffer-en-blikprincipe	■
Rijaanduiding - voorwaarts	■
Rijaanduiding - achterwaarts	■
Afzuiging	■
Hydraulische hooglediging	■
Voor gebruik buiten	■
Voor gebruik binnen	■
Bedrijfsurenteller	■
Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)	■
Wielen, masief rubber	■
Zijbezem, automatisch pendelend	■


■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructies.



Robuuste constructie van de machine voor veilig werken

- Voor werken bij extreme omstandigheden.
- Verlengt de levensduur van de onderdelen en machine.
- Standaard aangebracht zwaailicht voor meer veiligheid van gebruiker en omgeving.



Zakfilter met groot oppervlak en vibratiemotor

- Groot filteroppervlak voor stofvrij werken.
- Effectieve filterreiniging door middel van vibratiemotor.
- Geschikt voor bijzonder grote hoeveelheden stof.



Zeer gebruiks-, onderhouds- en servicevriendelijk

- Ongecompliceerde techniek met beproefde techniek.
- Eenvoudige toegang tot motorruimte voor het snel en eenvoudig uitvoeren van onderhoud en service.
- Vervanging van hoofdbezem en zakfilter zonder gereedschap.

TOEBEHOREN VOOR KM 120/250 R LPG CLASSIC 1.186-001.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
FILTES			
Zakfilter			
Pocketfilter, wit	1 6.988-804.0	Pocketfilter met zeer groot filteroppervlak voor bijzonder stoffige toepassingen. Ideaal voor zeer fijn stof en grote hoeveelheden vuil.	<input checked="" type="checkbox"/>
Pocketfilter, groen	2 6.988-805.0	Waterbestendige pocketfilter met zeer groot filteroppervlak. Ideaal voor stoffige toepassingen en in staat om grote hoeveelheden fijn stof op te nemen.	<input type="checkbox"/>
HOOFDBEZEM			
Standaard hoofdbezem			
Standaard walsborstel	3 6.988-800.0	Waterbestendige, universele borstelharen, duurzaam en geschikt voor alle oppervlakken.	<input checked="" type="checkbox"/>
Hoofdbezem, hard			
Reversing rolling mill hard KM 120/250 R	4 6.981-076.0		<input type="checkbox"/>
Hoofdbezem zacht			
Hoofdbezem, zacht	5 6.988-801.0	Speciaal ontworpen met natuurlijke borstelharen voor het opvegen van fijn stof op gladde vloeren binnenshuis.	<input type="checkbox"/>
ZIJBEZEMS			
Standaard zijbezems			
Zijbezem standaard	6 6.987-083.0	Waterbestendige, universele borstelharen, duurzaam, geschikt voor alle oppervlakken.	<input checked="" type="checkbox"/>
Zijbezems hard			
Zijbezems hard	7 6.905-773.0	Verwijdert hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig, licht schurend	<input type="checkbox"/>
Zijbezems met stalen borstelharen			
Zijbezems met stalen borstelharen	8 6.905-619.0	Voor strippen en verwijderen van mos, schurend, alleen voor gebruik buiten	<input type="checkbox"/>
Zijbezems zacht			
Zijbezem, zacht	9 6.905-620.0	Veegt fijn stof op alle oppervlakken, vochtbestendig, voor binnen en buiten	<input type="checkbox"/>
AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES			
Verlichting			
Add-on kit light blue KM 170/600 RD Clas	10 2.852-802.0		<input type="checkbox"/>
Werkverlichting	11 2.852-082.0	Voor een betere zichtbaarheid, bv. in ondergrondse parkeergarages of magazijnen.	<input type="checkbox"/>
Straatverlichting	12 2.852-151.7	Voor een grotere werkveiligheid op de fabrieksterreinen: de straatverlichting bestaat uit richtingaanwijzers en werkverlichting.	<input type="checkbox"/>
Vegen / zuigen			
Afdekking zijbezem	13 2.851-286.0	Afdekking van de zijbezem om opwarrelend stof te verminderen.	<input type="checkbox"/>
Stofzuiger	14 2.852-814.0	Voor de reiniging van hoeken	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR KM 120/250 R LPG CLASSIC 1.186-001.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES				
Overige aanbouwsets				
Add-on kit ram protection KM 130/300 R	15	2.852-620.0		<input type="checkbox"/>
Add-on kit extension bottle LPG	16	2.852-648.0		<input type="checkbox"/>
Zijbezems links				
Zijbezem links KM 120/250	17	2.852-518.0	Volledig, omvat standaard zijbezem voor een hogere oppervlakteprestatie.	<input type="checkbox"/>
BANDEN, LEKBESTENDIG				
Lekbestendige banden (set), volledig rubber, niet-afgevend	18	4.515-328.0	Lekbestendige banden, aanbevolen bij het opvegen van metaalspanen, glassplinters enz. Voorkomt bandensporen op lichte oppervlakken.	<input type="checkbox"/>
BANDEN				
Wielset luchtbanden	19	4.515-332.0	Comfortabele luchtbanden voor standaard toepassingen.	<input type="checkbox"/>
CABINES EN BESCHERMDAKEN				
Weerbestendige cabine				
Veiligheidscabine	20	2.851-267.7	Het beschermdak voldoet aan de VDE norm IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren