

## B 150 R ADV + D 90

B 150 R Adv + D90 compacte zitschrob-/zuigmachine met vierwielaandrijving en 2 discborstels met een werkbreedte van 90 cm. Hoge oppervlakteprestatie: 5000-10000 m2. Met batterij-aandrijving.



Made in Germany

**AWD**

ALL WHEEL DRIVE



DOSE



EXTRA CLIMBING POWER



WHEEL ANGLE SENSOR

Bestelnr.

1.246-050.2

- Compact en wendbaar
- EASY-Operation-keuzeschakelaar
- Reinigingsmiddelendosering DOSE

### Technische gegevens

Aandrijving		Batterij
Tractie-aandrijving		Aandrijfmotor
Werkbreedte borstels	mm	900
Werkbreedte zuigen	mm	1180
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	150 / 150
Batterij	V	36
Looptijd batterijen	u	max. 5
Stroomvoorziening voor batterijlader	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Borsteltoerental	tr/min	180
Borsteldruk	g/cm <sup>2</sup>	34
Waterverbruik	l/min	max. 7
Geluidsniveau	dB(A)	61
Toegestaan totaal gewicht	kg	957
Afmetingen (l x b x h)	mm	1790 x 910 x 1410

### Uitrusting

Discborstel	■
Aandrijving	■
Automatische waterstop	■
DOSE	■
Zuigbalk, gebogen	■
Zijbezems	■
2-tank-systeem	■
Type zuigstrips	Linatex
robuuste voorbumper	■
Kärcher kleur- en bedieningsconcept	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten	■
Home Base	
bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs	■
elektrische en mechanische vloterschakelaar	■
Easy Operation keuzeschakelaar	■

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructies.



## Vierwielaandrijving

- Ook inzetbaar in parkeergarages met steile hellingen.
- Stijgingspercentage tot 18% in reinigings-modus.
- Zeer goede sporing, ook op gladde bodem.



## Innovatief KIK-systeem

- Beter beveiligd tegen een foutieve bediening.
- Minder servicekosten.
- Optimale aanpassing aan afzonderlijke reinigingstaken, zonder de gebruiker te zwaar te belasten.



## Auto-Fill-functie

- Automatische vulling van het schoonwaterreservoir.
- Wanneer u de verswaterslang aansluit stopt het vullen automatisch wanneer de tank vol is.

## TOEBEHOREN VOOR B 150 R ADV + D 90 1.246-050.2



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>DISCBORSTELS BD</b>			
Discborstel, Middel, rood, 450 mm	1 4.905-003.0	Rode, standaard discborstel voor de regelmatige onderhoudsreiniging.	■
<b>BORSTELKOPPEN</b>			
Borstelkop D 90 S	2 2.763-008.0	Borstelkop met 2 discborstels, snelwisselsysteem voor de borstels 90 cm werkbreedte en instelbare hoogte van de zijranden	■
<b>ZUIGSTRIPS</b>			
Vervangset, zuigstrips voor borstelkop	3 2.763-031.0	Zwevend gelagerde zuigstrips passen zich aan de ondergrond aan. Past op de D 90, D 75 en D 65.	□
<b>ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS</b>			
<b>Zuigbalk compleet</b>			
Suction bar parabolic 1180mm/46in, 1180 mm	4 4.778-009.0		■
<b>OVERIG TOEBEHOREN BR/BD</b>			
<b>Overige</b>			
Cover tank flushing system complete	5 4.035-513.0		■
KIK-sleutel, geel	6 5.035-344.0	Met de gele KIK-sleutel kan de gebruiker nooit zelf aanpassingen doen.	■
KIK-sleutel, grijs	7 5.035-348.0	De grijze KIK-sleutel is voorbehouden voor de supervisor, die hiermee toegangsrechten kan verlenen aan de gebruikerssleutel.	■
Vulslang	8 6.680-124.0	1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	□
KIK-sleutel, wit	9 4.035-076.0	Gebruikerssleutel voor gebruik van de toepassing. Programmeerbaar.	□
KIK-sleutelset, geel	10 4.035-408.0	Sleutel voor de gebruikers. Kan niet worden aangepast.	□
KIK-sleutelset, wit	11 4.035-064.0	5 witte sleutels met hanger. Met de grijze sleutel die met de machine wordt meegeleverd, kunnen voor elke sleutel rechten worden ingesteld. De voor de machine ingestelde parameters blijven daarbij gelijk. De hanger dient ter identificatie van de sleutel. Zo kunnen bijvoorbeeld parameters worden ingesteld voor reiniging in de zomer of winter, bij zon of regen, op kwetsbare of robuuste ondergrond of in de werkplaats of showroom.	□
<b>Homebase toebehoren</b>			
Adapter Homebase	12 5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	□
Homebasekit mophouder	13 4.035-514.0	Bevestiging op de machine voor het handig meenemen van een mop.	□
Set universele haken	14 4.070-075.0	Haak en adaptorkit voor bevestiging aan de Home Base rail van de Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor een plaatsbesparende opberging van slangen (bijvoorbeeld, aanbouwset voor sproei-zuigen) op de machine.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR B 150 R ADV + D 90 1.246-050.2



	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>OVERIG TOEBEHOREN BR/BD</b>				
<b>Homebase toebehoren</b>				
Double hook	15	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	16	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Flessenhouder	17	6.980-080.0	Geschikt voor het vervoer van sproeiflessen - enkel in combinatie met de Home Base adapter 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Homebasekit "Box"	18	4.035-406.0	De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	<input type="checkbox"/>
Handmatig spoelsysteem	19	4.035-515.0	Voor het spoelen van de tank met het meegevoerde schone water. Incl. slang, sproeier en slanghouder.	<input type="checkbox"/>
<b>RM Doseerstation</b>				
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	20	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
<b>KITS</b>				
<b>Overige aanbouwsets</b>				
Automatisch vulsysteem Auto-Fill	21	4.035-345.0	Automatisch vulsysteem. De wateraanvoer stopt automatisch als de tank vol is. Met overstroombeveiliging.	<input checked="" type="checkbox"/>
Add-on kit deflector roll stackable	22	2.644-225.0		<input type="checkbox"/>
Add-on kit protection shield B150R/B200R	23	2.644-089.0		<input type="checkbox"/>
Zuigslang toebehoren	24	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).	<input type="checkbox"/>
<b>Side broom/SSD mounting kit</b>				
Add-on kit side scrubbing deck B150R/B20	25	2.644-088.0		<input type="checkbox"/>
<b>Fleet mounting kit</b>				
Add-on kit	26	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
Fleet management module EU	27	2.644-099.0	Met het web-based Fleet Management Systeem Kärcher Fleet kunt u uw volledige machinepark in realtime bekijken tot in het kleinste detail. Voor Europa, Japan, Australië.	<input type="checkbox"/>
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>				
Aanbouwset werkverlichting	28	2.034-001.0	Werkverlichting om de veiligheid op het werk te verhogen. Met voor- en zijverlichting op de borstelkop.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR B 150 R ADV + D 90 1.246-050.2



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>KITS</b>				
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>				
Zwaailicht	29	4.035-516.0	Verhoogt de veiligheid op het werk.	<input type="checkbox"/>
<b>Aanbouwset sproei-extractie</b>				
Aanbouwset sproei-extractie	30	2.642-058.0	Voor een eenvoudige reiniging van ruimtes waar machines niet bij kunnen.	<input type="checkbox"/>
<b>BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN</b>				
<b>Batterijen</b>				
Batterijset, 36 V, 240 Ah, Onderhoudsarm	31	2.815-107.0	Onderhoudsarme natte batterij in bak. Voltage 36 V, capaciteit 240 Ah (C5).	<input type="checkbox"/>
Batterijset, 36 V, 180 Ah, Onderhoudsarm	32	2.815-106.0	Onderhoudsarme natte batterij in bak. Voltage 36 V, capaciteit 180 Ah (C5).	<input type="checkbox"/>
Batterijset, 36 V, 240 Ah, Onderhoudsvrij	33	2.815-105.0	Batterijset met voltage van 36 V en capaciteit van 240 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele gelbatterijen.	<input type="checkbox"/>
Batterijset, 36 V, 180 Ah, Onderhoudsvrij	34	2.815-104.0	Batterijset met voltage van 36 V en capaciteit van 180 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele gelbatterijen.	<input type="checkbox"/>
Batterijset, 36 V, 285 Ah, Onderhoudsvrij	35	2.815-114.0	Batterijset met voltage van 36 V en capaciteit van 285 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen.	<input type="checkbox"/>
<b>Toebehoren voor batterijen</b>				
Installatieset batterij	36	2.638-032.0	Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. 2 beugels.	<input type="checkbox"/>
	37	2.638-136.0	Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. 2 beugels en 5 aansluitkabels.	<input type="checkbox"/>
	38	2.638-143.0		<input type="checkbox"/>
	39	2.638-161.0	Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. 5 aansluitkabels.	<input type="checkbox"/>
Reservoir met wandhouder	40	2.641-243.0	Voorraadsysteem voor het bijvullen van natte accu's	<input type="checkbox"/>
Reservoir	41	2.641-244.0		<input type="checkbox"/>
<b>SPROEI-EXTRACTIEREINIGER</b>				
<b>Overige</b>				
Reinigingsmiddelreservoir compleet	42	4.070-006.0	Set bestaande uit een reinigingsmiddelenreservoir en een Home Base adapter. Voor de aansluiting aan de Home Base rail.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

**TOEBEHOREN VOOR B 150 R ADV + D 90  
1.246-050.2**

		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>SPROEI-APPARATEN</b>				
Pompspuitfles	43	6.394-409.0	De 1 liter-pompspuitfles, inclusief pomp en drukvat, maakt comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reinigen of kristalliseren mogelijk.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren