



B 200 R Bp + R 75

De B 200 R Bp + R 75 met reservoir van 200 l is een zeer compacte batterijaangedreven schrob-/zuigmachine met walsborsteltechnologie, een werkbreedte van 75 cm en met het innovatieve KIK sleutelsysteem.



1 Configureerbaar apparaat

- Uitvoeringsdetails naar keuze.
- Optimale afstemming van de machine op verschillende reinigingsseisen.

2 KIK-System

- Beter beveiligd tegen een foutieve bediening.
- Minder servicekosten.

3 Auto-Fill (optioneel)

- Automatische vulling van het schoonwaterreservoir.
- Wanneer u de verswaterslang aansluit stopt het vullen automatisch wanneer de tank vol is.

4 ecoefficiency-stand

- Lager stroomverbruik.
- 40% langere looptijd per batterijlading.

B 200 R Bp + R 75

- Compact en wendbaar
- Inclusief DOSE-systeem voor dosering reinigingsmiddel
- EASY-Operation-keuzeschakelaar

Technische gegevens

Bestelnr.		1.246-200.2
Werkbreedte borstel	mm	750
Werkbreedte zuigen	mm	940
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	200 / 200
Theoretische oppervlakteprestatie	m ² /u	4500
Borsteltoerental	Omw/min	600-1300
Borsteldruk	g/cm ²	-560 /
Batterij voltage	V	36
Max. vermogen	W	2800
Vuilreservoir	l	7
Gewicht (met toebehoren)	kg	475
Afmetingen (l x b x h)	mm	1860 × 910 × 1410

Uitrusting

Walsborstel	■
Aandrijving	■
Incl. batterij en inbouwplader	■
Automatische waterstop	■
Dose	■
Geïntegreerde veeginstallatie	■
Veegfunctie	■
Magneetventiel	■
2-tank-systeem	■

■ Bij de levering inbegrepen

B 200 R BP + R 75

1.246-200.2

KÄRCHER



		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Overige								
	KIK-sleutel, geel	1 5.035-344.0		geel	1 stuk(s)		Met de gele KIK-sleutel kan de gebruiker nooit zelf aanpassingen doen.	■
	KIK-sleutel, grijs	2 5.035-348.0		grijs	1 stuk(s)		De grijze KIK-sleutel is voorbehouden voor de supervisor, die hiermee toegangsrechten kan verlenen aan de gebruikerssleutel.	■
	Add-on kit ecolzero	3 5.388-133.0			1 stuk(s)			□
	Vulslang	4 6.680-124.0	1,5 m		1 stuk(s)		1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	□
	KIK-sleutel, wit	5 4.035-076.0		Wit	1 stuk(s)			□
	KIK-sleutelset, geel	6 4.035-408.0		geel	5 stuk(s)			□
	KIK-sleutelset, wit	7 4.035-064.0		Wit	5 stuk(s)			□
	KAERCHER reversion kit Fleet Services EU	8 2.644-099.0			1 stuk(s)			□
		9 2.034-000.0						□
Wielen/Banden								
	Wheel with ball bearing D350 Elasthan	10 6.438-010.0						■
	Voorste banden Supergrip	11 6.435-810.0		violet	1 stuk(s)			□
Homebase toebehoren								
	Adapter Homebase	12 5.035-488.0			1 stuk(s)		Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	□
	Homebasekit bezemhouder	13 4.035-514.0			1 stuk(s)			□
	Set universele haken	14 4.070-075.0			1 stuk(s)			□
	Double hook	15 6.980-077.0			1 stuk(s)		Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	□
	Holder handhold grey	16 6.980-078.0			1 stuk(s)		Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	□
	Holder bottle	17 6.980-080.0			1 stuk(s)			□
	Homebasekit "Box"	18 4.035-406.0			1 stuk(s)		De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	□
	Handmatig spoelsysteem	19 4.035-515.0			1 stuk(s)			□
RM Dosierstation								
	Reinigingsmiddeldosierstation, wandmodel DS 3	20 2.641-811.0			1 stuk(s)		Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

B 200 R BP + R 75

1.246-200.2




		Bestelnr.				Prijs	Beschrijving
Borstelkoppen							
Borstelkop R 75	1	2.763-006.0					Borstelkop met 2 walsborstels en een werkbreedte van 75 cm. Borstel verwisselen zonder gereedschap. In hoogte verstelbare zijspatbeschermer. Zo blijft het water onder de borstelkop. De reinigingsoplossing loopt optimaal naar de rubberstrip, ook bij het maken van bochten. Borstelkop separaat verpakt.

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren

B 200 R BP + R 75

1.246-200.2




		Bestelnr.	Hardheid/ Borsteltype	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Borstelwalsen BR									
Walsborstel	1	6.906-985.0	Zacht	700 mm	Wit	1 stuk(s)		Zacht, voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken en voor polijsten.Past op R 75.	<input type="checkbox"/>
	2	6.906-986.0	Hoog-diep	700 mm	oranje	1 stuk(s)		Medium hard, voor het reinigen van vloeren met veel structuur en diepere voegen.Past op R 75.	<input type="checkbox"/>
	3	6.906-987.0	hard	700 mm	groen	1 stuk(s)		Hard, voor zware vervuiling en dieptereiniging;alleen voor niet kwetsbare vloeren.Past op borstelkop R 75.	<input type="checkbox"/>
	4	6.906-988.0	Zeer hard	700 mm	zwart	1 stuk(s)		Zeer hard, voor extreem plakkerig vuil en dieptereiniging; alleen voor niet kwetsbare oppervlakken.Past op borstelkop R 75.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

B 200 R BP + R 75

1.246-200.2

KÄRCHER



		Bestelnr.	Hardheid/ Borsteltype	Lengte	Diame- ter	Kleur	Prijs	Beschrijving	
Padwalshouders									
Padwalshouder	1	4.762-434.0		700 mm				Past op R 75.	<input type="checkbox"/>
Walspads									
Walspad	2	6.369-454.0	Zacht		105 mm	geel		Walspads (x20) zacht, geel. Voor polijsten en reinigen van gladde vloeren. Geschikt voor gebruik met bijbehorende walspad-as.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-456.0	Middel		105 mm	rood		Walspads (x20), medium, rood. Voor het reinigen van gladde vloeren. Geschikt voor gebruik met bijbehorende walspad-as. Per 10 cm aslengte ongeveer 7 tot 7,5 pads benodigd.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-455.0	hard		105 mm	groen		Walspads (x20), hard, groen. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en het reinigen van gladde vloeren. Geschikt voor gebruik met bijbehorende walspad-as.	<input type="checkbox"/>
Microvezelwals									
Microvezelwals	5	4.114-007.0	Microvezel	700 mm	105 mm	licht- groen		Wereldinnovatie: door de toepassing van microvezelrollers worden de uitstekende reinigingseigenschappen van microvezel gecombineerd met de voordelen van de walsborsteltechnologie. In combinatie met walspad-as 4.762-434.0. Past op R 75.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

B 200 R BP + R 75

1.246-200.2



		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Zuigbalk compleet								
Zuigbalk	1	4.777-081.0	1100 mm	transparant	1 stuk(s)			<input type="checkbox"/>
	2	4.777-402.0	940 mm	transparant	1 stuk(s)		Recht, met steunwielen. Zuigstrips van oliebestendig en transparant polyurethaan.	<input type="checkbox"/>
	3	4.777-412.0	940 mm	transparant	1 stuk(s)		Gebogen, met steunwielen. Zuigstrips van oliebestendig en transparant polyurethaan.	<input type="checkbox"/>
Zuigstrips voor zuigbalken								
Rubber lip set corrugated oil resistant	4	6.273-025.0	1222 mm	transparant	2 -delig			<input type="checkbox"/>
Zuigstrips	5	6.273-208.0	960 mm	transparant	2 -delig		Standaard, geribbeld, oliebestendig.	<input type="checkbox"/>
	6	6.273-205.0	960 mm	transparant	2 -delig		Ingesneden, oliebestendig, voor kwetsbare vloeren.	<input type="checkbox"/>
	7	6.273-291.0	960 mm	transparant	2 -delig		Gesloten, oliebestendig, voor vloeren met structuur.	<input type="checkbox"/>
	8	6.273-214.0	960 mm	blauw	2 -delig		Geribbeld, van natuurrubber.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

B 200 R BP + R 75 1.246-200.2



		Bestelnr.	Lengte	Diameter	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Overige aanbouwsets								
Add-on kit work illumination	1	2.034-001.0						<input type="checkbox"/>
Zwaailicht	2	4.035-516.0			1 stuk(s)			<input type="checkbox"/>
	3	4.035-985.0			1 stuk(s)			<input type="checkbox"/>
Zuigslang toebehoren	4	4.444-015.0	3,25 m		1 stuk(s)			<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren

B 200 R BP + R 75

1.246-200.2



		Bestelnr.	Aantal	Batterij voltagge	Capaciteit batterij	Batterijtype	Prijs	Beschrijving	
Batterijen									
Batterijset	1	4.035-988.0	1 stuk(s)	36 V	180 Ah	Onderhouds-arm			<input type="checkbox"/>
	2	4.654-307.0	6 -delig	36 V	180 Ah	Onderhoudsvrij			<input type="checkbox"/>
	3	4.654-306.0	6 -delig	36 V	240 Ah	Onderhoudsvrij			<input type="checkbox"/>
	4	4.035-987.0	1 stuk(s)	36 V	240 Ah	Onderhouds-arm			<input type="checkbox"/>
Toebehoren voor batterijen									
Reservoir met wandhouder	5	2.641-243.0	1 stuk(s)			Onderhouds-arm		Voorraadsysteem voor het bijvullen van natte accu's	<input type="checkbox"/>
Reservoir	6	2.641-244.0	1 stuk(s)			Onderhouds-arm			<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

B 200 R BP + R 75

1.246-200.2



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Breedte	Lengte	Prijs	Beschrijving	
Overig									
Reinigingsmiddelreservoir compleet	1	4.070-006.0	1 stuk(s)					Set bestaande uit reinigingsmiddelreservoir en homebase-adapter. Voor bevestiging aan een homebaserail.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

B 200 R BP + R 75 1.246-200.2



		Bestelnr.	Montage af fabriek	Lengte/Breed- te	Diame- ter	Prijs	Beschrijving	
Standaard zijbezems								
Standaard zijbezems	1	6.951-073.0			390 mm		Vochtbestendige universele borstelharen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren