

## B 200 R BP + D 75

Bewezen discborsteltechnologie, 75 cm werkbreedte en een 200 l tank kenmerken deze batterijaangedreven opzit schrob-/zuigmachine. Compact toestel voor oppervlakten tot 7.000 m<sup>2</sup>.



Made in Germany



### Bestelnr.

1.246-200.2

- Compact en wendbaar
- Reinigingsmiddelendosering DOSE
- EASY-Operation-keuzeschakelaar

### Technische gegevens

Aandrijving		Batterij
Tractie-aandrijving		Aandrijfmotor
Werkbreedte borstels	mm	750
Werkbreedte zuigen	mm	950
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	200 / 200
Batterij	V	36
Looptijd batterijen	u	max. 5
Stroomvoorziening voor batterijlader	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Borsteltoerental	tr/min	180
Borsteldruk	g/cm <sup>2</sup>	46
Waterverbruik	l/min	max. 7
Toegestaan totaal gewicht	kg	994
Afmetingen (l x b x h)	mm	1860 x 910 x 1410

Dit apparaat vereist instructies.

### Uitrusting

Discborstel	■
Aandrijving	■
Incl. batterij en inbouwoplader	■
Automatische waterstop	■
DOSE	■
Magneetventiel	■
2-tank-systeem	■

■ Bij de levering inbegrepen



## Innovatief KIK-systeem

- Beter beveiligd tegen een foutieve bediening.
- Minder servicekosten.
- Optimale aanpassing aan afzonderlijke reinigingstaken, zonder de gebruiker te zwaar te belasten.



## Configureerbaar apparaat

- Uitvoeringsdetails naar keuze.
- Optimale afstemming van de machine op verschillende reinigingseisen.
- Een slimme en zuinige oplossing.



## Auto-Fill (optioneel)

- Automatische vulling van het schoonwaterreservoir.
- Wanneer u de verswaterslang aansluit stopt het vullen automatisch wanneer de tank vol is.

## TOEBEHOREN VOOR B 200 R BP + D 75

### 1.246-200.2



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>DISCBORSTELS BD</b>				
Discborstel, Middel, rood, 385 mm	1	4.905-018.0	Medium, voor alle vloeren. Standaard met D 75.	■
Discborstel, Zeer zacht, Wit, 385 mm	2	4.905-019.0	Witte, zachte discborstel voor de zachte reiniging van gevoelige vloerbedekkingen.	□
Discborstel, Zacht, naturel, 385 mm	3	4.905-020.0	Natuurlijk-gekleurde, zachte discborstel voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen met structuur.	□
Discborstel, hard, zwart, 385 mm	4	4.905-021.0	Hard, voor zware vervuiling en dieptereiniging. Alleen voor niet kwetsbare vloeren. Past op D 75.	□
<b>BORSTELKOPPEN</b>				
Borstelkop D 75	5	2.763-005.0	Borstelkop met 2 borstelschijven, snelle borstelvervangings en een werkbreedte van 75 cm. In hoogte verstelbare zijspatbescherming. Zo blijft het water onder de borstelkop. De reinigingsoplossing loopt optimaal naar de rubberstrip, ook bij het maken van bochten. Borstelkop separaat verpakt.	■
<b>ZUIGSTRIPS</b>				
Vervangset, zuigstrips voor borstelkop	6	2.763-031.0	Zwevend gelagerde zuigstrips passen zich aan de ondergrond aan. Past op de D 90, D 75 en D 65.	□
<b>ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS</b>				
<b>Zuigbalk compleet</b>				
Zuigbalk, 950 mm	7	4.778-007.0	Gebogen, stevige zuigbalk in aluminium met een zuigbreedte van 950 mm en een snelkoppeling. Levert uitstekende zuig- en droogresultaten. Vervanging van de zuigstrips zonder gereedschap.	■
Zuigbalk, 1100 mm, V-vormig	8	4.777-081.0	Met instelbare steunwieltjes en waterpas voor exacte instelling: V-vormige zuigbalk, 1100 mm lang. Zuigstrips die gemaakt zijn van robuust, oliebestendig en transparant polyurethaan.	□
Zuigbalk, 940 mm, recht	9	4.777-402.0	Rechte zuigbalk met verstelbare steunwielen, 940 mm. Oliebestendige, gegroefde zuigstrips van duurzaam en oliebestendig polyurethaan voor alle standaard vloeren. Inclusief extra gewicht voor gelijkmatige borsteldruk.	□
<b>Zuigstrips voor zuigbalken</b>				
Zuigstrips voor V-vormige zuigbalk, oliebestendig, geribbeld, 1222 mm	10	6.273-025.0	Set zuigstrips gemaakt uit stevig, transparant polyurethaan met geribbelde structuur voor de V-vormige zuigbalk met een lengte van 1.100 mm. Indrukwekkend glijvermogen op alle vloeren.	□
Zuigstrips, oliebestendig, geribbeld, 960 mm	11	6.273-208.0	Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 960 mm. Gegroefde rubberstrips van hoge kwaliteit, oliebestendig uit slijtvast transparant polyurethaan. Geschikt voor alle standaard vloeren.	□
Zuigstrips, oliebestendig, ingesneden, 960 mm	12	6.273-205.0	Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 960 mm. Ingesneden rubberstrips van hoge kwaliteit, oliebestendig uit slijtvast transparant polyurethaan. Voor gevoelige vloeren.	□
Zuigstrips, oliebestendig, gesloten, 960 mm	13	6.273-291.0	Gesloten, oliebestendig, voor vloeren met structuur.	□
Zuigstrips, Natuurrubber, 960 mm	14	6.273-214.0	Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 960 mm. Zachte gegroefde zuigstrips uit natuurrubber. Geschikt voor alle standaard vloeren.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR B 200 R BP + D 75 1.246-200.2




		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>OVERIG TOEBEHOREN BR/BD</b>				
<b>Overige</b>				
KIK-sleutel, geel	15	5.035-344.0	Met de gele KIK-sleutel kan de gebruiker nooit zelf aanpassingen doen.	■
KIK-sleutel, grijs	16	5.035-348.0	De grijze KIK-sleutel is voorbehouden voor de supervisor, die hiermee toegangsrechten kan verlenen aan de gebruikerssleutel.	■
Vulslang	17	6.680-124.0	1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	□
KIK-sleutel, wit	18	4.035-076.0	Gebruikerssleutel voor gebruik van de toepassing. Programmeerbaar.	□
KIK-sleutelset, geel	19	4.035-408.0	Sleutel voor de gebruikers. Kan niet worden aangepast.	□
KIK-sleutelset, wit	20	4.035-064.0	5 witte sleutels met hanger. Met de grijze sleutel die met de machine wordt meegeleverd, kunnen voor elke sleutel rechten worden ingesteld. De voor de machine ingestelde parameters blijven daarbij gelijk. De hanger dient ter identificatie van de sleutel. Zo kunnen bijvoorbeeld parameters worden ingesteld voor reiniging in de zomer of winter, bij zon of regen, op kwetsbare of robuuste ondergrond of in de werkplaats of showroom.	□
<b>Wielen/Banden</b>				
Achterwiel, supergrip	21	6.438-010.0	Voor meer grip en meer veiligheid, ook bij het nemen van bochten. Dit oliebestendig achterwiel is geschikt voor onze zitschrob-/zuigmachine B 150 R. (U hebt 2 achterwielen nodig.)	■
Voorwielen, supergrip	22	6.435-810.0	De combinatie van de bijzondere bandsamenstelling en het V-profiel van deze oliebestendige voorwielband vergroot de tractie en zorgt voor zeer goede hechteigenschappen op gladde vloeren.	□
<b>Homebase toebehoren</b>				
Adapter Homebase	23	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	□
Homebasekit mophouder	24	4.035-514.0	Bevestiging op de machine voor het handig meenemen van een mop.	□
Set universele haken	25	4.070-075.0	Haak en adaptorkit voor bevestiging aan de Home Base rail van de Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor een plaatsbesparende opberging van slangen (bijvoorbeeld, aanbouwset voor sproei-zuigen) op de machine.	□
Double hook	26	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Holder handhold grey	27	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Flessenhouder	28	6.980-080.0	Geschikt voor het vervoer van sproeiflessen - enkel in combinatie met de Home Base adapter 5.035-488.0.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR B 200 R BP + D 75

### 1.246-200.2



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>OVERIG TOEBEHOREN BR/BD</b>			
<b>Homebase toebehoren</b>			
Homebasekit "Box"	29 4.035-406.0	De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	<input type="checkbox"/>
Handmatig spoelsysteem	30 4.035-515.0	Voor het spelen van de tank met het meegevoerde schone water. Incl. slang, sproeier en slanghouder.	<input type="checkbox"/>
<b>RM Doseerstation</b>			
Reinigingsmiddeldoseerstation, wandmodel DS 3	31 2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
<b>DISCPADS/PADHOUDERS</b>			
<b>Microvezelpad</b>			
Microvezelpads, Wit, 381 mm, 5 x	32 6.371-078.0	5 microvezelpads, wit met middengat, diameter 381 mm. Uitmuntende reinigingskracht. Ook voor effectieve reiniging van fijn aardewerken tegels. Geschikt voor bv. D 75, BD 75/140 R en BD 40/25 C.	<input type="checkbox"/>
<b>Pads</b>			
Pad, middelzacht, rood, 381 mm, 5 x	33 6.369-791.0	Rode, standaard discpad voor een regelmatige onderhoudsreiniging.	<input type="checkbox"/>
Pad, middelhard, groen, 381 mm, 5 x	34 6.369-790.0	Groene, schurende discpad zowel voor de diepreiniging als voor de verwijdering van kleverig vuil.	<input type="checkbox"/>
Pad, hard, zwart, 381 mm, 5 x	35 6.369-789.0	Zwarte, zeer schurende discpad voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	<input type="checkbox"/>
<b>Padhouder</b>			
Padhouder STRONG, 375 mm	36 4.762-591.0	Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouder met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder van reinigingskop D 75. 2 stuks vereist.	<input type="checkbox"/>
Meeneemschijf, 375 mm	37 4.762-447.0	Passend voor de D 75	<input type="checkbox"/>
<b>Diamantpads</b>			
Diamantpad, grof, Wit, 385 mm, 5 x	38 6.371-252.0	Witte, grove diamantpad voor harde vloerbedekkingen. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, gelijkmatig, mat oppervlak, dat als voorbereiding dient voor een verdere behandeling met de gele diamantpad.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, Middel, geel, 385 mm, 5 x	39 6.371-253.0	Gele diamantpad voor het behandelen en onderhouden van harde vloerbedekkingen. Voor een zijdemat oppervlak die nadien kan gepolijst worden met de groene diamantpad.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, fijn, groen, 385 mm, 5 x	40 6.371-236.0	Groene, fijne diamantpad voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag. Creëert een hoogglans oppervlak en kan ook worden gebruikt voor de kristallisatie.	<input type="checkbox"/>
<b>Melaminpads</b>			
Melamine pad, Grijs / Wit, 381 mm, 2 x	41 6.371-022.0	Witte melaminpads voor een tussentijdse en diepreiniging van microporeuze oppervlakken, fijne stenen vloeren en andere harde vloerbedekkingen. Kan ook gebruikt worden om grauwsliuier te verwijderen.	<input type="checkbox"/>
<b>KITS</b>			
<b>Fleet mounting kit</b>			
Add-on kit	42 2.644-391.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren



## TOEBEHOREN VOOR B 200 R BP + D 75

### 1.246-200.2



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>KITS</b>				
<b>Fleet mounting kit</b>				
Fleet management module EU	43	2.644-099.0	Met het web-based Fleet Management Systeem Kärcher Fleet kunt u uw volledige machinepark in realtime bekijken tot in het kleinste detail. Voor Europa, Japan, Australië.	<input type="checkbox"/>
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>				
Aanbouwset werkverlichting	44	2.034-001.0	Werkverlichting om de veiligheid op het werk te verhogen. Met voor- en zijverlichting op de borstelkop.	<input type="checkbox"/>
Zwaailicht	45	4.035-516.0	Verhoogt de veiligheid op het werk.	<input type="checkbox"/>
<b>Overige aanbouwsets</b>				
Add-on kit deflector roll stackable	46	2.644-225.0		<input type="checkbox"/>
Add-on kit protection shield B150R/B200R	47	2.644-089.0		<input type="checkbox"/>
Zuigslang toebehoren	48	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).	<input type="checkbox"/>
<b>BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN</b>				
<b>Batterijen</b>				
Batterijset, 36 V, 240 Ah, Onderhoudsarm	49	2.815-107.0	Onderhoudsarme natte batterij in bak. Voltage 36 V, capaciteit 240 Ah (C5).	<input type="checkbox"/>
Batterijset, 36 V, 180 Ah, Onderhoudsarm	50	2.815-106.0	Onderhoudsarme natte batterij in bak. Voltage 36 V, capaciteit 180 Ah (C5).	<input type="checkbox"/>
Batterijset, 36 V, 240 Ah, Onderhoudsvrij	51	2.815-105.0	Batterijset met voltage van 36 V en capaciteit van 240 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele gelbatterijen.	<input type="checkbox"/>
Batterijset, 36 V, 180 Ah, Onderhoudsvrij	52	2.815-104.0	Batterijset met voltage van 36 V en capaciteit van 180 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele gelbatterijen.	<input type="checkbox"/>
Batterijset, 36 V, 285 Ah, Onderhoudsvrij	53	2.815-114.0	Batterijset met voltage van 36 V en capaciteit van 285 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen.	<input type="checkbox"/>
<b>Toebehoren voor batterijen</b>				
Installatieset batterij	54	2.638-032.0	Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. 2 beugels.	<input type="checkbox"/>
	55	2.638-136.0	Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. 2 beugels en 5 aansluitkabels.	<input type="checkbox"/>
	56	2.638-143.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR B 200 R BP + D 75 1.246-200.2



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN</b>				
<b>Toebehoren voor batterijen</b>				
Installatieset batterij	57	2.638-161.0	Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. 5 aansluitkabels.	<input type="checkbox"/>
Reservoir met wandhouder	58	2.641-243.0	Voorraadsysteem voor het bijvullen van natte accu's	<input type="checkbox"/>
Reservoir	59	2.641-244.0		<input type="checkbox"/>
<b>SPROEI-EXTRACTIEREINIGER</b>				
<b>Overige</b>				
Reinigingsmiddelreservoir compleet	60	4.070-006.0	Set bestaande uit een reinigingsmiddelenreservoir en een Home Base adapter. Voor de aansluiting aan de Home Base rail.	<input type="checkbox"/>
<b>SPROEI-APPARATEN</b>				
Pompspuitfles	61	6.394-409.0	De 1 liter-pompspuitfles, inclusief pomp en drukvat, maakt comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reinigen of kristalliseren mogelijk.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren