

KM 100/100 R G

Comfortabele, moderne zitveeg-/zuigmachine voor professioneel gebruik binnen en buiten voor oppervlaktes van 8.000 tot 10.400 m².



Made in Germany



Bestelnr.

1.280-105.0

- Automatische filterreiniging
- Ergonomisch bedieningsconcept
- Volledig hydraulisch, onderhoudsarm

Technische gegevens

EAN Code		4039784468580
Tractie-aandrijving		4-takt motor
Aandrijving - vermogen	kW	6,7
Aandrijving		Benzine
Max. oppervlakteprestatie	m ² /u	8000
Max. Oppervlakteprestatie met 2 zijbezems	m ² /u	10400
Werkbreedte	mm	700
Werkbreedte met 1 zijbezem	mm	1000
Werkbreedte met 2 zijbezems	mm	1300
Vuilreservoir	l	100
Stijgingspercentage	%	18
Werk snelheid	km/u	8
Filteroppervlak	m ²	6
Gewicht (met toebehoren)	kg	340
Gewicht, gebruiksklaar	kg	300
Afmetingen (l × b × h)	mm	2006 × 1005 × 1343

Dit apparaat vereist instructies.

Uitrusting

Rond polyester filter	■
Manueel filterreinigingssysteem	■
Automatische filterreiniging	■
Pendelende hoofdbezem	■
Instelbare zuigkracht	■
Grofvuilklep	■
Overgooiprincipe	■
Rijaanduiding - voorwaarts	■
Rijaanduiding - achterwaarts	■
Afzuiging	■
Voor gebruik buiten	■
Bedrijfsrenteller	■
Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)	■
Wielen met luchtbanden	■

■ Bij de levering inbegrepen



Stootbescherming

- Om zowel de veegmachine als de te reinigen omgeving te beschermen.



Groot filteroppervlak met automatische reiniging

- Telkens als de machine wordt uitgeschakeld wordt het filter automatisch gereinigd - voor continu stofarm vegen en lange werkintervallen.
- De filterreiniging kan ook handmatig worden geactiveerd.
- Filtervervanging zonder gereedschap.



Onderhoudsvriendelijk

- Filter en walsborstel vervangen zonder gereedschap voor flexibel en plaatsonafhankelijk onderhoud.


TOEBEHOREN VOOR KM 100/100 R G 1.280-105.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
TRACTIEBATTERIJEN EN OPLAADAPPARATEN			
Batterij	1 7.654-001.0	Startersbatterij	<input checked="" type="checkbox"/>
BANDEN, LEKBESTENDIG			
Lekvrije banden (set), massief rubber	2 2.640-431.7	Aanbevolen voor het vegen van metaalspaanders, glassplinters enz.	<input type="checkbox"/>
Lekbestendige banden (achter), volledig rubber	3 6.435-439.0		<input type="checkbox"/>
Lekvrije banden (achter), massief rubber, streeploos	4 6.435-746.0		<input type="checkbox"/>
FILTES			
Rondfilter			
FILTERELEMENT	5 6.414-532.0	Kunststof filter, vochtbestendig, uitwasbaar, lagere onderhoudskosten	<input checked="" type="checkbox"/>
HOOFDBEZEM			
Standaard hoofdbezem			
Standaard veegwals	6 6.906-375.0	Waterbestendige universele borstelharen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken	<input checked="" type="checkbox"/>
Hoofdbezem zacht			
Hoofdbezem zacht / natuur	7 6.906-533.0	Met natuurhaar, ideaal voor het opvegen van fijn stof op gladde vloeren binnen en buiten	<input type="checkbox"/>
Hoofdbezem, hard			
REVERSING ROLLING MILL hart	8 6.906-532.0	Verwijdert hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig	<input type="checkbox"/>
Hoofdbezem antistatisch			
Hoofdwalsborstel, antistatisch	9 6.906-534.0	Voor het reinigen van statisch oplaadbare oppervlakken (bv. tapijt, kunstgras)	<input type="checkbox"/>
ZIJBEZEMS			
Standaard zijbezems			
Zijbezem standaard	10 6.905-986.0	Waterbestendige universele borstelharen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken	<input checked="" type="checkbox"/>
Zijbezems hard			
Zijbezems hard	11 6.906-065.0	Verwijdert hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig, licht schurend	<input type="checkbox"/>
Zijbezems met stalen borstelharen			
Zijbezems met stalen borstelharen	12 6.906-022.0	Voor strippen en verwijderen van mos, schurend, alleen voor gebruik buiten	<input type="checkbox"/>
Zijbezems zacht			
Zijbezem, zacht	13 6.906-133.0	Veegt fijn stof op alle oppervlakken, vochtbestendig, voor binnen en buiten	<input type="checkbox"/>
KITS			
Fleet mounting kit			
Add-on kit	14 2.644-391.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR KM 100/100 R G 1.280-105.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES				
Verlichting				
ADD-ON KIT Arbeitsbeleuchtung	15	2.640-551.0	Voor betere verlichting bv. in ondergrondse garages of magazijnen	<input type="checkbox"/>
Zwaailicht				
Zwaailicht	16	2.643-886.0	Verhoogt de veiligheid tijdens het werk.	<input type="checkbox"/>
Zijbezems links				
Aanbouwset 2e zijbezem links	17	2.851-049.0	compleet, incl. standaard zijbezem voor groter veegoppervlak	<input type="checkbox"/>
CABINES EN BESCHERMDAKEN				
Veiligheidsdak voor bestuurder met zwaailicht 360°				
Veiligheidsdak voor bestuurder met zwaailicht 360°	18	2.640-468.7	Noodzakelijk om te voldoen aan IEC 60335-2-72 wanneer de veegmachine wordt gebruikt in magazijnen met hoge stellingen.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren