

BR 47/35 ESC

Machine voor basis- en onderhoudsreiniging van liften en loopbanden met een prestatie van 2 tot 3 liften/loopbanden per uur.



Bestelnr.

1.310-109.0

- Reinigt roltrappen en rolpaden terwijl deze gewoon in werking zijn
- Uitgerust met standaardwasborstel en opnameborstel
- Water wordt betrouwbaar opgezogen

Technische gegevens


EAN Code		4039784470019
Aandrijving		Werking op elektriciteit
Werkbreedte borstels	mm	470
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	35 / 35
Borsteltoerental	tr/min	870 - 1090
Waterverbruik	l/min	max. 1
Geluidsniveau	dB(A)	75
Stroomsoort	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Afmetingen (l x b x h)	mm	1129 x 480 x 1031

Dit apparaat vereist instructies.

Uitrusting

Reinigingsborstel		■
Opnameborstels		■
Werking op elektriciteit		■
Zuigturbine	W	800

■ Bij de levering inbegrepen



Buitengewone zuigcapaciteit

- Dankzij de 2 zeer krachtige zuigturbines in combinatie met 4 rechte zuigslangen en de juiste kammen wordt het aangebrachte water op betrouwbare wijze weer opgezogen.
- Voorkomt dat water in de machineschacht van de roltrap druppelt.

Op de roltrap afgestemd

- Kammen die de gleuven van de roltrappen afsluiten, zorgen voor de noodzakelijke onderdruk.
- Voor verschillende typen roltrappen zijn verschillende kammen verkrijgbaar. Het vocht wordt zo weer optimaal van de roltrap gezogen.

Comfortabel achteraan op het apparaat staan tijdens de werkzaamheden.

- Voor een eenvoudige bediening

TOEBEHOREN VOOR BR 47/35 ESC 1.310-109.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
TOEBEHOREN VOOR ROLTRAPPENREINIGER				
Borstels				
Borstels standaard	1	5.762-266.0	De machine heeft 2 stuks nodig. Voor middelmatige tot zware vervuiling.	■
Borstels, opname	2	5.762-268.0	Borstels	■
Borstels, hard	3	5.762-267.0	De machine heeft 2 stuks nodig. Voor het verwijderen van hardnekkige vervuiling van slijtvaste oppervlakken.	□
Overige				
Standaard geleidingsstrip	4	5.032-932.0	Standaard geleidingsstrip	■
Gleuvenkrabber	5	6.369-507.0	Bedrijven KONE + Schindler; voor de manuele verwijdering van hardnekkig vuil, zoals kleine steentjes, enz.	□
	6	6.369-508.0	Bedrijven Thyssen + OTIS; voor de manuele verwijdering van hardnekkig vuil, zoals kleine steentjes, enz.	□
Template set profile BR 47/35 ESC	7	4.369-000.0		□
Inloop-/uitloopkammen				
Inloopkammen, grijs	8	6.369-509.0	Bedrijven KONE, O&K.	□
Uitloopkammen, grijs	9	6.369-519.0		□
Inloopkammen, zwart	10	6.369-510.0	Bedrijven OTIS, FUJITEL, MONTGOMERY.	□
Uitloopkammen, zwart	11	6.369-520.0		□
Inloopkammen, groen	12	6.369-511.0	Bedrijven Schindler, Westinghouse, MITSUBISHI.	□
Uitloopkammen, groen	13	6.369-521.0		□
Inloopkammen, wit	14	6.369-512.0	Bedrijven CNIM, DONG YANG, HITACHI, TOSHIBA.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BR 47/35 ESC 1.310-109.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
TOEBEHOREN VOOR ROLTRAPPENREINIGER			
Inloop-/uitloopkammen			
Uitloopkammen, wit	15	6.369-522.0	Bedrijven CNIM, DONG YANG, HITACHI, TOSHIBA. <input type="checkbox"/>
Inloopkammen, blauw	16	6.369-914.0	Bedrijf OTIS, modellen 622 en 913. <input type="checkbox"/>
Uitloopkammen, blauw	17	6.369-915.0	<input type="checkbox"/>
Inloopkammen, oranje	18	6.371-321.0	Bedrijf Thyssen-Krupp, model FT 983. <input type="checkbox"/>
Uitloopkammen, oranje	19	6.371-322.0	<input type="checkbox"/>
Inloopkammen	20	6.371-272.0	Inloopkammen voor de roltrappen van Thyssen-Krupp en Fujitec. <input type="checkbox"/>
Geleidingskam geel	21	6.371-273.0	Uitloopkammen voor de roltrappen van Thyssen-Krupp en Fujitec. <input type="checkbox"/>
Handpads			
Handpads	22	6.369-513.0	KONE, groen, voor de manuele reiniging van verticale oppervlakken. <input type="checkbox"/>
	23	6.369-514.0	OTIS, voor de manuele reiniging van verticale oppervlakken <input type="checkbox"/>
	24	6.369-515.0	Schindler, voor de manuele reiniging van verticale oppervlakken. <input type="checkbox"/>
	25	6.369-516.0	Thyssen, voor de manuele reiniging van verticale oppervlakken. <input type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD			
Overige			
Verlengsnoer	26	6.647-022.0	20 m <input type="checkbox"/>
RM Doseerstation			
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	27	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulstelsel. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717). <input type="checkbox"/>
SPROEI-APPARATEN			
Pompspuitfles	28	6.394-409.0	De 1 liter-pompspuitfles, inclusief pomp en drukvat, maakt comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reinigen of kristalliseren mogelijk. <input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren