

## T 12/1 EDITION

Krachtige en uiterst stille stofzuiger: de T 12/1 Edition met stootbeveiliging, een grote manoeuvreerbaarheid en een beveiliging tegen omvallen. Geleverd incl. 10 vliesfilterzakken. Optioneel met HEPA filter.



Bestelnr.

1.355-133.0

- Bijzonder stil
- Opklapbare haak voor netsnoer
- Extra sterk, permanent hoofdfilter

### Technische gegevens

EAN Code		4039784815605
Stroomsoort	V	220 - 240
Vacuüm	mbar / kPa	220 / 22
Luchtverplaatsing	l/s	43
Nominaal vermogen (netspanning/batterij)	W	700
Tankinhoud	l	12
Standaard nominale diameter		ID 35
Kabellengte	m	12
Geluidsniveau	dB(A)	60
Vermogen borstelmotor	W	1300
Gewicht zonder toebehoren	kg	6,4
Gewicht (incl. doos)	kg	10,4
Afmetingen (l x b x h)	mm	410 x 315 x 340

### Uitrustung

Zuigslang	m	2
Zuigbuis	Stuk(s) x m m	2 x 505 / Gechromeed staal
Motorbeschermingsfilter	Stuk(s)	1
Filterzak	Stuk(s)	1 / Vlies
Combi vloerzuigmond	■	
Materiaal van de tank		Kunststof
Clipsysteem voor slangverlenging	■	
Permanente filterkorf		Vlies

■ Bij de levering inbegrepen



## Zeer effectief HEPA-13-filter

- De optionele HEPA-filter zorgt voor partikelvrije, hygiënisch schone afvoerlucht.
- Hoge filtratie- en scheidingsefficiëntie van 99,95% houdt de kleinste deeltjes tegen.
- Goedgekeurd overeenkomstig de testrichtlijnen DIN EN 1822:2019.



## Hoofdfilterkorf

- Grote, uitwasbare permanente hoofdfilter voor een optimale stofafscheiding.
- De machine kan zowel mét als zonder filterzak worden bediend.



## Uitstekende ergonomie

- Het apparaat kan gemakkelijk met de voet worden in- en uitgeschakeld. Daarmee behoort lastig bukken tot het verleden.

## TOEBEHOREN VOOR T 12/1 EDITION 1.355-133.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>FILTER T/NT</b>				
<b>Hoofdfilterkorven</b>				
Permanente hoofdfilterkorf, T 12/1, T 15/1, T 17/1	1	4.731-011.0	Kunststof frames met versterkt vliesmateriaal, wasbaar tot 40 °C.	■
<b>Afvoerluchtfilter</b>				
Motor beschermingsfilter, 1 × , T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15	2	6.414-022.0		■
Motor beschermingsfilter, 3 × , BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 11, T 12, T 15	3	2.889-119.0	Motorbeschermingsfilter, uitneembaar vlies, dat bij zware vervuiling kan worden vervangen.	□
Standaard luchtuitlaatfilter, 3 × , BV 5/1, BV 5/1 Bp, T 12, T 15, T 17	4	6.414-802.0	Uitblaasluchtfilterschuim	□
<b>BOCHTEN</b>				
<b>Bocht, kunststof</b>				
Bocht	5	2.889-148.0	Ergonomische bocht voor het nieuwe clipsysteem. Met schuif voor valse lucht, in een antistatisch design.	■
<b>ZUIGMONDEN</b>				
<b>Vloerzuigmonden</b>				
Combi-zuigmond	6	2.889-129.0	Kunststof vloerzuigmond, ID 35 en omschakelbaar.	■
Floor tool packaged	7	2.889-360.0		□
<b>Plintenzuigmonden</b>				
Plintenzuigmond	8	2.889-130.0	Kunststof plintenzuigmond	□
<b>Bekledingszuigmonden</b>				
Bekledingszuigmond DN 35	9	6.905-998.0	Kunststof bekledingszuigmond in DN 35.	□
<b>ZUIGBUIZEN</b>				
<b>Zuigbuizen, metaal</b>				
Zuigbuis, verchroomd	10	6.902-074.0	Zuigbuis, metaal, verchroomd, NW 35. Lengte: 0,5 m.	■
<b>ZUIGSLANGEN</b>				
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>				
Zuigslang	11	2.889-161.0	Flexibele, robuust en duurzame zuigslang met nieuwe clip-aansluiting. Ideaal voor onze stofzuigers. 2 m lang. Nominale diameter: DN 35.	■
Extension hose conductive packaged NW35	12	2.889-343.0		□
<b>ZUIGMONDENSET</b>				
Sproeikit: plintenzuigmond, bekledingszuigmond, zuigborstel, DN 35	13	2.860-116.0	Plintenzuigmond, bekledingszuigmond, ronde borstel	□
<b>OVERIG TOEBEHOREN NT</b>				
Verbindingsstuk nieuw op oud stuk DN 35	14	2.889-312.0	Verbindingsstuk voor de aansluiting van slangen uit het nieuwe accessoire-systeem van de gewone stofzuigers en de stof-/waterzuigers aan de bochten of verlengslangen van het oude systeem. Voor een nominale breedte van DN 35.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

**TOEBEHOREN VOOR T 12/1 EDITION  
1.355-133.0**

	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>OVERIG TOEBEHOREN VOOR STOFZUIGERS</b>			
Repair set Kaercher NW35	15	2.639-329.0	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>			
<b>Vliesfilterzakken</b>			
Vliesfilterzakken, 10 x , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	16	6.904-315.0	Vliesfilterzakken, 3 lagen, scheurvast, stofklasse M <input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren