

B 60 W BP D65 + DOSE + RINSE + AUTOFILL +V900

Achterloopschrobzuigmachine (60 l) met tractieaandrijving voor oppervlakken tot 2500 m², KIK-systeem, tankspoelsysteem, automatisch vullen, schijfborstelkop en V-vormige zuigmond.



Made in Germany



Bestelnr.

1.384-020.0

Technische gegevens

EAN Code		4054278954677
Aandrijving		Batterij
Werkbreedte borstels	mm	650
Werkbreedte zuigen	mm	900
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	60 / 60
Theoretische oppervlakteprestatie	m ² /u	3900
Praktische oppervlakteprestatie	m ² /u	2340
Stroomvoorziening voor batterijlader	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Borsteltoerental	tr/min	180
Borsteldruk	g/cm ²	26
Gangpad draaibreedte	mm	1650
Geluidsniveau	dB(A)	61
Toegestaan totaal gewicht	kg	300
Afmetingen (l x b x h)	mm	1540 x 900 x 1160

Uitrusting

Discborstel	■
DOSE	■
Aandrijving	■
Zuigbalk, V-Vormig	■
Tank-in-tank-systeem	■
Reservoirspoelsysteem	■
Motor	Batterij
Auto-Fill	■
Type zuigstrips	Olie-bestendig
Kärcher kleur- en bedieningsconcept	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten	■
Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs	■
Easy Operation keuzeschakelaar	■

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructies.



Bewezen dubbele schijftechnologie

- Eenvoudige vervanging borstels in enkele seconden: borstel loskoppelen met voetpedaal, vastklikken manueel of door machine op borstel te laten zakken.
- Schijfborstelkop is bijzonder stil en energiebesparend.
- Geschikt voor de meeste toepassingen. Pads en padhouders ook verkrijgbaar.



Aandrijving

- Eenvoudig in gebruik dankzij continue snelheidsregeling (voor- en achteruit).
- De maximum snelheid kan vooraf worden ingesteld.
- Bediening met hendels op handgreep.



Auto-Fill-functie

- Comfortabel tanken met een slang. Met automatische stop wanneer de tank vol is.
- Tijdsbesparend, omdat in de tussentijd ander werk kan worden gedaan.

TOEBEHOREN VOOR B 60 W BP D65 + DOSE + RINSE + AUTOFILL +V900 1.384-020.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
DISCBORSTELS BD				
Discborstel, Middel, rood, 355 mm	1	4.905-010.0	Rode, standaard discborstel voor de regelmatige onderhoudsreiniging.	■
Discborstel, Zeer zacht, Wit, 355 mm	2	4.905-011.0	Witte, zachte discborstel voor de zachte reiniging van gevoelige vloerbedekkingen.	□
Discborstel, Zacht, naturel, 355 mm	3	4.905-012.0	Natuurel-gekleurde, zachte discborstel voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen met structuur.	□
Discborstel, hard, zwart, 355 mm	4	4.905-013.0	Hard, voor zware vervuiling en dieptereiniging. Alleen voor niet kwetsbare vloeren.Past op D 65.	□
BORSTELKOPPEN				
Borstelkop D 65	5	2.763-003.0	Borstelkop met 2 borstelschijven, snelle borstelvervanging en een werkbreedte van 65 cm.In hoogte verstelbare zijspatbescherming. Zo blijft het water onder de borstelkop. De reinigungsoplossing loopt optimaal naar de rubberstrip, ook bij het maken van bochten.Borstelkop separaat verpakt.	■
Stripkop S 65	6	2.763-030.0	Borstelkop met reinigingspad voor de restauratie van de glans op harde en elastische vloeren. Constante borsteldruk op het volledige pad-oppervlak. Reinigt ook in de hoeken en kanten.	□
Verbindingskit S 65	7	4.036-063.0	Verbindingskit voor de bevestiging van de S 65-kop aan de machines van de nieuwe generatie B 60 W en B 80 W.	□
ZUIGSTRIPS				
Vervangset, zuigstrips voor borstelkop	8	2.763-031.0	Zwevend gelagerde zuigstrips passen zich aan de ondergrond aan. Past op de D 90, D 75 en D 65.	□
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
Zuigbalk, 900 mm, V-vormig	9	4.777-079.0	900 mm lange, V-vormige zuigbalk met zuigstrips van slijtvast en oliebestendig polyurethaan met een lange levensduur en geschikt voor alle vloeren. Met waterpas voor een nauwkeurige instelling.	■
Zuigstrips voor zuigbalken				
Zuigstrips voor V-vormige zuigbalk, oliebestendig, geribbeld, 1010 mm	10	6.273-023.0	Set zuigstrips, geribbeld en ontwikkeld voor de V-vormige zuigbalk met een lengte van 900 mm. De zuigstrips zijn gemaakt uit slijt- en oliebestendig polyurethaan en ze zijn geschikt voor alle vloeren.	■
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
KIK-sleutel, geel	11	5.035-344.0	Met de gele KIK-sleutel kan de gebruiker nooit zelf aanpassingen doen.	■
KIK-sleutel, grijs	12	5.035-348.0	De grijze KIK-sleutel is voorbehouden voor de supervisor, die hiermee toegangsrechten kan verlenen aan de gebruikerssleutel.	■
KIK-sleutel, wit	13	4.035-076.0	Gebruikerssleutel voor gebruik van de toepassing. Programmeerbaar.	□
KIK-sleutelset, geel	14	4.035-408.0	Sleutel voor de gebruikers. Kan niet worden aangepast.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 60 W BP D65 + DOSE + RINSE + AUTOFILL +V900 1.384-020.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
KIK-sleutelset, wit	15	4.035-064.0	5 witte sleutels met hanger. Met de grijze sleutel die met de machine wordt meegeleverd, kunnen voor elke sleutel rechten worden ingesteld. De voor de machine ingestelde parameters blijven daarbij gelijk. De hanger dient ter identificatie van de sleutel. Zo kunnen bijvoorbeeld parameters worden ingesteld voor reiniging in de zomer of winter, bij zon of regen, op kwetsbare of robuuste ondergrond of in de werkplaats of showroom.	<input type="checkbox"/>
Homebase toebehoren				
Adapter Homebase	16	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	<input type="checkbox"/>
Homebasekit bezemhouder	17	4.035-374.0	De Homebase zwabberset bestaat uit een zwabberklem, steun en fleshouder - de perfecte oplossing voor het vervoeren van de zwabber direct op de schrob-/zuigmachine.	<input type="checkbox"/>
Double hook	18	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	19	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Flessenhouder	20	6.980-080.0	Geschikt voor het vervoer van sproeiflessen - enkel in combinatie met de Home Base adapter 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Homebasekit "Box"	21	4.035-406.0	De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	<input type="checkbox"/>
Set universele haken	22	4.070-075.0	Haak en adaptorkit voor bevestiging aan de Home Base rail van de Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor een plaatsbesparende opberging van slangen (bijvoorbeeld, aanbouwset voor sproei-zuigen) op de machine.	<input type="checkbox"/>
Houder voor zuigbalk	23	9.753-088.0	Houder voor zuigbalk: De stalen houder is bevestigd aan de Homebase rail van de schrob-/zuigmachines en garandeert een veilige opslag en vervoer van de zuigbalk.	<input type="checkbox"/>
KITS				
Overige aanbouwsets				
Automatisch vulsysteem Auto-Fill	24	4.035-345.0	Automatisch vulsysteem. De wateraanvoer stopt automatisch als de tank vol is. Met overstroombeveiliging.	<input checked="" type="checkbox"/>
Set afbuigwielletjes, stapelbaar, voor de zuigbalk	25	4.035-619.0	Extra, niet-afgevend afbuigwielletjes die kunnen worden gemonteerd aan het uiteinde van de zuigbalk. Voorkomt op een efficiënte manier dat de zuigbalk vast te zitten onder een pallet of een schap.	<input type="checkbox"/>
Fleet mounting kit				
Add-on kit	26	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
Aanbouwset sproei-extractie				
Aanbouwset sproei-extractie	27	2.642-833.0	Voor een eenvoudige reiniging van ruimtes waar machines niet bij kunnen.	<input type="checkbox"/>
DISCPADS/PADHOUDERS				
Microvezelpad				
Microvezelpad, Wit, 356 mm, 5 x	28	6.369-959.0	Microvezelpad voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsluier. Ideaal voor fijne stenen tegels.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 60 W BP D65 + DOSE + RINSE + AUTOFILL +V900 1.384-020.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
DISCPADS/PADHOUDERS			
Microvezelpad			
Microvezelpad, Wit, 356 mm, 5 x	29	6.905-060.0	Microvezelpad voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsluier. Ideaal voor fijne stenen tegels.
Pads			
Pad, middelzacht, rood, 356 mm, 5 x	30	6.369-003.0	Rode, standaard discpad voor een regelmatige onderhoudsreiniging.
Pad, middelhard, groen, 356 mm, 5 x	31	6.369-002.0	Groene, schurende discpad zowel voor de diepreiniging als voor de verwijdering van kleverig vuil.
Pad, hard, zwart, 356 mm, 5 x	32	6.369-001.0	Zwarte, zeer schurende discpad voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.
Padhouder			
Meeneemschijf, 335 mm	33	4.762-446.0	passend op de D 65
Diamantpads			
Diamantpad, grof, Wit, 356 mm, 5 x	34	6.371-250.0	Witte, grove diamantpad voor harde vloerbedekkingen. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, gelijkmatig, mat oppervlak, dat als voorbereiding dient voor een verdere behandeling met de gele diamantpad.
Diamantpad, Middel, geel, 356 mm, 5 x	35	6.371-251.0	Gele diamantpad voor het behandelen en onderhouden van harde vloerbedekkingen. Voor een zijdemat oppervlak die nadien kan gepolijst worden met de groene diamantpad.
Diamantpad, fijn, groen, 356 mm, 5 x	36	6.371-235.0	Groene, fijne diamantpad voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag. Creëert een hoogglans oppervlak en kan ook worden gebruikt voor de kristallisatie.
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN			
Batterijen			
Batterijset, 24 V, 105 Ah, Onderhoudsvrij	37	2.815-100.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 105 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele gelbatterijen.
Batterijset, 24 V, 170 Ah, Onderhoudsvrij	38	2.815-092.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 170 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen.
Toebehoren voor batterijen			
Installatieset batterij	39	2.638-036.0	Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. aansluitkabel en beugels.
	40	2.638-064.0	Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. 3 aansluitkabels en 2 beugels.
SPROEI-EXTRACTIEREINIGER			
Overige			
Reinigingsmiddelreservoir compleet	41	4.070-006.0	Set bestaande uit een reinigingsmiddelenreservoir en een Home Base adapter. Voor de aansluiting aan de Home Base rail.

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren