

BD 43/25 C BP

Batterij-aangedreven en economisch: de BD 43/25 C schrob-/zuigmachine met discstechnologie reinigt tot 1700 m² per uur. Voor basis- en onderhoudsreiniging van oppervlakken tot 900 m².



Bestelnr.

1.515-400.0

- Efficiënte 1-schijfstechniek
- Werking op batterij
- Frame corrosiewerend

Technische gegevens

EAN Code		4054278059525
Aandrijving		Batterij
Tractie-aandrijving		Vooruitgang door borstelrotatie
Werkbreedte borstels	mm	430
Werkbreedte zuigen	mm	900
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	25 / 25
Theoretische oppervlakteprestatie	m ² /u	1720
Praktische oppervlakteprestatie	m ² /u	1250
Batterij	V	24
Looptijd batterijen	u	max. 2
Borsteltoerental	tr/min	180
Borsteldruk	g/cm ² / kg	30 - 40 / 22,5 - 28
Waterverbruik	l/min	max. 2,7
Gewicht zonder toebehoren	kg	44
Afmetingen (l x b x h)	mm	1135 x 520 x 1025

Dit apparaat vereist instructies.

Uitrusting

Discborstel	■
2-tank-systeem	■
Zuigbalk, V-Vormig	■

■ Bij de levering inbegrepen



Robuuste bedieningselementen

- Ontwikkeld voor dagelijks gebruik.
- Robuust, betrouwbaar apparaat met een lange levensduur.



Eenvoudige bediening dankzij EASY-Operation-Panel


- Zelfverklarende symbolen en overzichtelijke display.
- Elektromagneetventielen voor het automatisch afsluiten van het water nadat de dodemansschakelaar is losgelaten.
- Gemakkelijke bediening van de machine door een klein aantal, geel gecodeerde bedieningselementen.



Klein, compact apparaat

- Zeer wendbaar en eenvoudig te gebruiken.
- Goed zicht op het te reinigen oppervlak.


TOEBEHOREN VOOR BD 43/25 C BP 1.515-400.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
DISCBORSTELS BD			
Discborstel, Middel, rood, 430 mm	1 4.905-022.0	Rode, standaard discborstel voor de regelmatige onderhoudsreiniging.	<input checked="" type="checkbox"/>
Discborstel, Zacht, naturel, 430 mm	2 4.905-023.0	Naturel-gekleurde, zachte discborstel voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen met structuur.	<input type="checkbox"/>
Discborstel, hard, zwart, 430 mm	3 4.905-025.0	Zwarte, zeer schurende discborstel voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	<input type="checkbox"/>
FLOOR WET CLEANING			
Spraymopsystemen			
Sproei-mop systeem ECO!	4 5.999-045.0	Sproeimop systeem ECO! voor gebruik met wasbare zakmoppen voor het vochtig en nat reinigen van vloerbedekkingen. Inclusief 0,66 liter fles.	<input type="checkbox"/>
DISCPADS/PADHOUDERS			
Pads			
Pad, Zeer zacht, Wit, 432 mm, 5 x	5 6.369-469.0	Witte, zachte en niet-schurende discpad voor het reinigen en hoogglans polijsten.	<input type="checkbox"/>
Pad, Zacht, beige, 432 mm, 5 x	6 6.371-081.0	Beige discpad met een lichte korrel om te reinigen en te polijsten.	<input type="checkbox"/>
Pad, middelzacht, rood, 432 mm, 5 x	7 6.369-470.0	Rode, standaard discpad voor een regelmatige onderhoudsreiniging.	<input type="checkbox"/>
Pad, middelhard, groen, 432 mm, 5 x	8 6.369-472.0	Groene, schurende discpad zowel voor de diepreiniging als voor de verwijdering van kleverig vuil.	<input type="checkbox"/>
Pad, hard, zwart, 432 mm, 5 x	9 6.369-473.0	Zwarte, zeer schurende discpad voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	<input type="checkbox"/>
Padhouder			
Padhouder STRONG, 403 mm	10 4.762-592.0	Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouder met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder van reinigingskop D 43.	<input type="checkbox"/>
Padhouder, 403 mm	11 4.762-533.0	Voor de reiniging met pads. Met snelwisselsysteem en centerlock. Past op de D 43.	<input type="checkbox"/>
Diamantpads			
Diamantpad, grof, Wit, 432 mm, 5 x	12 6.371-256.0	Witte, grove diamantpad voor harde vloerbedekkingen. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, gelijkmatig, mat oppervlak, dat als voorbereiding dient voor een verdere behandeling met de gele diamantpad.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, Middel, geel, 432 mm, 5 x	13 6.371-257.0	Gele diamantpad voor het behandelen en onderhouden van harde vloerbedekkingen. Voor een zijdemat oppervlak die nadien kan gepolijst worden met de groene diamantpad.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, fijn, groen, 432 mm, 5 x	14 6.371-238.0	Groene, fijne diamantpad voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag. Creëert een hoogglans oppervlak en kan ook worden gebruikt voor de kristallisatie.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BD 43/25 C BP 1.515-400.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
DISCPADS/PADHOUDERS				
Melaminpads				
Melamine pad, Grijs / Wit, 432 mm, 2 x	15	6.371-023.0	Witte melaminepads voor een tussentijdse en diete-preiniging van microporeuze oppervlakken, fijne stenen vloeren en andere harde vloerbedekkingen. Kan ook gebruikt worden om grauwsluier te verwijderen.	<input type="checkbox"/>
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
Zuigbalk, 850 mm, recht	16	4.777-401.0	Rechte zuigbalk, met steunwieltjes. Zuigstrips uit oliebestendig, transparant polyurethaan.	<input type="checkbox"/>
Zuigbalk, 900 mm, V-vormig	17	4.777-079.0	900 mm lange, V-vormige zuigbalk met zuigstrips van slijtvast en oliebestendig polyurethaan met een lange levensduur en geschikt voor alle vloeren. Met waterpas voor een nauwkeurige instelling.	<input type="checkbox"/>
Zuigstrips voor zuigbalken				
Zuigstrips voor V-vormige zuigbalk, oliebestendig, geribbeld, 1010 mm	18	6.273-023.0	Set zuigstrips, geribbeld en ontwikkeld voor de V-vormige zuigbalk met een lengte van 900 mm. De zuigstrips zijn gemaakt uit slijt- en oliebestendig polyurethaan en ze zijn geschikt voor alle vloeren.	<input type="checkbox"/>
RUBBER LIP SET (OELFEST), oliebestendig, geribbeld, 890 mm	19	6.273-207.0	Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 870 mm. Gegroefde zuigstrips van hoge kwaliteit, oliebestendig, uit slijtvast transparant polyurethaan. Geschikt voor alle standaard vloeren.	<input type="checkbox"/>
Zuigstrips, oliebestendig, ingesneden, 890 mm	20	6.273-229.0	Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 870 mm. Ingesneden zuigstrips van hoge kwaliteit, oliebestendig, uit slijtvast transparant polyurethaan. Voor gevoelige vloeren.	<input type="checkbox"/>
Zuigstrips, oliebestendig, gesloten, 890 mm	21	6.273-290.0	Set zuigstrips, bestaande uit een voorste en een achterste zuigstrip. 890 mm lang. In een gesloten design gemaakt uit slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor vloeren met structuur.	<input type="checkbox"/>
RUBBER LIP SET, Natuurrubber, 890 mm	22	6.273-213.0	Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 890 mm. Zachte gegroefde zuigstrips uit natuurrubber. Geschikt voor alle standaard vloeren.	<input type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Mophouder compleet	23	9.753-023.0	Houder op de machine voor een handige bevestiging van een mop.	<input type="checkbox"/>
Set universele haken	24	4.070-075.0	Haak en adaptorkit voor bevestiging aan de Home Base rail van de Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor een plaatsbesparende opberging van slangen (bijvoorbeeld, aanbouwset voor sproei-zuigen) op de machine.	<input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	25	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Flessenhouder	26	6.980-080.0	Geschikt voor het vervoer van sproeiflessen - enkel in combinatie met de Home Base adapter 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Homebasekit "Box"	27	4.035-406.0	De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	<input type="checkbox"/>
Adapter Homebase	28	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BD 43/25 C BP 1.515-400.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Double haak	29	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Houder voor zuigbalk	30	9.753-088.0	Houder voor zuigbalk: De stalen houder is bevestigd aan de Homebase rail van de schrob-/zuigmachines en garandeert een veilige opslag en vervoer van de zuigbalk.	<input type="checkbox"/>
RM Doseerstation				
Reinigingsmiddeldoseerstation, wandmodel DS 3	31	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulstelsel. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
Overige				
Vulslang	32	6.680-124.0	1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	<input type="checkbox"/>
KITS				
Overige aanbousets				
Aanbouwset afvoerslang kogelkraan	33	2.643-977.0	Aftapslang voor gedoseerd aftappen van vuilwater uit de tank van onze schrob-/zuimachines BD 43/25 C en BD 43/35 C. Regeling van waterhoeveelheid met kogelkraan.	<input type="checkbox"/>
Set afbuigwieltjes, stapelbaar, voor de zuigbalk	34	4.035-619.0	Extra, niet-afgevend afbuigwieltjes die kunnen worden gemonteerd aan het uiteinde van de zuigbalk. Voorkomt op een efficiënte manier dat de zuigbalk vast te zitten onder een pallet of een schap.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang toebehoren	35	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).	<input type="checkbox"/>
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
Battery kit Gel 2x 12V/76Ah, 24 V, 76 Ah, Onderhoudsvrij	36	2.815-099.0		<input type="checkbox"/>
Batterijset, 24 V, 80 Ah, Onderhoudsvrij	37	2.815-090.0	AMG-batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 80 Ah (C5). Bestaande uit twee enkelvoudige batterijen, elk met een voltage van 12 V en een capaciteit van 80 Ah.	<input type="checkbox"/>
Batterij opladers				
Batterijlader, 24 V	38	6.654-329.0	Voor de schrob-/zuimachines van Kärcher: 24 V batterijlader voor onderhoudsvrije batterijen met een capaciteit tussen de 70 en 115 Ah.	<input type="checkbox"/>
lader, 24 V	39	6.654-067.0	Voor accu's 6.654-048 en 6.654-097	<input type="checkbox"/>
	40	6.654-179.0	Voor accu 6.654-097, voor gebruik met 100-230 V	<input type="checkbox"/>
Toebehoren voor batterijen				
Installatieset batterij	41	2.638-036.0	Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. aansluitkabel en beugels.	<input type="checkbox"/>
SPROEI-EXTRACTIEREINIGER				
Overige				
Reinigingsmiddelenreservoir compleet	42	4.070-006.0	Set bestaande uit een reinigingsmiddelenreservoir en een Home Base adapter. Voor de aansluiting aan de Home Base rail.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

**TOEBEHOREN VOOR BD 43/25 C BP
1.515-400.0**

		Bestelnr.	Beschrijving	
SPROEI-APPARATEN				
Pompspuitfles	43	6.394-409.0	De 1 liter-pompspuitfles, inclusief pomp en drukvat, maakt comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reinigen of kristalliseren mogelijk.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren