

BR 55/40 RS BP


Compacte step-on schrob-/zuigmachine met walstechniek, werkbreedte van 51 of 55 cm, tank van 40 liter en een draaicirkel van circa 120 cm. Met eco-stand voor energiezuinig en milieuvriendelijk reinigen.



Made in Germany



ROLLER
BRUSH HEAD



EASY-Operation



FACT

Bestelnr.

1.533-172.0

- Met 2 walsborstels
- Incl. veegunit
- Incl. batterij en oplaadapparaat (bij 1.533-173.0)

Technische gegevens

EAN Code		4039784917057
Aandrijving		Batterij
Tractie-aandrijving		Aandrijfmotor
Werkbreedte borstels	mm	550
Werkbreedte zuigen	mm	716
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	40 / 40
Theoretische oppervlakteprestatie	m ² /u	2350
Praktische oppervlakteprestatie	m ² /u	1765
Batterij	V	36
Looptijd batterijen	u	max. 2,5
Borsteltoerental	tr/min	1200
Borsteldruk	kg	24 - 315
Waterverbruik	l/min	1,5
Toegestaan totaal gewicht	kg	330
Afmetingen (l x b x h)	mm	1118 x 691 x 1316

Dit apparaat vereist instructies.

Uitrusting

Walsborstels	■
Zuigbalk, gebogen	■
Aandrijving	■
Automatische waterstop	■
Veegfunctie	■
2-tank-systeem	■

■ Bij de levering inbegrepen



Compacte afmetingen

- Goed zicht 30 cm voor het voertuig. Voor een anticiperende reiniging.
- Smalle doorrijdbreedten evenals eenvoudige opslag en vervoer dankzij compacte afmetingen.

Met veegfunctie

- Grof vuil wordt opgenomen door 2 contraroterende walsen en in een vuilreservoir verzameld.
- Grof vuil wordt vooraf door 2 walsen opgenomen voor een optimaal opzuigresultaat.



Eenvoudige bediening

- Eenvoudige en overzichtelijke bediening en geringe opleidingskosten.
- De ecoefficiency-stand bespaart tijd, energie, water en reinigingsmiddelen.


TOEBEHOREN VOOR BR 55/40 RS BP 1.533-172.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
WALSBORSTELS BR			
Walsborstel, Middel, rood, 550 mm	1 4.035-184.0	Rode standaard walsborstels voor de onderhoudsreiniging	■
Walsborstel, Zacht, Wit, 550 mm	2 4.762-409.0	Zacht, voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken en voor polijsten.	□
Walsborstel, Hoog-diepe, oranje, 550 mm	3 4.762-410.0	Medium hard, voor het reinigen van vloeren met veel structuren diepere voegen.	□
Walsborstel, hard, groen, 550 mm	4 4.762-411.0	Hard, voor zware vervuiling en voor diepreiniging; alleen voor niet kwetsbare vloeren.	□
Walsborstel, Zeer hard, zwart, 550 mm	5 4.762-412.0	Zwarte, zeer schurende walsborstel voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	□
ZUIGSTRIPS			
Zijstripset	6 4.035-404.0	Oliebestendige rubber zuigstrips voor de montering op de borstelkop.	■
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS			
Zuigstrips voor zuigbalken			
Zuigstrips, oliebestendig, geribbeld, 870 mm	7 6.273-294.0	Standaard, geribbeld, oliebestendig.	■
WALSPADS / PADWALSHOUDERS			
Walspads			
Walspad, Middel, rood	8 6.371-077.0	Hard, voor het verwijderen van hardnekkige vervuiling en voor diepreiniging van gladde oppervlakken. Gecombineerd met de bijbehorende walspad-as.	□
Walspad, Zacht, geel	9 6.369-451.0	Gele walspad voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen zonder structuur.	□
Walspad, hard, groen	10 6.369-452.0	Groene, schurende walspad voor de diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil van vloerbedekkingen zonder structuur.	□
Walspad, Middel, rood	11 6.369-453.0	Rode standaard walspad voor de onderhoudsreiniging van vloerbedekkingen zonder structuur.	□
Stripwals, bruin, 550 mm	12 8.635-692.0	Zeer schurende walspad voor chemicalienvrije verzorgingsfilm en decoating.	□
Walspad op houder, Middel, rood, 530 mm	13 6.369-734.0	Rode standaard walspad voor de onderhoudsreiniging van vloerbedekkingen zonder structuur.	□
Walspad op houder, hard, groen, 530 mm	14 6.369-733.0	Groene, schurende walspad voor de diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil van vloerbedekkingen zonder structuur.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BR 55/40 RS BP 1.533-172.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
WALSPADS / PADWALSHOUDERS				
Microvezelwals				
Microvezelwals, 550 mm	15	4.114-010.0	Ideaal voor fijne stenen tegels. Microvezelwals voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsluier.	<input type="checkbox"/>
Padwalshouders				
Padwalshouder, 550 mm	16	4.762-415.0	550 mm	<input type="checkbox"/>
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
Batterijset, 36 V, 76 Ah, Onderhoudsvrij	17	2.815-103.0	Batterijset met voltage van 36 V en capaciteit van 76 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele gelbatterijen.	<input type="checkbox"/>
Batterij opladers				
Batterijlader, 36 V	18	6.654-276.0	Lader met voltage van 36 V / 12 A, geschikt voor de BD 50/40 RS Bp Pack. Voor batterij 3 x 6.654-093.0.	<input type="checkbox"/>
Toebehoren voor batterijen				
Installatieset batterij	19	4.036-106.0	Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. 1 stroomkabel en 2 aansluitkabels.	<input type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
Vulslang	20	6.680-124.0	1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	<input type="checkbox"/>
RM Doseerstation				
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	21	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulstelsel. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
KITS				
Overige aanbouwsets				
Set afbuigwielletjes, stapelbaar, voor de zuigbalk	22	4.035-619.0	Extra, niet-afgevend afbuigwielletjes die kunnen worden gemonteerd aan het uiteinde van de zuigbalk. Voorkomt op een efficiënte manier dat de zuigbalk vast te zitten onder een pallet of een schap.	<input type="checkbox"/>
SPROEI-APPARATEN				
Pompspuitfles	23	6.394-409.0	De 1 liter-pompspuitfles, inclusief pomp en drukvat, maakt comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reinigen of kristalliseren mogelijk.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren