


# KÄRCHER

## B 50 W BP PACK 80AH LI-ION +R55 +RINSE +AUTOFILL

B 50 W Bp compacte schrobzuigmachine voor vloerreiniging met aluminium onderdelen, 80 Ah Li-ion accu, doseersysteem, tankreiniging, R 55 borstelkop en automatisch vullen en spoelen functie.



Made in Europe



Bestelnr.

1.533-233.0

### Technische gegevens

EAN Code		4054278871271
Aandrijving		Batterij
Tractie-aandrijving		Aandrijfmotor
Werkbreedte borstels	mm	550
Werkbreedte zuigen	mm	850
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	50 / 50
Theoretische oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> /u	max. 3300
Praktische oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> /u	1980
Batterijtype		Lithium-Ion
Batterij	V / Ah	25,6 / 80
Looptijd batterijen	u	max. 2
Oplaadtijd batterij	u	Ongev. 7
Stroomvoorziening voor batterijlader	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Borsteltoerental	tr/min	965
Borsteldruk	kg / g/cm <sup>2</sup>	15,5 / 63
Gangpad draai breedte	mm	1400
Waterverbruik	l/min	max. 2,6
Geluidsniveau	dB(A)	65
Toegestaan totaal gewicht	kg	235
Gewicht zonder toebehoren	kg	162
Afmetingen (l x b x h)	mm	1284 x 663 x 1082

### Uitrusting

Walsborstel	■
FACT	■
DOSE	■
Veegfunctie	■
Aandrijving	■
Batterij	■
Lader	■
Zuigbalk, gebogen	■
2-tank-systeem	■
Reservoirspoelsysteem	■
Niveau-indicator schoonwatertank	Via de waterdruk
robuuste aluminium gegoten zuigbalk	■
Motor	Batterij
Bediening via app	■
Auto-Fill	■
kleine reinigingsmiddelendosering tot 0,25%	■
Type zuigstrips	Linatex
met snelheidsafhankelijke waterdosering	■
doseerbus voor reinigingsmiddelen met gesloten lussysteem	■
Kärcher kleur- en bedieningsconcept	■

Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten	■
uitzonderlijk stille walsborstel voor geluidgevoelige omgevingen	■
Home Base	■
bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs	■
Easy Operation keuzeschakelaar	■

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructies.



### Uiterst compacte machine

- Goed overzicht en uitstekende manoeuvreerbaarheid.
- Eenvoudige bediening, veilig en robuust om schade te voorkomen.



### Connectiviteit/"Machine connect" smartphone app

- Uitgebreide reeks functies en informatie.
- Bronbewaking, verhoging van de productiviteit, informatieve animaties voor onderhoud en probleemoplossing.
- Aanpassing van parameters, bewerken van KIK-autorisaties.



### Borstelkop en zuigbalk van gegoten aluminium

- Robuuste en slijtvaste componenten.
- Minder machinestilstand en hogere productiviteit tegen lagere kosten.


## TOEBEHOREN VOOR B 50 W BP PACK 80AH LI-ION +R55 +RINSE +AUTOFILL 1.533-233.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>WALSBORSTELS BR</b>				
Walsborstel, Middel, rood, 550 mm	1	4.035-184.0	Rode standaard walsborstels voor de onderhoudsreiniging	■
Walsborstel, Zacht, Wit, 550 mm	2	4.762-409.0	Zacht, voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken en voor polijsten.	□
Walsborstel, Hoog-diep, oranje, 550 mm	3	4.762-410.0	Medium hard, voor het reinigen van vloeren met veel structuren diepere voegen.	□
Walsborstel, hard, groen, 550 mm	4	4.762-411.0	Hard, voor zware vervuiling en voor dieptereiniging; alleen voor niet kwetsbare vloeren.	□
Walsborstel, Zeer hard, zwart, 550 mm	5	4.762-412.0	Zwarte, zeer schurende walsborstel voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	□
<b>BORSTELKOPPEN</b>				
Brush-head R 55	6	2.763-052.0		■
<b>ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS</b>				
<b>Zuigbalk compleet</b>				
Suction bar parabolic 850mm/33in, 850 mm	7	4.778-008.0		■
<b>Zuigstrips voor zuigbalken</b>				
Suction lip set Linatex 850mm/33in, Linatex, 944 mm	8	4.400-011.0		■
Suction lip set PU 850mm/33in, oliebestendig, ingesneden, 942 mm	9	4.400-005.0		□
<b>KITS</b>				
<b>Overige aanbouwsets</b>				
Automatisch vulsysteem Auto-Fill	10	4.035-345.0	Automatisch vulsysteem. De wateraanvoer stopt automatisch als de tank vol is. Met overstroombeveiliging.	■
Add-on kit deflector roll stackable	11	2.644-228.0		□
Add-on kit emergency stop B50W	12	2.644-365.0		□
Zuigslang toebehoren	13	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).	□
<b>Fleet mounting kit</b>				
Add-on kit	14	2.644-391.0		□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR B 50 W BP PACK 80AH LI-ION +R55 +RINSE +AUTOFILL 1.533-233.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN</b>				
<b>Batterijen</b>				
Drive battery LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Lithium-Ion	15	6.654-454.0	■	
<b>Batterij opladers</b>				
Battery charger, 24 V	16	6.654-472.3	■	
<b>WALSPADS / PADWALSHOUDERS</b>				
<b>Padwalshouders</b>				
Padwalshouder, 550 mm	17	4.762-415.0	550 mm	□
<b>Walspads</b>				
Walspad op houder, Middel, rood, 530 mm	18	6.369-734.0	Rode standaard walspad voor de onderhoudsreiniging van vloerbedekkingen zonder structuur.	□
Walspad op houder, hard, groen, 530 mm	19	6.369-733.0	Groene, schurende walspad voor de diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil van vloerbedekkingen zonder structuur.	□
<b>Microvezelwals</b>				
Microvezelwals, 550 mm	20	4.114-010.0	Ideaal voor fijne stenen tegels. Microvezelwals voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsluier.	□
<b>OVERIG TOEBEHOREN BR/BD</b>				
<b>Homebase toebehoren</b>				
Set Homebase B50	21	4.400-080.0		□
Adapter Homebase	22	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	□
Set universele haken	23	4.070-075.0	Haak en adaptorkit voor bevestiging aan de Home Base rail van de Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor een plaatsbesparende opberging van slangen (bijvoorbeeld, aanbouwset voor sproei-zuigen) op de machine.	□
Double hook	24	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Holder handhold grey	25	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Flessenhouder	26	6.980-080.0	Geschikt voor het vervoer van sproeiflessen - enkel in combinatie met de Home Base adapter 5.035-488.0.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren