

BP 4.500 GARDEN SET PLUS

De kant-en-klare complete set: de BP 4.500 Garden Set Plus incl. tuinpomp, zuig- en tuinslang. Ideaal voor tuinbewatering uit alternatieve waterbronnen.



Bestelnr.

1.645-701.0

- Direct in gebruik dankzij meegeleverde afzuig- en tuinslangset
- Kan comfortabel worden in- en uitgeschakeld zonder voorover te moeten buigen dankzij de hadige voetschakelaar
- Praktische draaggreep voor een mobiel gebruik

Technische gegevens

EAN Code		4054278915913
Max. vermogen	W	550
Max. wateropbrengst	l/u	< 4500
Opvoerhoogte	m	max. 36
Werkdruk	bar	max. 3,6
Aanzuighoogte	m	8
Aanvoertemperatuur	°C	max. 35
Aansluitdraad		G1
Stroomkabel	m	1,5
Stroomsoort	V	230 - 240
Frequentie	Hz	50
Gewicht zonder toebehoren	kg	6,6
Gewicht (incl. doos)	kg	11,3
Afmetingen (l × b × h)	mm	372 × 186 × 231

Uitrusting

Geoptimaliseerde aansluiting	■
Aansluitadapter voor G1 pompen	■
Comfortabele voetschakelaar	■
Apart vulgat	■
Waterafvoerklep	■
Zuigslangset inbegrepen	■
Bewateringsset voor de tuin inbegrepen	■
Ergonomische draaggreep	■

■ Bij de levering inbegrepen



5
YEARS
EXTENDED
GUARANTEE*

REGISTRATION ON
[WWW.KAERCHER.COM/
GUARANTEE*](http://WWW.KAERCHER.COM/GUARANTEE*)

Robuust en duurzaam

- Kärcher biedt een verlengde garantie van 5 jaar.



Comfortabele voetschakelaar

- Eenvoudig aan en uit te schakelen - zacht aan de achterzijde.



Gebruiksklaar

- Inclusief volledige spiraalslang en tuinslang klaar voor aansluiting voor onmiddellijk gebruik.

TOEBEHOREN VOOR BP 4.500 GARDEN SET PLUS 1.645-701.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGSLANGEN				
Aanzuigslang met filter en terugslagklep 3,5m	1	2.997-110.0	Aansluitklaar en vacuümdicht: aanzuigset inclusief 3,5 m zuigslang, zuigfilter, terugslagklep en PerfectConnect-afdichting. Ideaal voor tuinpompen en de aanvoer van servicewater in huis.	■
Aanzuigslang met filter en terugslagklep 7m	2	2.997-111.0	De ideale zuigset voor tuinpompen en de aanvoer van servicewater in huis. Inclusief aansluitklaar, vacuümdichte 7 m zuigslang met zuigfilter, terugslagklep en PerfectConnect-afdichting.	□
ADAPTERS / VERBINDINGSTUKKEN				
Aansluitstuk klein G1 op G1	3	6.997-473.0	Met behulp van het aansluitstuk kan een pomp met binnenschroefdraad snel en veilig worden verbonden met een wateraansluiting.	■
Kraanadapter zuig & tuinslang 1" + 3/4"	4	2.997-113.0	Met de kraanadapter kunnen zuig- en tuinslangen worden aangesloten op de druk- of zuigzijde van pompen. De PerfectConnect-afdichting staat garant voor een betrouwbare afdichting.	□
Aansluitadapter voor pompen (axiaal/radiaal), G 1	5	2.997-120.0	Met de PerfectConnect-aansluitadapter (axiaal/radiaal) kunnen pompen van Kärcher met een G1-binnendraad worden aangesloten op wateraansluitingen en accessoires van andere fabrikanten, en op oudere accessoires van Kärcher.	□
2-weg aansluitstuk voor pompen, G1	6	6.997-474.0	Met behulp van het 2-weg-aansluitstuk kan een pomp met binnenschroefdraad snel en veilig worden verbonden met twee wateraansluitingen.	□
Pompaansluiting met terugslagklep, klein	7	6.997-359.0	Pompadapter met terugslagklep voor het vacuümbestendig aansluiten van zuigslangen op pompen (bijv. tuinpompen en hogedrukpompen voor huishoudelijk gebruik).	□
Aansluitset koppelingen Basic voor het aansluiten van 1/2" op G1	8	6.997-358.0	Voor het aansluiten van 1/2" (12,7 mm) waterslangen op pompen met een G1" (33,3 mm) aansluitdraad.	□
Aansluitset koppelingen Premium voor het aansluiten van 3/4" op G1	9	6.997-340.0	Voor het aansluiten van 3/4" (19 mm) waterslangen op pompen met een G1" (33,3 mm) aansluitdraad. Voor verhoogde waterdoorstroming.	□
FILTER				
Voorfilter, groot (6000 l/u)	10	2.997-210.0	Het pompvoorfilter beschermt huis- en tuinpompen en elektronische drukpompen tegen grove vuildeeltjes en zand. Met PerfectConnect-afdichting voor een betrouwbare afdichting.	□
Voorfilter, klein (4000 l/u)	11	2.997-211.0	Klein voorfilter, groot effect: Het pompvoorfilter beschermt huis- en tuinpompen en elektronische drukpompen tegen grove vuildeeltjes en zand. Met PerfectConnect-afdichting.	□
Aanzuigfilter met terugslagklep Basic 3/4"	12	6.997-345.0	Voor de aansluiting aan de metergoed zuigslang. De terugslagklep verkort de aanzuigtijd. Inclusief slangkleem.	□
Aanzuigfilter met terugslagklep Basic 1"	13	6.997-342.0		□
Aanzuigfilter met terugslagklep Premium 3/4 en 1"	14	6.997-341.0	Robuuste uitvoering in metaal/kunststof. Voor de aansluiting aan de metergoed zuigslang. De terugslagklep verkort de aanzuigtijd. Inclusief slangkleem.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ○ Reinigingsmiddelen.

TOEBEHOREN VOOR BP 4.500 GARDEN SET PLUS 1.645-701.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIGE				
Droogloopbeveiliging voor pompen *Type stopcontact E (CEE7/5)	15	6.997-546.0	De droogloopbeveiliging beschermt de tuinpompen, dompelpompen en hogedrukpompen tegen beschadigingen. De pomp wordt automatisch uitgeschakeld als er geen watertoevoer is.	<input type="checkbox"/>
Elektronische drukschakelaar met droogloopbeveiliging voor pompen *Type stopcontact E (CEE7/5)	16	6.997-549.0	De elektronische drukschakelaar schakelt de pomp indien nodig automatisch aan of uit. Een extra droogloopbeveiliging beschermt de pomp tegen beschadiging als hij automatisch wordt uitgeschakeld bij geen of te weinig watertoevoer.	<input type="checkbox"/>
SLANGEN				
Slang PrimoFlex - 1/2" 20 m	17	2.645-138.0	De PrimoFlex® (1/2") flexibele tuinslang is 20 m lang, temperatuurbestendig, uitgerust met een drukbestendige versterkingstechnologie en bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 24 bar.	■
SLANGVERBINDINGEN				
Slangkoppingsset 1/2", 5/8" OPP	18	2.645-176.0	Koppingsset met 1 × slangaansluiting 1/2", 5/8" en 1 × slangaansluiting 1/2", 5/8" met Aqua Stop	■
Kraanstuk G1 met G3/4 reduceerstuk	19	2.645-007.0	Extreem sterke kraanaansluiting voor kranen met een G1 afmeting. Inclusief reduceerstuk voor aansluiting op G3/4 -kranen. Compatibel met alle click-systemen.	■
SPIJTEN EN PISTOLEN				
Basic spuitstuk	20	2.645-264.0	Klein, praktisch en eenvoudig aan te sluiten aan de tuinslang: het ideale spuitstuk voor eenvoudige sproeitaken.	■

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren Reinigingsmiddelen.