

## HD 9/100 CLASSIC (DUMPGUN)\*EU

De HD 9/100-4 Cage Classic ultra hogedrukreiniger valt op dankzij een werkdruk van 1000 bar, een debiet van 900 l per uur en een bypass trekkerpistool.



Made in Germany



4-6 h



FLAT FREE TIRES



1000  
bar



ELECTRIC

Bestelnr.

1.812-000.0

- Boosterpomp (optioneel)
- Standaard bescherming tegen watertekort

### Technische gegevens


EAN Code		4054278303130
Werkdruk	bar / MPa	1000 / 100
Wateropbrengst	l/u	980
Temperatuur watertoevoer	°C	45
Brandstof		Elektrisch
Motorvermogen	kW	30
Stroomsoort	Ph / V / Hz	3 / 380 / 415 / 50
Pomp type		Krukas
Gewicht zonder toebehoren	kg	378
Gewicht (met toebehoren)	kg	392
Gewicht (incl. doos)	kg	395,5
Afmetingen (l × b × h)		1395 × 789 × 1088

Dit apparaat vereist instructies.

### Uitrusting

Hogedrukslang	m	20
Spuitpistool		UHP trekkerpistool (Dump Gun)
Roestvrij stalen spuitlans	mm	750
Vlakstraalsproeier		■
Veiligheidsventiel		■
Bedrijfsrenteller		■

■ Bij de levering inbegrepen



## Krachtige industriële hogedrukpomp

- Plunjer gemaakt van carbide voor een lange levensduur.
- Onderhoudsvriendelijk ontwerp waardoor het vervangen van slijtdelen zoals kleppen, afdichtingen en plunjers eenvoudig is.
- Centraal klepontwerp voor hoge volumetrische efficiëntie.



## Gebruiksvriendelijk WOMA-pistool


- Lichtgewicht met een ergonomisch handvat voor een groot gebruiksgemak.
- Verminderde trekkrachten voor moeiteloos werken.



## Lange levensduur en robuust

- Lage bedrijfs- en onderhoudskosten.
- Voorkomt plotselinge terugslag voor de gebruiker, omdat de druk langzaam wordt opgebouwd wanneer de trekker van het pistool wordt overgehaald.

## TOEBEHOREN VOOR HD 9/100 CLASSIC (DUMPGUN)\*EU 1.812-000.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS CAGE</b>			
<b>Bevestigingssets</b>			
Filter fleece filter housing 100 µm	1	6.414-074.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Add-on kit admission pressure pump HD 18	2	2.637-017.0	<input type="checkbox"/>
Filter fleece filter housing 50 µm	3	6.414-073.0	<input type="checkbox"/>
<b>Hogedrukslangen</b>			
Hogedruk slang, 20 m, 1100 bar, M24 × 1,5	4	9.919-791.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Hogedruk slang, 40 m, 1100 bar, M24 × 1,5	5	9.919-912.0	<input type="checkbox"/>
Hogedruk slang, 10 m, 1250 bar, M24 × 1,5	6	9.887-894.0	<input type="checkbox"/>
Hogedruk slang, 20 m, 1250 bar, M24 × 1,5	7	9.887-895.0	<input type="checkbox"/>
Metalen veiligheidsband	8	9.887-583.0	<input type="checkbox"/>
Textiel veiligheidsband	9	9.920-368.0	<input type="checkbox"/>
Montagetouw, 0.5 m	10	6.025-311.0	<input type="checkbox"/>
Sluitingen	11	6.025-195.0	<input type="checkbox"/>
<b>Spuitpistolen</b>			
HIGH PRESSURE PISTOL HP-DG	12	9.918-187.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Connection 1 1/8"-12UNF M22x1,5	13	9.918-624.0	<input checked="" type="checkbox"/>
By-pass pipe 500 mm	14	9.918-623.0	<input checked="" type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
  Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 9/100 CLASSIC (DUMPGUN)\*EU 1.812-000.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS CAGE</b>				
<b>Spuitpistolen</b>				
Body support	15	9.918-752.0		<input type="checkbox"/>
<b>Spuitlansen</b>				
Handgreep spuitlans	16	6.025-300.0		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Koppelingen &amp; verbingsstukken</b>				
Double nipple M24x1,5DK-M24x1,5DK	17	9.877-911.0		<input type="checkbox"/>
Pressure screw M26 × 1,5	18	9.883-492.0		<input type="checkbox"/>
Pressure ring A19 - I9/16-18UNF L	19	9.883-570.0		<input type="checkbox"/>
Smeervet voor roestvrijstalen schroefverbindingen	20	6.280-180.0	Grease for stainless steel screw connections.	<input type="checkbox"/>
<b>Schuurstraler</b>				
Jet nozzle	21	6.025-346.0	Replacement nozzle for abrasive spray head made from boron carbide. Colour blue.	<input type="checkbox"/>
F98 sproeier voor schuurstralers	22	6.025-256.0	0.6 mm	<input type="checkbox"/>
Zuiglans	23	6.025-258.0	For the suction of spray agents.	<input type="checkbox"/>
Gereedschap voor sproeier set	24	6.025-257.0	For F98 nozzles.	<input type="checkbox"/>
Schuurmiddel	25	6.025-309.0	25 kg, 0.5-1.00 mm, garnet sand.	<input type="checkbox"/>
Schurend	26	6.025-310.0	25 kg, 0.7-1.40 mm, garnet sand.	<input type="checkbox"/>
Zand-natstraalset	27	9.872-250.0	Ruwe spuitkop voor zand- en natstraalset. Sproeigrootte: 3 × 0.6. Bevat enkel de spuitkop. Zonder slang en lans.	<input type="checkbox"/>
Slang voor schurende materialen	28	6.025-308.0	Abrasive hose.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 9/100 CLASSIC (DUMPGUN)\*EU 1.812-000.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>SPROEIERS</b>			
<b>F4 / F19 stekker-type sproeiers</b>			
Sproeierhouder F4/F19	29 9.872-008.0		■
O-ring	30 6.025-168.0		■
Vlakstraalsproeier F19, 1,1 mm, 20 °	31 6.025-466.0	Fansproeier: 1,10 mm, 20°, 1.500 bar.	■
Rondstraalsproeier F4, 0,9 mm	32 6.025-470.0	Kegelsproeier: 0,90 mm, 1.500 bar.	□
Rondstraalsproeier F4, 1 mm	33 6.025-198.0		□
Rondstraalsproeier F4, 1,1 mm	34 9.885-951.0		□
Rondstraalsproeier F4, 1,2 mm	35 6.025-199.0	Kegelsproeier: 1,20 mm, 1.500 bar.	□
Rondstraalsproeier F4, 1,3 mm	36 6.025-196.0	Kegelsproeier: 1,50 mm, 1.500 bar.	□
Vlakstraalsproeier F19, 1,2 mm, 20 °	37 6.025-207.0	Fansproeier: 1,20 mm, 20°, 1.500 bar.	□
Vlakstraalsproeier F19, 1,4 mm, 20 °	38 6.025-211.0	Fansproeier: 1,40 mm, 20°, 1.500 bar.	□
Vlakstraalsproeier F19, 1,5 mm, 20 °	39 6.025-203.0		□
Vlakstraalsproeier F19, 1,1 mm, 30 °	40 6.025-467.0	Fansproeier: 1,10 mm, 30°, 1.500 bar.	□
Vlakstraalsproeier F19, 1,2 mm, 30 °	41 6.025-208.0	Fansproeier: 1,20 mm, 30°, 1.500 bar.	□
Vlakstraalsproeier F19, 1,3 mm, 30 °	42 6.025-469.0	Fansproeier: 1,30 mm, 30°, 1.500 bar.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 9/100 CLASSIC (DUMPGUN)\*EU 1.812-000.0




	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>SPROEIERS</b>			
<b>F4 / F19 stekker-type sproeiers</b>			
Vlakstraalsproeier F19, 1,4 mm, 30 °	43	6.025-212.0	Fansproeier: 1,40 mm, 30°, 1.500 bar. <input type="checkbox"/>
Vlakstraalsproeier F19, 1,5 mm, 30 °	44	6.025-204.0	<input type="checkbox"/>
<b>Schroefsproeier F21</b>			
Sproeierhouder F21	45	9.878-291.0	<input type="checkbox"/>
Blinde sproeier F21	46	6.025-237.0	F21 screw-on dummy nozzle. Suitable for working pressures of up to 3,000 bar. <input type="checkbox"/>
Rondstraalsproeier F21, saphir, 0,35 mm	47	9.886-208.0	<input type="checkbox"/>
Rondstraalsproeier F21, saphir, 0,4 mm	48	9.886-209.0	<input type="checkbox"/>
Rondstraalsproeier F21, saphir, 0,45 mm	49	6.025-220.0	<input type="checkbox"/>
Rondstraalsproeier F21, saphir, 0,55 mm	50	9.886-211.0	<input type="checkbox"/>
Rondstraalsproeier F21, saphir, 0,6 mm	51	9.886-212.0	<input type="checkbox"/>
Rondstraalsproeier F21, saphir, 0,65 mm	52	6.025-221.0	<input type="checkbox"/>
Rondstraalsproeier F21, saphir, 0,7 mm	53	6.025-222.0	Screw-on F21 sapphire round jet nozzle with a diameter of 0.70 mm. Suitable for working pressures of up to 3,000 bar. <input type="checkbox"/>
Rondstraalsproeier F21, saphir, 0,75 mm	54	9.886-213.0	<input type="checkbox"/>
Rondstraalsproeier F21, saphir, 0,8 mm	55	9.886-214.0	<input type="checkbox"/>
Rondstraalsproeier F21, saphir, 0,85 mm	56	9.886-215.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren




## TOEBEHOREN VOOR HD 9/100 CLASSIC (DUMPGUN)\*EU 1.812-000.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>SPROEIERS</b>			
<b>Schroefsproeier F21</b>			
Rondstraalsproeier F21, saphir, 0,9 mm	57 9.886-216.0	Screw-on F21 sapphire round jet nozzle with a diameter of 0.90 mm. Suitable for working pressures of up to 3,000 bar.	<input type="checkbox"/>
Rondstraalsproeier F21, saphir, 0,95 mm	58 9.886-217.0		<input type="checkbox"/>
Rondstraalsproeier F21, saphir, 1 mm	59 9.886-218.0		<input type="checkbox"/>
Rondstraalsproeier F21, saphir, 1,1 mm	60 9.886-219.0		<input type="checkbox"/>
Rondstraalsproeier F21, saphir, 0,3 mm	61 9.886-207.0		<input type="checkbox"/>
Rondstraalsproeier F21, saphir, 0,5 mm	62 9.886-210.0		<input type="checkbox"/>
<b>SCHUTZKLEIDUNG</b>			
HD Overall size M	63 6.547-055.0		<input type="checkbox"/>
HD Overall size L	64 6.547-056.0		<input type="checkbox"/>
HD Overall size XL	65 6.547-057.0		<input type="checkbox"/>
<b>VUILFREZEN</b>			
<b>Vuilfrezen met één straal</b>			
Orbimaster, 1 mm	66 9.886-666.0		<input type="checkbox"/>
Reparatieset Orbimaster, 1 mm	67 9.884-069.0		<input type="checkbox"/>
<b>Vuilfrezen met meerdere stralen</b>			
Sproeierhouderkop TD06	68 9.886-875.0		<input type="checkbox"/>
Sproeierhouderkop TD08	69 9.886-879.0		<input type="checkbox"/>
Sproeierhouderkop TD10	70 9.918-067.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 9/100 CLASSIC (DUMPGUN)\*EU 1.812-000.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>VUILFREZEN</b>				
<b>Vuilfrezen met meerdere stralen</b>				
Sproeierlichaam	71	9.917-677.0	Rotary transmission lead-through with infinitely variable speed control. Includes protective pipe.	<input type="checkbox"/>
Sproeierhouderkop TD09	72	9.899-828.0	6-jet nozzle carrier head for F21 nozzle. Suitable for working pressures of up to 3,000 bar. 35° spray angle, includes guard and flow conditioner.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren