


## PLUS MULTIFUNCTIONEEL SPUITPISTOOL

Vier sproeipatronen, draaibare en comfortabele handgreep en membraantechnologie voor een druppelvrije bediening: het multifunctionele Plus spuitpistool is perfect voor veeleisende sproeitaken.



Bestelnr.

2.645-269.0

### Technische gegevens

EAN Code		4054278047546
Gewicht	kg	0,2
Gewicht (incl. doos)	kg	0,2
Afmetingen (l × b × h)	mm	240 × 70 × 127

### Uitrusting

Aantal sproeipatronen	4
Draaibare handgreep	■
Vergrendeling aan het handvat	■
Instelling watervolume	■
Zelfleeg-functie	■
Zachte plastic elementen	■
Spuitnevel	■
Horizontale vlakke straal	■
Puntstraal	■
Douchestraal	■

■ Bij de levering inbegrepen



## Speciale membraantechnologie

- Garandeert een druppelvrij gebruik ook als u het sproeipatroon verandert en nadat het water is afgesloten.

## Draaibare handgreep


- Bediening van het spuitpistool individueel aanpasbaar, naar voor of naar achter gericht.

## Ergonomische regelklep

- Instelling van de waterhoeveelheid aan het spuitpistool met één hand.

## COMPATIBELE APPARATEN

## TOEBEHOREN VOOR PLUS MULTIFUNCTIONEEL SPIJTPISTOOL 2.645-269.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>SLANGEN</b>				
Slang PrimoFlex Plus 1/2" 20 m	1	2.645-144.0	Kwaliteitsvolle tuinslang van 20 m PrimoFlex® Plus (1/2"). Met drukbestendige versterkingsmazen. Bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 45 bar. Hoge temperatuurbestendigheid van -20 tot 65 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>SLANGVERBINDINGEN</b>				
Universele slangaansluiting Plus	2	2.645-193.0	Universele slangkoppeling met zachte plastic handgreep voor een comfortabele bediening. Compatibel met alle click-systemen.	<input type="checkbox"/>
Universele slangaansluiting Plus met Aqua Stop	3	2.645-194.0	Universele slangkoppeling met Aqua Stop en zachte plastic handgreep voor een comfortabele bediening. Compatibel met alle click-systemen.	<input type="checkbox"/>
Kraanstuk G3/4 met G1/2 reduceerstuk	4	2.645-006.0	Extreem sterke kraanaansluiting voor kranen met een G3/4 afmeting. Inclusief reduceerstuk voor aansluiting op G1/2 -kranen. Compatibel met alle click-systemen.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren     Reinigingsmiddelen.