




PREMIUM MULTIFUNCTIONEEL SPUITPISTOOL

Met dit hoogkwalitatief, multifunctioneel spuitpistool gemaakt uit duurzaam metaal, kunnen verschillende planten naar wens worden gespreid. Bevat een draaibare handgreep en een druppelvrije spuitkop.



Bestelnr.

2.645-271.0

Technische gegevens

EAN Code		4054278047560
Gewicht	kg	0,3
Gewicht (incl. doos)	kg	0,4
Afmetingen (l × b × h)	mm	250 × 70 × 130

Uitrusting

Aantal sproeipatronen	4
Draaibare handgreep	■
Vergrendeling aan het handvat	■
Instelling watervolume	■
Zelfleeg-functie	■
Zachte plastic elementen	■
metaal	■
Spuitnevel	■
Horizontale vlakke straal	■
Perlator straal	■
Douchestraal	■

■ Bij de levering inbegrepen



Speciale membraantechnologie

- Garandeert een druppelvrij gebruik als u het sproeipatroon verandert en nadat het water is afgesloten.

Draaibare handgreep

- Bediening van het spuitpistool individueel aanpasbaar, naar voor of naar achter gericht.

Ergonomische regelklep

- Instelling van de waterhoeveelheid aan het spuitpistool met één hand.

COMPATIBELE APPARATEN

- Metalen slangwagen HT 80 M

TOEBEHOREN VOOR PREMIUM MULTIFUNCTIONEEL SPUITPISTOOL 2.645-271.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN				
PrimoFlex® premium slang 1/2" - 20 m	1	2.645-150.0	20 m PrimoFlex® Premium kwaliteits tuinslang (1/2"). Met gepatenteerde technologie van dubbele wapening. Bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 50 bar. Hoge temperatuurbestendigheid van -20 tot 65 °C.	<input type="checkbox"/>
SLANGVERBINDINGEN				
Premium slangstuk Uni	2	2.645-195.0	Premium universele slangkoppeling, gemaakt van metaal. Met robuuste slangklem gemaakt van corrosie-vrij aluminium en zachte kunststof. Compatibel met alle click-systemen.	<input type="checkbox"/>
Premium slangstuk Uni Aquastop	3	2.645-196.0	Premium universele slangkoppeling, gemaakt van metaal. Met aquastop en robuuste slangklem gemaakt van corrosie-vrij aluminium en zachte kunststof. Compatibel met alle click-systemen.	<input type="checkbox"/>
Kraanstuk G3/4 met G1/2 reduceerstuk	4	2.645-006.0	Extreem sterke kraanaansluiting voor kranen met een G3/4 afmeting. Inclusief reduceerstuk voor aansluiting op G1/2 -kranen. Compatibel met alle click-systemen.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren Reinigingsmiddelen.