

## ID 130/22

Het mobiele, koppelgestuurde ID 130/22 stofafzuigsysteem is geschikt voor het opzuigen van grote hoeveelheden fijne spaanders en gezondheidsvaarlijk stof (TLV > 0.1 mg/m<sup>3</sup>). Het heeft een robuust en service-vriendelijk design.



Made in Europe



0-24 h

### Bestelnr.

9.982-506.0

- Handmatige filterreiniging
- Trolley
- Stofvrij legen

### Technische gegevens

EAN Code		4054278003320
Stroomsoort	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Luchtverplaatsing	l/s / m <sup>3</sup> /u	370 / 1329
Vacuüm	mbar / kPa	33 / 3,3
Tankinhoud	l	170
Max. vermogen	kW	2,2
Vacuüm type		Elektrisch
Filteroppervlak	m <sup>2</sup>	9
Nominale breedte aansluiting		ID 140
Geluidsniveau	dB(A)	75
Gewicht zonder toebehoren	kg	158
Gewicht (incl. doos)	kg	163
Afmetingen (l × b × h)	mm	1170 × 790 × 1580

Dit apparaat vereist instructies.

### Uitrusting

#### Legen van het reservoir

Trolley

- Bij de levering inbegrepen



### Uitgerust voor stofklasse M voor hoge arbeidsveiligheid

- Stofklasse M filtertechniek voor het opzuigen van gevaarlijk stof.



### Eenvoudig en veilig leegmaken zonder de aandrijfkop te moeten verwijderen.

- Neerzettrolley en rolcontainer voor ergonomische lediging.



### Stofvrij ledigingssysteem voor gevaarlijke materialen

- Stofvrij leegmaken dankzij de PE afvalzak met geïntegreerd sluitmechanisme.
- Eenvoudige afvalverwijdering van het stof in een PE afvalzak.

**TOEBEHOREN VOOR ID 130/22  
9.982-506.0**

		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>LEEGMAAKHULP</b>				
<b>Afvalzakken</b>				
Afvalzak PE ID130/22 150 l	1	9.980-828.0		<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen  Beschikbaar toebehoren