




B 150 R + R 85

La B 150 R + R 85 pour les superficies moyennes de 3 000 à 6 000 m². L'autolaveuse aspirante autoportée compacte et fonctionnant sur batterie est équipée de 2 brosses-rouleaux (85 cm), de réservoirs de 150 l et de la fonction FACT.



1 Système à clé KIK innovant

- Sécurité accrue contre toute manipulation incorrecte.
- Réduction des coûts de maintenance.

2 Auto Fill (en option)

- Remplissage automatique du réservoir d'eau propre.
- Brancher le tuyau d'eau fraîche et le remplissage s'arrête automatiquement lorsque le réservoir est plein.

3 Quatre batteries au choix

- Types de batterie: sans entretien avec 36 V / 180 Ah, avec peu d'entretien avec 36 V / 180 Ah, sans entretien avec 36 V / 240 Ah, avec peu d'entretien avec 36 V / 240 Ah.



B 150 R + R 85

- Compact et maniable
- Sélecteur EASY-Operation
- Avec système de dosage de détergent Dose.

Caractéristiques techniques

Référence		1.246-050.2
Largeur de travail des brosses	mm	850
Largeur d'aspiration	mm	1180
Réservoir d'eau propre/sale	l	150 / 150
Rendement surfacique théorique	m ² /h	5100
Vitesse de rotation des brosses	U/min	600 - 1300
Pression de contact des brosses	g/cm ²	505
Tension de la batterie	V	36
Autonomie de la batterie	h	max. 5
Puissance absorbée	W	jusqu'à 2600
Cuve à déchets	l	9
Dimensions (L x l x H)	mm	1790 x 910 x 1410
Niveau de pression acoustique	dB/A	61

Équipement

Brosse-rouleau	■	Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher	■
Traction puissante	■	Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels	■
Arrêt automatique de l'eau	■	Tête de brosse-rouleau extrêmement silencieuse pour les zones sensibles au bruit	■
Dose	■	Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.	■
Fonction de prébalayage	■	Interrupteur flotteur électrique et mécanique	■
Électrovanne	■	Sélecteur de commande Easy Operation	■
Suceur d'aspiration coudé	■		
Balai latéral	■		
Système à deux réservoirs	■		
■ Standard.			

B 150 R + R 85

1.246-050.2




		Référence	Degré de dureté	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Brosses-rouleaux									
Balai rotatif rouge pour remplacement R8	1	4.035-606.0	moyen	800 mm	rouge	1 pièce(s)		Brosse-rouleau standard rouge pour le nettoyage courant.	■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 150 R + R 85

1.246-050.2



		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Suceur d'aspiration complet								
Suceur parabolique 1180mm/46in	1	4.778-009.0	1180 mm	rouge	1 pièce(s)		Suceur d'aspiration robuste et parabolique en aluminium avec une largeur d'aspiration de 1180 mm et un raccord rapide. Offre les meilleurs résultats d'aspiration et de séchage. Permet de remplacer la lèvre d'aspiration sans outil.	■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 150 R + R 85

1.246-050.2

KÄRCHER


		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Divers								
	1	4.035-512.0			1 pièce(s)		Couvercle de réservoir d'eau sale complet	■
	2	5.035-344.0		jaune	1 pièce(s)		Clé utilisateur pour utiliser l'appareil	■
	3	5.035-348.0		gris	1 pièce(s)			■
	4	6.680-124.0	1,5 m		1 pièce(s)		Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	□
	5	4.035-513.0			1 pièce(s)		Pour les appareils de la série B 40 avec système de nettoyage du réservoir : couvercle de réservoir d'eau sale remplaçable sans outils avec buses d'injection intégrées.	□
	6	5.388-133.0			1 pièce(s)		Initiative eco!zero pour un nettoyage respectueux du climat : en compensation du CO2 généré par l'utilisation de la machine, nous soutenons des projets de protection du climat dans le monde entier.	□
	7	4.035-076.0		blanc	1 pièce(s)		Clé utilisateur pour utiliser l'appareil programmable	□
	8	4.035-408.0		jaune	5 pièce(s)		Clé utilisateur. Pas de possibilité de réglage.	□
	9	4.035-064.0		blanc	5 pièce(s)		Cinq clés blanches avec porte-clé. Chaque clé peut être préréglée individuellement à l'aide de la clé grise fournie avec la machine. Le paramétrage de la machine reste ainsi inchangé. Le porte-clé permet l'identification de la clé. Permet par exemple de paramétrer la machine pour l'été ou l'hiver, le soleil ou la pluie, les sols sensibles ou résistants, ou encore l'atelier ou la salle d'exposition.	□
	10	2.034-000.0					Pare-choc très robuste et durable pour la protection de la tête de brosse contre les murs, les coins ou les obstacles.	□
Roues/pneus								
	11	6.438-010.0					Assurant plus d'adhérence et de sécurité, même dans les virages, cette roue arrière résistante aux hydrocarbures convient à notre autolaveuse aspirante autoportée B 150 R. (2 unités nécessaires.)	□
	12	6.435-810.0		violet	1 pièce(s)		L'alliance de la composition à mélange spécial et du profil en V de ce pneu avant résistant à l'huile augmente la traction et assure une grande adhérence sur sols glissants.	□
Accessoires Home Base								
	13	5.035-488.0			1 pièce(s)		Servant à la fixation des rails Home Base.	□
	14	4.035-514.0			1 pièce(s)		Fixation à l'appareil pour adjonction d'un mop.	□
	15	4.070-075.0			1 pièce(s)		Jeu de crochets et d'adaptateurs pour fixation sur le rail Home Base des autolaveuses Kärcher. Idéal pour gagner de la place en rangeant les flexibles sous l'appareil (p. ex. pulvérisateur ABS).	□
	16	6.980-077.0			1 pièce(s)		Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	□
	17	6.980-078.0		gris	1 pièce(s)		Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	□
	18	6.980-080.0		gris	1 pièce(s)		Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	□


■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 150 R + R 85

1.246-050.2



19



20



21

		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Kit Home Base « Box »	19	4.035-406.0			1 pièce(s)		Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.	<input type="checkbox"/>
Système de nettoyage manuel	20	4.035-515.0			1 pièce(s)		Permet de nettoyer le réservoir à l'aide de l'eau propre transportée. Comprend : flexible, buse de pulvérisation et support à flexible.	<input type="checkbox"/>
Assistance au dosage								
Station de dosage du détergent DS 3	21	2.641-811.0			1 pièce(s)		Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 150 R + R 85

1.246-050.2



		Référence				Prix	Descriptif	
Têtes de brosses								
Tete de brosse R85	1	2.763-048.0					Tête de brosse-rouleau robuste en aluminium avec fonction de pré-balayage intégrée. Conception plate, faible niveau sonore et maintenance facile grâce au codage couleur et aux supports d'insertion des brosses.	■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 150 R + R 85

1.246-050.2

KÄRCHER



		Référence	Longueur	Diamètre	Quantité	Prix	Descriptif	
Side broom/SSD mounting kit								
Bloc de lavage latéral	1	2.644-088.0					Pour le lavage des bords côté droit : bloc de lavage latéral avec bras de levage. Augmente la largeur de travail de 20 cm.	<input type="checkbox"/>
Lighting/RKL mounting kit								
Lampe de travail (à partir de l'année de construction 8/2018)	2	2.034-001.0					Lampe de travail pour plus de sécurité. Avec éclairage avant et latéral de la tête de brosse.	<input type="checkbox"/>
Gyrophare	3	4.035-516.0			1 pièce(s)		Améliore la sécurité au travail.	<input type="checkbox"/>
Autres kits de montage								
Toit de protection	4	2.644-089.0					Respecte la norme IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m	5	4.444-015.0	3,25 m		1 pièce(s)		Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	<input type="checkbox"/>
Auto-Fill	6	4.035-345.0			1 pièce(s)		Système de remplissage automatique. L'admission en eau s'arrête automatiquement dès que le réservoir est plein. Avec protection contre le trop-plein.	<input type="checkbox"/>
Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration	7	4.035-619.0			2 teilig		Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages.	<input type="checkbox"/>
Kit de montage injection/aspiration								
Kit d'adaptation d'injection et d'aspiration	8	2.642-058.0			1 pièce(s)		Convient au B 150 R.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 150 R + R 85

1.246-050.2

KÄRCHER



		Référence	Quantité	Tension de la batterie	Capacité de la batterie	Type de batterie	Prix	Descriptif	
Batteries									
Jeu de batteries	1	2.815-107.0	1 teilig	36 V	240 Ah	Maintenance réduite		Batterie humide en bac nécessitant peu de maintenance. Tension 36 V, capacité 240 Ah (C5).	<input type="checkbox"/>
	2	2.815-106.0	1 teilig	36 V	180 Ah	Maintenance réduite		Batterie humide en bac nécessitant peu de maintenance. Tension 36 V, capacité 180 Ah (C5).	<input type="checkbox"/>
	3	2.815-105.0	6 teilig	36 V	240 Ah	Sans entretien		Jeu de batteries avec une tension de 36 V et une capacité de 240 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries gel individuelles sans maintenance.	<input type="checkbox"/>
	4	2.815-104.0	6 teilig	36 V	180 Ah	Sans entretien		Jeu de batteries avec une tension de 36 V et une capacité de 180 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries gel individuelles sans maintenance.	<input type="checkbox"/>
	5	2.815-114.0	6 teilig	36 V	285 Ah	Sans entretien		Jeu de batteries avec une tension de 36 V et une capacité de 285 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries AGM individuelles sans maintenance.	<input type="checkbox"/>
Accessoires pour batteries									
Kit de montage de batteries	6	2.638-032.0	2 teilig					Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. 2 écarteurs inclus.	<input type="checkbox"/>
	7	2.638-136.0	7 teilig					Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. 2 écarteurs et 5 câbles de raccordement inclus.	<input type="checkbox"/>
	8	2.638-143.0	7 teilig					Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. 5 câbles de raccordement et 2 écarteurs inclus.	<input type="checkbox"/>
	9	2.638-161.0	5 teilig					Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. 5 câbles de raccordement inclus.	<input type="checkbox"/>
Bidon de remplissage avec support mural	10	2.641-243.0	1 pièce(s)			Maintenance réduite		Système de réservoir pour remplissage des batteries humides, remplissage aisé des batteries, gain de temps. La cuve doit être positionnée à 4 mètres de hauteur.	<input type="checkbox"/>
Bidon de remplissage	11	2.641-244.0	1 pièce(s)			Maintenance réduite			<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 150 R + R 85

1.246-050.2



		Référence	Installé à l'usine	Longueur/ Largeur	Diamètre	Prix	Descriptif	
Balai latéral standard								
Balai latéral standard	1	6.951-073.0			390 mm		Poils universels résistants à l'humidité, longue durée de vie, pour toutes les surfaces	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 150 R + R 85

1.246-050.2



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Largeur	Prix	Descriptif	
Divers								
Conteneur à détergent, complet	1	4.070-006.0	1 pièce(s)				Set composé d'une cuve de détergent et d'un adaptateur Home-Base. Pour pose sur rails Home Base.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 150 R + R 85 1.246-050.2



		Référence				Prix	Descriptif	
Storage								
Basket with bottle insert	1	6.999-290.0					Panier de transport avec porte-flacon, poignée de transport et séparateurs amovibles.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.