

BVL 3/1 BP

Nettoyer dans les espaces les plus exigus : l'aspirateur dorsal ultra léger, performant et fonctionnant sur batterie BVL 3/1 Bp s'illustre par son matériau EPP robuste et son bon rapport qualité-prix.



Made in Europe



BATTERIE
NON INCLUSE



ecoefficiency



SANS BROSSE

Référence

1.394-300.0

- Ultra léger : 4,5 kg de poids dorsal
- Filtre HEPA 14 disponible en option
- Moteur EC sans balais

Caractéristiques techniques

| | | |
|-------------------------------------|----------------|---|
| Code EAN | | 4054278975191 |
| Plateforme de batteries | | Plateforme de batterie 36 V |
| Contenance du réservoir | l | 3 |
| Niveau de pression acoustique | dB/A | 65 |
| Débit d'air | l/s | 35,4 |
| Puissance nominale | W | 350 |
| Dépression | mbar / kPa | 189 / 18,9 |
| Diamètre nominal standard | | DN 35 |
| Nombre de batteries requises | pièce(s) | 1 |
| Puissance par charge de batterie | m ² | env. 120 (5 Ah) / env. 130 (6,0 Ah) |
| Autonomie par charge de la batterie | min | Mode ecoefficiency: max. 52 (5 Ah) / Mode Power : max. 31 (5 Ah) / Mode ecoefficiency: max. 73 (7,5 Ah) / Mode Power : max. 41 (7,5 Ah) |
| Courant de charge | A | 2,5 |
| Poids sans accessoires | kg | 4,9 |
| Poids avec emballage | kg | 6,4 |
| Dimensions (L × l × H) | mm | 220 × 317 × 450 |

Equipement

| | | |
|--|----------|---------------------------------|
| Variante | | Batterie et chargeur non inclus |
| Filtre de protection du moteur | pièce(s) | 1 |
| Flexible d'aspiration | m | 1 / avec coude |
| Tube d'aspiration télescopique | mm | 615 - 1007 |
| Tube d'aspiration télescopique, matériau | | Aluminium |
| Sac filtrant | pièce(s) | 1 / Non tissé |
| Suceur pour sol combiné | | ■ |
| Suceur fentes | | ■ |
| Classe de protection | | III |

■ Standard.



Aspirateur dorsal à batterie ultra léger

- Fabriqué en EPP (polypropylène expansé) très léger et innovant.
- Garantit un travail ergonomique.
- Permet un transport aisé.

EPP (polypropylène expansé) hautement innovant

- Particulièrement robuste et très durable.
- Ultra léger.
- Très écologique car recyclable à 100 %.

Grande ergonomie

- Châssis deuter® très confortable à porter, y compris lors des utilisations prolongées.
- Le tableau de commande fixé à la ceinture permet de commander et de contrôler confortablement toutes les fonctions.
- Le flexible d'aspiration se raccorde individuellement pour les droitiers et les gauchers.

ACCESSOIRES POUR BVL 3/1 BP 1.394-300.0



| | Référence | Descriptif | |
|---|----------------|---|---|
| COUDES | | | |
| Coude, plastique | | | |
| Coude avec curseur à air parasite, T, DN 35, plastique, antistatique, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire | 1 2.889-148.0 | Coude antistatique et ergonomique en plastique avec curseur à air parasite en DN 35 pour aspirateurs poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire. | ■ |
| SUCEURS | | | |
| Suceurs pour sols | | | |
| Suceur combiné, DN 35, 270 mm | 2 6.907-496.0 | Suceur combiné commutable (272 mm) en plastique avec raccord DN 35. | ■ |
| Suceur parquet, DN 35, 360 mm | 3 2.889-196.0 | Suceur parquet grande largeur de travail | □ |
| Suceur parquet, DN 35, 300 mm | 4 2.889-197.0 | | □ |
| Suceur pour sol pour aspirateurs poussières, DN 35, largeur 290 mm, pour sols textiles et durs | 5 2.889-360.0 | Suceur pour sol haut de gamme et polyvalent en DN 35. Avec crochet de stationnement pratique pour le nettoyage des sols textiles et durs à l'aide des aspirateurs poussières de Kärcher. Largeur : 290 mm. | □ |
| Suceur pour sol DN 35, 310 mm, pour avion, bus et train | 6 4.130-062.0 | Suceur pour sol en diamètre nominal DN 35 pour aspirateurs poussières de Kärcher. Avec une largeur de 310 mm, il est optimal pour les endroits exigus, par ex. dans les avions, les bus et les trains. | □ |
| Suceurs à fentes | | | |
| Suceur pour fentes, DN 35, plastique, 210 mm | 7 2.889-130.0 | Suceur à fentes plastique. | ■ |
| Suceurs pour fauteuils | | | |
| Suceur pour meubles DN 35 | 8 6.905-998.0 | Suceur pour meubles en plastique en DN 35. | □ |
| Pinceau d'aspiration | | | |
| Pinceau d'aspiration | 9 6.903-862.0 | Suceur pinceau orientable (DN 35) doté de poils synthétiques haut de gamme. Dimensions de la garniture : 70 x 45 mm. | □ |
| TUBES D'ASPIRATION | | | |
| Tubes d'aspiration, métal | | | |
| Tube d'aspiration télescopique, DN 35, longueur de 615 à 1 007 mm, aluminium peint en gris basalte, compatible avec : BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 15/1 | 10 2.862-011.0 | Tube d'aspiration télescopique pratique et extrêmement léger en aluminium, peint en gris basalte, pour les aspirateurs poussières de Kärcher. Diamètre nominal DN 35 et longueur de 615 à 1 007 mm. | ■ |
| FLEXIBLES D'ASPIRATION | | | |
| Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017) | | | |
| Flexible d'aspiration, T, DN 35, longueur 1 m, attache 2.0, verrouillage par clic | 11 2.889-346.0 | Le flexible d'aspiration de 1 m d'un diamètre nominal de DN 35 convient parfaitement pour l'aspirateur dorsal sans fil de Kärcher. | ■ |
| BATTERIES | | | |
| Battery Power 36/50 | 12 2.445-031.0 | Batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V. | □ |
| CHARGEURS | | | |
| Chargeur rapide Battery Power 36 V | 13 2.445-033.0 | Avec ce chargeur rapide, quarante-huit minutes suffisent pour recharger à 80 % la batterie interchangeable 36 V/2,5 Ah. Convient également pour toutes les autres batteries de la plateforme de batterie Kärcher 36 V. | □ |
| KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR | | | |
| Démarréur kit Battery Power 36/50 | 14 2.445-065.0 | Kit de démarrage Battery Power 36/50 avec batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah et chargeur rapide 36 V. Utilisable pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V. | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR BVL 3/1 BP 1.394-300.0



| | | Référence | Descriptif | |
|---|----|-------------|--|--------------------------|
| BATTERIES | | | | |
| Battery Power+ 36/75 | 15 | 2.445-043.0 | Une capacité de 7,5 Ah garantit une autonomie élevée aux batteries lithium-ion Battery Power+ 36 volts. Très puissantes, avec technologie temps réel via afficheur LCD et protection contre les surintensités. | <input type="checkbox"/> |
| Battery Power+ 36/60 | 16 | 2.042-022.0 | Batterie lithium-ion Battery Power+ 36 volts surpuissante d'une capacité de 6,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec technologie temps réel innovante via afficheur LCD et surveillance de la tension. | <input type="checkbox"/> |
| CHARGEURS | | | | |
| Chargeur universel Battery Power+ 18-36 | 17 | 2.445-054.0 | Chargeur universel Battery Power+ avec indicateur d'état de fonctionnement à LED pour charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power+ 18 et 36 V. Peut se fixer au mur. | <input type="checkbox"/> |
| Chargeur rapide Battery Power+ 36/60 | 18 | 2.445-045.0 | Charge toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power 36 V avec un courant de charge de 6 A au maximum : grâce au chargeur rapide avec indicateur d'état de fonctionnement à LED. Fixation facile au mur. | <input type="checkbox"/> |
| KIT DE DÉMARRAGE | | | | |
| Démarrageur kit Battery Power+ 36/75 | 19 | 2.445-070.0 | Kit de démarrage Battery Power+ 36/75 avec 2 batteries 36 V/7,5 Ah et chargeur rapide 36 volts pour les appareils des nos plateformes de batterie Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power+ 36 V. | <input type="checkbox"/> |
| Démarrageur kit Battery Power+ 36/60 | 20 | 2.445-071.0 | Kit de démarrage Kärcher Battery Power+ 36/60 pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ 36 V. Fourniture : 2 batteries 36 V/6,0 Ah et le chargeur rapide 36 volts correspondant. | <input type="checkbox"/> |
| SACS FILTRANTS | | | | |
| Sacs filtrants matériau non tissé | | | | |
| Sacs filtrants non tissés, 10 x , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1 | 21 | 6.904-335.0 | Sacs filtrants non tissés à 3 couches résistants à la déchirure de la classe de poussière M, compatibles avec les aspirateurs poussières Kärcher. Contenu : 10 unités. | <input type="checkbox"/> |
| Sacs filtrants non tissés, 300 x , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1 | 22 | 6.904-336.0 | Sacs filtrants non tissés à 3 couches résistants à la déchirure de la classe de poussière M, compatibles avec les aspirateurs poussières Kärcher. Contenu : 300 unités. | <input type="checkbox"/> |
| FILTRE T/NT | | | | |
| Panier filtre principal | | | | |
| Panier à filtre principal permanent, BVL | 23 | 2.889-348.0 | Panier à filtre principal permanent en matériau non tissé spécialement prévu pour les aspirateurs dorsaux sans fil BVL de Kärcher. Le panier à filtre permet d'aspirer avec ou sans l'utilisation d'un sac filtrant. | <input type="checkbox"/> |
| HEPA Filter | | | | |
| Filtre HEPA 14 | 24 | 2.889-342.0 | Augmente la capacité filtrante et améliore la qualité de l'air expulsé : le filtre HEPA 14 haute efficacité offre un taux de séparation de 99,995 % et est certifié selon la norme d'essai DIN EN 1822:2019. | <input type="checkbox"/> |
| AUTRES ACCESSOIRES NT | | | | |
| Nouvel adaptateur à clip sur ancien adaptateur à clip DN 35 | 25 | 2.889-312.0 | Adaptateur pour le raccordement des flexibles du nouveau système d'accessoires des aspirateurs eau et poussières avec des coudes ou des flexibles de rallonge de l'ancien système. Pour diamètre nominal DN 35. | <input type="checkbox"/> |
| AUTRES ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS POUSSIÈRES | | | | |
| Suceur grandes surfaces DN 35 | 26 | 2.889-361.0 | Suceur grandes surfaces innovant en diamètre nominal DN 35 pour aspirateurs poussières de Kärcher. Le suceur s'utilise aussi bien sur les surfaces dures que sur les moquettes. Largeur de travail : 180 mm. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.