

BR 55/40 RS BP

L'autolaveuse BR 55/40 RS Bp (brosse-disques) est la plus petite du marché. Ultra compacte, cette autolaveuse est idéale pour le nettoyage des petites et moyennes zones encombrées.



Référence

1.533-172.0

- Avec deux brosses rouleaux
- Balayage inclu
- Batterie et chargeur inclus (pour le 1.533-173.0)

Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784917057
Largeur de travail des brosses	mm	550
Largeur d'aspiration	mm	716
Réservoir d'eau propre/sale	l	40 / 40
Rendement surfacique max.	m ² /h	2350
Rendement surfacique pratique	m ² /h	1765
Vitesse de rotation des brosses	U/min	1200
Pression de contact des brosses	kg	24 / 315
Tension de la batterie	V	36
Autonomie de la batterie	h	max. 2,5
Puissance absorbée	W	max. 1480
Moteur à traction	W	157
Type d'entraînement		Batterie
Dimensions (L × l × H)	mm	1118 × 691 × 1316

Équipement

Brosses-rouleaux	■
Suceur d'aspiration coudé	■
Traction puissante	■
Arrêt automatique de l'eau	■
Fonction de prébalayage	■
Système à deux réservoirs	■


■ Standard.

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.



Dimensions compactes

- Vue dégagée pour un nettoyage précis.
- Les dimensions compactes permettent autant le passage dans des couloirs étroits, que le stockage et le transport faciles.



Avec fonction de balayage

- Les petits déchets sont jetés dans un conteneur par les deux rouleaux contra-rotatifs.
- Les petits déchets sont ramassés par les deux rouleaux afin de maintenir la puissance d'aspiration.



Utilisation facile

- Facile à utiliser.
- Le mode ecoefficiency permet d'économiser du temps, de l'énergie, de l'eau et du détergent.

ACCESSOIRES POUR BR 55/40 RS BP 1.533-172.0



	Référence	Descriptif	
BROSSES-ROULEAUX			
Brosse-rouleau, moyen, rouge, 550 mm	1 4.035-184.0	Brosse-rouleau standard rouge pour le nettoyage courant.	■
Brosse-rouleau, souple, blanc, 550 mm	2 4.762-409.0	Brosse-rouleau blanche pour le nettoyage des revêtements de sol délicats.	□
Brosse-rouleau, relief, orange, 550 mm	3 4.762-410.0	Brosse-rouleau orange avec profil en relief pour un nettoyage particulièrement efficace des revêtements de sol structurés.	□
Brosse-rouleau, dur, vert, 550 mm	4 4.762-411.0	Brosse-rouleau abrasive verte pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	□
Brosse-rouleau, très dur, noir, 550 mm	5 4.762-412.0	Brosse-rouleau noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	□
LÈVRES DE RACLAGE			
Kit de raclettes de frottement	6 4.035-404.0	Racleurs en caoutchouc résistants aux hydrocarbures placés sur le côté de la tête de brossage.	■
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION			
Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration			
Raclettes d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, strié, 870 mm	7 6.273-294.0	2 pièces. Standard, strié et résistant aux hydrocarbures.	■
PADS ROULEAUX / AXES POUR PADS ROULEAUX			
Pads rouleau			
Pads rouleau, moyen, rouge	8 6.371-077.0	rouge 20 unités. Permet d'éliminer les impuretés tenaces et de réaliser un nettoyage en profondeur des sols non structurés.	□
Rouleau pour enlèvement des couches, marron, 550 mm	9 8.635-692.0	Pad rouleau extrêmement abrasif pour la rénovation de la pellicule d'entretien et le décapage sans produits chimiques.	□
Pads rouleau sur gaine, souple, jaune, 530 mm	10 6.369-732.0	Pad rouleau jaune pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol non structurés.	□
Pads rouleau sur gaine, moyen, rouge, 530 mm	11 6.369-734.0	Pad rouleau standard rouge pour le nettoyage courant des revêtements de sol non structurés.	□
Pads rouleau sur gaine, dur, vert, 530 mm	12 6.369-733.0	Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces sur les revêtements de sol non structurés.	□
Pad rouleau, souple, jaune	13 6.369-451.0	Pad rouleau jaune pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol non structurés.	□
Pad rouleau, dur, vert	14 6.369-452.0	Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces sur les revêtements de sol non structurés.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.

ACCESSOIRES POUR BR 55/40 RS BP 1.533-172.0



		Référence	Descriptif	
PADS ROULEAUX / AXES POUR PADS ROULEAUX				
Pads rouleau				
Pad rouleau, moyen, rouge	15	6.369-453.0	Pad rouleau standard rouge pour le nettoyage courant des revêtements de sol non structurés.	<input type="checkbox"/>
Rouleau en microfibres				
Rouleau en microfibres, 550 mm	16	4.114-010.0	Idéal pour les carreaux en grès cérame fin. Rouleau microfibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris.	<input type="checkbox"/>
Axe pour pad rouleau				
Axe pour pad rouleau, 550 mm	17	4.762-415.0	Axe pour pad rouleau pour accueillir des pads pour rouleau ou des rouleaux microfibres.	<input type="checkbox"/>
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS				
Batteries				
Jeu de batteries, 36 V, 76 Ah, Sans entretien	18	2.815-103.0	Jeu de batteries avec une tension de 36 V et une capacité de 76 Ah (C5). Comprendant plusieurs batteries gel individuelles sans maintenance.	<input type="checkbox"/>
Batterie, 12 V, 76 Ah, Sans entretien	19	6.654-093.0	Batterie d'entraînement avec technologie gel sans maintenance. Avec 12 V/76 Ah (5 h). Dans le cas d'appareils 24 V, 2 batteries sont nécessaires. Il en faut 3 pour les appareils 36 V.	<input type="checkbox"/>
Chargeurs				
Chargeur, 36 V	20	6.654-276.0	Chargeur avec tension 36 V/12 A, convient au BD 50/40 RS Bp Pack. Pour batterie 3 × 6.654-093.0.	<input type="checkbox"/>
charger BD50/40 RS	21	9.548-249.0		<input type="checkbox"/>
Accessoires pour batteries				
Kit de montage de batteries	22	4.036-106.0	Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. 1 câble d'alimentation et 2 câbles de raccordement inclus.	<input type="checkbox"/>
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Divers				
Kit additionnel eco!zero	23	5.388-133.0	Initiative eco!zero pour un nettoyage respectueux du climat : en compensation du CO ₂ généré par l'utilisation de la machine, nous soutenons des projets de protection du climat dans le monde entier.	<input type="checkbox"/>
Flexible de remplissage 1,5 m	24	6.680-124.0	Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
Assistance au dosage				
Station de dosage du détergent DS 3	25	2.641-811.0	Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>
KITS D'ADAPTATION				
Autres kits de montage				
Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration	26	4.035-619.0	Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages.	<input type="checkbox"/>
PULVÉRISATEURS				
Réceptacle pulvérisateur à pompe	27	6.394-409.0	Ce réceptacle pulvérisateur à pompe de 1 litre, composé d'une pompe et d'un récipient sous pression, assure une pulvérisation confortable et constante de nettoyant ou de cristallisant.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.