

BR 55/40 RS BP PACK

L'autolaveuse autoportée à rouleaux BR 55/40 RS Bp Pack se distingue par sa compacité. Cette autolaveuse professionnelle est idéale pour le nettoyage des zones difficiles exigues.



Made in Germany



TÊTE DE BROSSE CIRCULAIRE



EASY-Operation



FACT

Référence

1.533-173.0

- Avec deux brosses rouleaux
- Balayage inclu
- Batterie et chargeur inclus (pour le 1.533-173.0)

Caractéristiques techniques

| | | |
|---------------------------------|-------------------|--------------------|
| Code EAN | | 4039784917064 |
| Type d'entraînement | | Batterie |
| Traction | | Moteur de traction |
| Largeur de travail des brosses | mm | 550 |
| Largeur d'aspiration | mm | 716 |
| Réservoir d'eau propre/sale | l | 40 / 40 |
| Rendement surfacique théorique | m ² /h | 3025 |
| Rendement surfacique pratique | m ² /h | 2200 |
| Type de batterie | | Sans entretien |
| Batterie | V / Ah | 36 / 76 |
| Autonomie de la batterie | h | max. 2,5 |
| Raccordement secteur chargeur | V / Hz | 230 / 50 - 60 |
| Vitesse de rotation des brosses | U/min | 1200 |
| Pression de contact des brosses | kg | 24 - 315 |
| Consommation d'eau | l/min | 1,5 |
| Niveau de pression acoustique | dB/A | 60 |
| Poids total autorisé | kg | 330 |
| Dimensions (L x l x H) | mm | 1118 x 691 x 1316 |

Equipement

| | |
|-------------------------------|---|
| Brosses-rouleaux | ■ |
| Suceur d'aspiration coudé | ■ |
| Batterie et chargeur intégrés | ■ |
| Traction puissante | ■ |
| Arrêt automatique de l'eau | ■ |
| Fonction de prébalayage | ■ |
| Système à deux réservoirs | ■ |

■ Standard.

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.



Dimensions compactes

- Vue dégagée pour un nettoyage précis.
- Les dimensions compactes permettent autant le passage dans des couloirs étroits, que le stockage et le transport faciles.

Avec fonction de balayage

- Les petits déchets sont jetés dans un conteneur par les deux rouleaux contra-rotatifs.
- Les petits déchets sont ramassés par les deux rouleaux afin de maintenir la puissance d'aspiration.



Utilisation facile

- Facile à utiliser.
- Le mode ecoefficiency permet d'économiser du temps, de l'énergie, de l'eau et du détergent.

ACCESSOIRES POUR BR 55/40 RS BP PACK

1.533-173.0



| | Référence | Descriptif | |
|--|----------------|---|---|
| BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS | | | |
| Batteries | | | |
| Jeu de batteries, 36 V, 76 Ah, Sans entretien | 1 2.815-103.0 | Jeu de batteries avec une tension de 36 V et une capacité de 76 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries gel individuelles sans maintenance. | ■ |
| Chargeurs | | | |
| Chargeur, 36 V | 2 6.654-276.0 | Chargeur avec tension 36 V/12 A, convient au BD 50/40 RS Bp Pack. Pour batterie 3 × 6.654-093.0. | ■ |
| Accessoires pour batteries | | | |
| Kit de montage de batteries | 3 4.036-106.0 | Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. 1 câble d'alimentation et 2 câbles de raccordement inclus. Illustration similaire. | ■ |
| BROSSES-ROULEAUX | | | |
| Brosse-rouleau, moyen, rouge, 550 mm | 4 4.035-184.0 | Brosse-rouleau standard rouge pour le nettoyage courant. | ■ |
| Brosse-rouleau, souple, blanc, 550 mm | 5 4.762-409.0 | Brosse-rouleau blanche pour le nettoyage des revêtements de sol délicats. | □ |
| Brosse-rouleau, relief, orange, 550 mm | 6 4.762-410.0 | Brosse-rouleau orange avec profil en relief pour un nettoyage particulièrement efficace des revêtements de sol structurés. | □ |
| Brosse-rouleau, dur, vert, 550 mm | 7 4.762-411.0 | Brosse-rouleau abrasive verte pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces. | □ |
| Brosse-rouleau, très dur, noir, 550 mm | 8 4.762-412.0 | Brosse-rouleau noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces. | □ |
| LÈVRES DE RACLAGE | | | |
| Kit de raclettes de frottement | 9 4.035-404.0 | Racleurs en caoutchouc résistants aux hydrocarbures placés sur le côté de la tête de brosse. | ■ |
| SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION | | | |
| Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration | | | |
| Raclettes d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, strié, 870 mm | 10 6.273-294.0 | 2 pièces. Standard, strié et résistant aux hydrocarbures. | ■ |
| PADS ROULEAUX / AXES POUR PADS ROULEAUX | | | |
| Rouleau en microfibres | | | |
| Rouleau en microfibres, 550 mm | 11 4.114-010.0 | Idéal pour les carreaux en grès cérame fin. Rouleau microfibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris. | □ |
| Axe pour pad rouleau | | | |
| Axe pour pad rouleau, 550 mm | 12 4.762-415.0 | Axe pour pad rouleau pour accueillir des pads pour rouleau ou des rouleaux microfibres. | □ |
| Pads rouleau | | | |
| Pad rouleau, souple, jaune | 13 6.369-451.0 | Pad rouleau jaune pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol non structurés. | □ |
| Pad rouleau, dur, vert | 14 6.369-452.0 | Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces sur les revêtements de sol non structurés. | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR BR 55/40 RS BP PACK 1.533-173.0



15



16



17



18



19



20



21



22

| | | Référence | Descriptif | |
|---|----|-------------|---|--------------------------|
| PADS ROULEAUX / AXES POUR PADS ROULEAUX | | | | |
| Pads rouleau | | | | |
| Pad rouleau, moyen, rouge | 15 | 6.369-453.0 | Pad rouleau standard rouge pour le nettoyage courant des revêtements de sol non structurés. | <input type="checkbox"/> |
| Rouleau pour enlèvement des couches, marron, 550 mm | 16 | 8.635-692.0 | Pad rouleau extrêmement abrasif pour la rénovation de la pellicule d'entretien et le décapage sans produits chimiques. | <input type="checkbox"/> |
| Pads rouleau sur gaine, moyen, rouge, 530 mm | 17 | 6.369-734.0 | Pad rouleau standard rouge pour le nettoyage courant des revêtements de sol non structurés. | <input type="checkbox"/> |
| Pads rouleau sur gaine, dur, vert, 530 mm | 18 | 6.369-733.0 | Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces sur les revêtements de sol non structurés. | <input type="checkbox"/> |
| AUTRES ACCESSOIRES BR / BD | | | | |
| Divers | | | | |
| Flexible de remplissage 1,5 m | 19 | 6.680-124.0 | Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Assistance au dosage | | | | |
| Station de dosage du détergent DS 3 | 20 | 2.641-811.0 | Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717. | <input type="checkbox"/> |
| KITS D'ADAPTATION | | | | |
| Autres kits de montage | | | | |
| Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration | 21 | 4.035-619.0 | Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages. | <input type="checkbox"/> |
| PULVÉRISATEURS | | | | |
| Récepteur pulvérisateur à pompe | 22 | 6.394-409.0 | Ce récepteur pulvérisateur à pompe de 1 litre, composé d'une pompe et d'un récepteur sous pression, assure une pulvérisation confortable et constante de nettoyant ou de cristallisant. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.