

## TB 50

Le portique de lavage des véhicules TB 50 convient aux entreprises avec un grand parc de poids lourds, bus ou véhicules utilitaires. Ce portique de lavage des véhicules est performant.




### Référence

1.534-053.0

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278501437
Encombrement du poste de lavage	mm	5500 × 1250 × 1720
Hauteur de lavage	mm	5050
Raccordement d'eau propre (volume)	l/min	100
Raccordement d'eau propre (pression)	bar	4 / 6
Consommation	kW	5,3
Type de courant	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Poids sans accessoires	kg	1613
Poids avec emballage	kg	1750,2




## Moins d'efforts d'entretien, pour un gain de temps et d'argent

- Les entraînements par courroie ou directs éprouvés rendent la lubrification du système superflue.



## Une grande convivialité facilite et accélère les processus de travail


- Grand pupitre de commande clair et solide utilisable avec des gants de travail et doté d'une interface intuitive.



## Grande variabilité dans les types de véhicules, les options de conception et d'extension

- Commande universelle bus Can pour une installation facile et une évolutivité personnalisée.

## ACCESSOIRES POUR TB 50 1.534-053.0



		Référence	Descriptif	
<b>RECYCLAGE DES EAUX USÉES</b>				
<b>Recyclage des eaux usées peu chargées en hydrocarbures</b>				
WRP 8000	1	1.217-151.0	Le système de recyclage des eaux usées WRP 8000 permet de récupérer et de traiter les eaux provenant des stations professionnelles de lavage des véhicules lourds et légers.	<input type="checkbox"/>
<b>SYSTÈMES DE PAIEMENT</b>				
CR 213	2	2.642-797.0	Équipé d'un lecteur de cartes magnétiques pour cartes de lavage magnétiques à usage unique, notre système de démarrage pour portiques de lavage et systèmes de lavage pour véhicules utilitaires séduit par sa facilité d'utilisation et par sa conception robuste.	<input type="checkbox"/>

■ Standard.     Accessoires optionnels.