

## BR 40/10 C EP ADV

La BR 40/10 C - la machine la plus économique de sa catégorie. La machine compacte et puissante dispose d'une largeur de travail de 400 mm et d'un volume de réservoir de 10 l. La variante Advance est dotée de roues de transport supplémentaires et d'un réglage de la pression de contact des brosses.



### Référence

1.783-311.0

- Puissance de brossage élevée
- Avec réglage de la force de pression
- Y compris brosses-rouleaux

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784541498
Type d'entraînement		Fonctionnement sur secteur
Largeur de travail des brosses	mm	400
Largeur d'aspiration	mm	400
Réservoir d'eau propre/sale	l	10 / 10
Rendement surfacique théorique	m <sup>2</sup> /h	400
Rendement surfacique pratique	m <sup>2</sup> /h	300
Vitesse de rotation des brosses	U/min	1100
Pression de contact des brosses	g/cm <sup>2</sup> / kg	100 - 200 / 20 - 30
Consommation d'eau	l/min	1
Niveau de pression acoustique	dB/A	max. 75
Type de courant	V / Hz	220 - 240 / 50
Poids sans accessoires	kg	35,5
Dimensions (L × l × H)	mm	520 × 470 × 1150

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.

### Équipement

Brosse-rouleau	■
Système à deux réservoirs	■
Fonctionnement sur secteur	■
Pression de contact variable	■
Roues de transport	■
2 suceurs droits	■

■ Standard.



## Puissant et rapide

- Deux brosses-rouleaux à grande vitesse, avec pression de contact élevée.
- Deux raclettes pour évacuer l'eau en avant et en arrière.
- Séchage rapide du sol



## Machine basse

- Nettoie facilement sous les meubles.
- La poignée peut se plier dans deux directions.
- Réservoir amovible

## Facile d'entretien

- Suceurs et brosses faciles à remplacer sans outils.
- Raclette facile à enlever et à nettoyer.
- Tous les composants électriques sont rapidement et facilement accessibles.

## ACCESSOIRES POUR BR 40/10 C EP ADV

### 1.783-311.0




	Référence	Descriptif	
<b>SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION</b>			
<b>Suceur d'aspiration complet</b>			
Suceur d'aspiration standard, 435 mm, droit	1 4.777-097.0	Suceur d'aspiration droit, adapté à tous les sols courants. Longueur : 435 mm.	■
Suceur d'aspiration résistant aux hydrocarbures, 435 mm, droit	2 4.777-098.0	Suceur d'aspiration droit, résistant aux hydrocarbures. Longueur : 435 mm.	□
<b>Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration</b>			
Lèvre d'aspiration résistant à l'huile k, résistant aux hydrocarbures, strié, 435 mm	3 4.035-288.0	Set, composé de 10 morceaux de lèvres d'aspiration résistantes à l'huile, pour utiliser avec l'autolaveuse BR 40/10.	□
Raclettes d'aspiration, Caoutchouc naturel, 435 mm	4 4.035-253.0	Kit, composé de 10 raclettes d'aspiration en caoutchouc standard, à utiliser avec notre autolaveuse aspirante BR 40/10.	□
<b>BROSSES-ROULEAUX</b>			
Brosse-rouleau, moyen, rouge, 400 mm	5 4.762-003.0	Brosse-rouleau standard rouge pour le nettoyage courant.	■
Brosse-rouleau, très souple, blanc, 400 mm	6 4.762-250.0	Brosse-rouleau blanche pour le nettoyage des revêtements de sol délicats.	□
Brosse-rouleau, souple, naturel, 400 mm	7 4.762-274.0	En crin de cheval, idéal pour le nettoyage et le lustrage.	□
Brosse-rouleau, relief, orange, 400 mm	8 4.762-251.0	Brosse-rouleau orange avec profil en relief pour un nettoyage particulièrement efficace des revêtements de sol structurés.	□
Brosse-rouleau, dur, vert, 400 mm	9 4.762-252.0	Brosse-rouleau abrasive verte pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	□
Brosse-rouleau, très dur, noir, 400 mm	10 4.762-481.0	Brosse-rouleau noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	□
Brosse-rouleau, souple, bleu, 400 mm	11 4.762-254.0	Brosse-rouleau bleue souple pour le nettoyage des revêtements textiles. Convient en particulier aux articles bouclés.	□
Brosse-rouleau, moyennement dur, vert, 400 mm	12 4.762-000.0	Brosse-rouleau vert clair, moyennement dure, pour le nettoyage efficace des revêtements textiles. Convient particulièrement aux revêtements velours jusqu'à 3 mm de hauteur des fibres de la moquette.	□
<b>PADS ROULEAUX / AXES POUR PADS ROULEAUX</b>			
<b>Axe pour pad rouleau</b>			
Axe pour pad rouleau, 400 mm	13 4.762-228.0	Axe pour pad rouleau pour accueillir des pads pour rouleau ou des rouleaux microfibrés.	□
<b>Pads rouleau</b>			
Rouleau pour enlèvement des couches, marron, 400 mm	14 8.635-691.0	Pad rouleau extrêmement abrasif pour la rénovation de la pellicule d'entretien et le décapage sans produits chimiques.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR BR 40/10 C EP ADV

### 1.783-311.0



		Référence	Descriptif	
<b>PADS ROULEAUX / AXES POUR PADS ROULEAUX</b>				
<b>Pads rouleau</b>				
Pads rouleau sur gaine, souple, jaune, 400 mm	15	6.369-724.0	Pad rouleau jaune pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol non structurés.	<input type="checkbox"/>
Pads rouleau sur gaine, moyen, rouge, 400 mm	16	6.369-726.0	Pad rouleau standard rouge pour le nettoyage courant des revêtements de sol non structurés.	<input type="checkbox"/>
Pads rouleau sur gaine, dur, vert, 400 mm	17	6.369-725.0	Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces sur les revêtements de sol non structurés.	<input type="checkbox"/>
<b>Rouleau en microfibres</b>				
Rouleau en microfibres, 400 mm	18	4.114-004.0	Idéal pour les carreaux en grès cérame fin. Rouleau microfibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris.	<input type="checkbox"/>
<b>AUTRES ACCESSOIRES BR / BD</b>				
<b>Divers</b>				
Flexible de remplissage 1,5 m	19	6.680-124.0	Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
Câble de rallonge	20	6.647-022.0	20 m.	<input type="checkbox"/>
<b>Kit moquette</b>				
Kit additionnel nettoyage de tapis BR 40	21	2.783-014.0	Pour le nettoyage intensif des tapis. 2 raclettes pour tapis + 2 brosses bleues + 1 l RM 764 + 0,5 l RM 769.	<input type="checkbox"/>
<b>Assistance au dosage</b>				
Station de dosage du détergent DS 3	22	2.641-811.0	Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>
<b>PULVÉRISATEURS</b>				
Récepteur pulvérisateur à pompe	23	6.394-409.0	Ce récepteur pulvérisateur à pompe de 1 litre, composé d'une pompe et d'un récepteur sous pression, assure une pulvérisation confortable et constante de nettoyant ou de cristallisant.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.