

BR 35/12 C BP PACK LI

Équipée de la technologie KART innovante, l'autolaveuse aspirante à batterie BR 35/12 C convainc par son agilité exceptionnelle, son faible poids et sa puissance de nettoyage élevée.



Made in Europe



Référence

1.783-467.0

- Mode d'économie d'énergie ecoefficiency
- Pré-balayage intégré
- Guidon réglable en hauteur

Caractéristiques techniques


Code EAN		4054278610146
Type d'entraînement		Batterie
Traction		Avance par la rotation des brosses
Largeur de travail des brosses	mm	350
Largeur d'aspiration	mm	450
Réservoir d'eau propre/sale	l	12 / 12
Rendement surfacique théorique	m ² /h	1400
Rendement surfacique pratique	m ² /h	1050
Type de batterie		Lithium-Ion
Batterie	V / Ah	25,2 / 21
Autonomie de la batterie	h	max. 1,5
Durée de charge de la batterie	h	env. 2,7
Raccordement secteur chargeur	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Vitesse de rotation des brosses	U/min	700 - 1500
Pression de contact des brosses	g/cm ² / kg	80 - 150 / 6 - 12
Largeur d'allée pour demi-tour	mm	1050
Consommation d'eau	l/min	1
Niveau de pression acoustique	dB/A	max. 65
Poids total autorisé	kg	48
Poids sans accessoires	kg	36
Dimensions (L × l × H)	mm	930 × 420 × 1100

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.

Équipement

Brosse-rouleau	■
Système à deux réservoirs	■
Batterie et chargeur intégrés	■
Pression de contact variable	■
Roues de transport	■
Suceur d'aspiration droit	■

■ Standard.



Tête de brossage orientable à +/- 200° à technologie KART. Facilite la direction de la machine. Conduite confortable dans les virages

- Extrêmement maniable et efficace - idéale pour les zones avec beaucoup de meubles.
- Aspiration optimale et sans trace grâce au suceur solidaire de la tête de brossage.
- Si nécessaire, le nettoyage et l'aspiration peuvent également être faits en sens inverse.



Batterie lithium-ion haute performance incluse

- Ne nécessite aucune maintenance malgré une durée de vie trois fois supérieure à celle des modèles de batteries courants.
- Charge provisoire ou partielle en cas de besoin
- Charge rapide (batterie pleine en 3h, à moitié pleine en 1h)



Mode d'économie d'énergie eco!efficiency

- Economie d'énergie et autonomie améliorée de 50%
- Réduction sonore de 40%
- Réduction des émissions de CO₂

ACCESSOIRES POUR BR 35/12 C BP PACK LI

1.783-467.0



		Référence	Descriptif	
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS				
Batteries				
Batterie Li-Ionen 25,7V / 22Ah, 25,7 V, 22 Ah, Lithium-Ion	1	6.654-491.0	Batterie extrêmement légère et durable. Recharges partielles possibles à tout moment. Adaptée aux recharges rapides.	■
BROSSES-ROULEAUX				
Brosse-rouleau, moyen, rouge, 350 mm	2	4.037-031.0	Brosse-rouleau standard rouge pour le nettoyage courant.	■
Brosse-rouleau, très souple, blanc, 350 mm	3	4.037-036.0	Brosse-rouleau blanche pour le nettoyage des revêtements de sol délicats.	□
Brosse-rouleau, relief, orange, 350 mm	4	4.037-037.0	Brosse-rouleau orange avec profil en relief pour un nettoyage particulièrement efficace des revêtements de sol structurés.	□
Brosse-rouleau, dur, vert, 350 mm	5	4.037-038.0	Brosse-rouleau abrasive verte pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	□
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION				
Lèbres d'aspiration pour suceur d'aspiration				
Raclettes d'aspiration, Linatex®, 450 mm	6	4.037-127.0	Grâce à sa grande capacité d'adaptation aux différents revêtements de sol, le kit de raclettes d'aspiration résistantes à la déchirure Linatex® convient particulièrement aux sols structurés et garantit d'excellents résultats de raglage et d'aspiration.	■
Raclettes d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, strié, 450 mm	7	4.037-035.0	2 pièces. Polyuréthane rainuré et résistant aux hydrocarbures.	□
KITS D'ADAPTATION				
Fleet mounting kit				
Kit module Plug-in Connect	8	2.644-391.0	Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	□
PADS ROULEAUX / AXES POUR PADS ROULEAUX				
Axe pour pad rouleau				
Axe pour pad rouleau, 350 mm	9	4.762-009.0	Pour le lustrage et le nettoyage des sols non structurés. Avec axe pour pads rouleaux 4.762-009.0.	□
Pads rouleau				
Pads rouleau sur gaine, moyen, rouge, 350 mm	10	6.369-047.0	Pad rouleau standard rouge pour le nettoyage courant des revêtements de sol non structurés.	□
Pads rouleau sur gaine, dur, vert, 350 mm	11	6.369-052.0	Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces sur les revêtements de sol non structurés.	□
Rouleau en microfibres				
Rouleau microfibre, 350 mm	12	4.037-066.0	Idéal pour les carreaux en grès cérame fin. Rouleau microfibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris.	□
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Divers				
Flexible de remplissage 1,5 m	13	6.680-124.0	Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	□
Assistance au dosage				
Station de dosage du détergent DS 3	14	2.641-811.0	Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

**ACCESSOIRES POUR BR 35/12 C BP PACK LI
1.783-467.0**

		Référence	Descriptif	
PULVÉRISATEURS				
Réceptif pulvérisateur à pompe	15	6.394-409.0	Ce réceptif pulvérisateur à pompe de 1 litre, composé d'une pompe et d'un réceptif sous pression, assure une pulvérisation confortable et constante de nettoyant ou de cristallisant.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels.