

# **SET DE FLEXIBLE HAUTE PRESSION HK 4**

Set d'accessoires avec flexible haute pression de 4 m, poignée-pistolet ergonomique et adaptateur de raccord pratique Quick Connect pour la classe K 2. Pour les nettoyeurs haute pression Kärcher à partir de l'année-modèle 1992. Ne convient pas aux appareils à enrouleur de flexible.



Référence	2.643-912.0

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4054278252919
Température	°C	max. 40
Pression max.	bar	120
Longueur	m	4
Poids	kg	0,8
Poids avec emballage	kg	1,1
Dimensions (L × I × H)	mm	551 × 190 × 188

### **KARCHER**



#### Adaptateur

• Séparation simple du tuyau de pression du pistolet de pulvérisation et de l'appareil.

#### Flexible haute pression

 Avec des adaptateurs Quick Connect pour une fixation rapide.

#### **Pistolet haute pression**

■ Pour un travail ergonomique.

## **APPAREILS COMPATIBLES**

- K 2.050 \*KAP
- Nettoyeur haute pression K 2.105
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition FJ
- K 1
- K 1
- K 1 Car
- K 1 Car



# ACCESSOIRES POUR SET DE FLEXIBLE HAUTE PRESSION HK 4 2.643-912.0



		Référence	Descriptif	
DIVERS				
Adaptateur antivrille	1	2.644-257.0	L'adaptateur antivrille permet de desserrer les boucles du flexible haute pression pour travailler sans risque de torsion. Pour tous les flexibles haute pression avec raccord pratique Quick Connect côté pistolet.	

 $<sup>\</sup>hfill\square$  Accessoires optionnels. O Détergents.