

## KM 125/130 R D+KSSB

De KM 125/130 R D+KSSB zitveegmachine met dieselmotor en revolutionaire sikkelvormige zijbezems, Tact-filterreinigingssysteem en automatische aanpassing van de hoofdbezem aan de mate van slijtage.



Bestelnr.

0.300-219.0

### Technische gegevens

EAN Code		4054278138657
Tractie-aandrijving		Hydraulisch
Aandrijving - vermogen	kW	6,5
Aandrijving		Diesel
Max. oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> /u	10000
Max. Oppervlakteprestatie met 2 zijbezems	m <sup>2</sup> /u	13600
Werkbreedte	mm	880
Werkbreedte met 1 zijbezem	mm	1250
Werkbreedte met 2 zijbezems	mm	1700
Vuilreservoir	l	130
Stijgingspercentage	%	12
Werk snelheid	km/u	8
Gewicht (met toebehoren)	kg	704,1
Gewicht, gebruiksklaar	kg	705
Gewicht (incl. doos)	kg	705,1
Afmetingen (l x b x h)	mm	1800 x 1500 x 1450

### Uitrusting

Automatische filterreiniging	■
Grofvuilklep	■
Overgooi-principe	■
Rijaanduiding - voorwaarts	■
Rijaanduiding - achterwaarts	■
Afzuiging	■
Hydraulische hooglediging	■
Voor gebruik buiten	■
Voor gebruik binnen	■
Batterijaanduiding	■
Bedrijfsurenteller	■
Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)	■
Wielen met luchtbanden	■
Kärcher Intelligent Key	■
Start / Stop systeem	■
Aanleersysteem	■
Roterende zijbezem	■
Automatische aanpassing van de walsborstel aan de slijtagegraad	■
Tact filterreiniging	■
Multi-functioneel bedieningspaneel	■
Individuele gebruikerstaal/gebruikersrechten	■
Shared service concept	■
Optie voor vastmaken van Home Base	■

Hoofdwalsborstel op de achteras ■

Dynamisch vegen ■

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructies.



## Sikkelbezem

- Niet meer moeizaam vegen met de hand.
- Reinigt ook in hoeken in één enkele doorgang.
- Kosten besparen omdat handmatige voorreiniging of meerdere ritten niet meer nodig zijn.

## Innovatief, uiterst efficiënt en automatisch Tact-filterreinigingssysteem

- Langdurig schone poriën voor een optimaal reinigingsresultaat.
- Automatische reiniging.
- Filterelement met 4-voudige capaciteit.

## Aanleersysteem

- Automatische correctie van de walsborstel bij slijtageverschijnselen.
- Aanpersdruk op 3 standen instelbaar d.m.v. knopbediening.
- Minder slijtage in de Eco-modus.

## TOEBEHOREN VOOR KM 125/130 R D+KSSB 0.300-219.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>HOOFDBEZEM</b>			
<b>Standaard hoofdbezem</b>			
Reversing rolling mill complete standard	1	4.762-525.0	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Hoofdbezem, hard</b>			
Hoofdbezem, hard	2	4.762-527.0	Voor de verwijdering van hardnekkig vuil buitenshuis. <input type="checkbox"/>
<b>ZIJBEZEMS</b>			
<b>Standaard zijbezems</b>			
Zijbezem, standaard	3	6.966-063.0	Waterbestendige, universele borstelharen, duurzaam, geschikt voor alle oppervlakken. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Zijbezems hard</b>			
Zijbezem hard	4	6.906-705.0	Verwijdert hardnekkig vuil buitenshuis, vochtbestendig, licht schurend <input type="checkbox"/>
<b>OVERIGE</b>			
KIK-sleutel geel	5	5.035-943.0	<input checked="" type="checkbox"/>
KIK-sleutel grijs	6	5.035-944.0	<input checked="" type="checkbox"/>
5 stuks KIK-sleutels geel	7	4.035-542.0	Sleutel voor de gebruikers. Kan niet worden aangepast. <input type="checkbox"/>
<b>WATERSPROEISYSTEEM</b>			
Watersproeisysteem voor zijbezem	8	2.852-241.0	Watersproeisysteem voor het binden van stof. Bestaat uit sproeiers voor de linker zijbezem en een zeer stevig, kunststof watertank van 30 liter. Afneembaar, met waterafvoer en veilige riembevestiging. <input type="checkbox"/>
<b>FILTES</b>			
<b>Vlakfilter</b>			
Flat filter with cross beam PES	9	6.907-519.3	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>KITS</b>			
<b>Fleet mounting kit</b>			
Add-on kit	10	2.644-391.0	<input type="checkbox"/>
<b>AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES</b>			
<b>Zijbezems links</b>			
Aanbouwset 2e zijbezem links	11	2.851-256.0	Volledig, omvat standaard zijbezem voor een hogere oppervlakteprestatie. <input type="checkbox"/>
<b>Overige aanbouwsets</b>			
ABS geluiddemping KM 125/130 R D	12	2.852-068.0	<input type="checkbox"/>
Stoel Comfort	13	2.851-381.0	Voor een beter rijcomfort. <input type="checkbox"/>
<b>Verlichting</b>			
Werkverlichting	14	2.852-059.0	Voor een betere zichtbaarheid, bv. in ondergrondse parkeergarages of magazijnen. <input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR KM 125/130 R D+KSSB 0.300-219.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES</b>				
<b>Vegen / zuigen</b>				
Aanbouwset afdekking zijbezem KM 12	15	2.852-244.0	Om stof te verminderen bij het werken met de veegmachine KM 125/130 R : de afdekking van de zijbezem vermindert het opwarrelend stof en vermijdt hierdoor dat de omgeving en de uitrusting stoffig wordt.	<input type="checkbox"/>
<b>Zwaailicht</b>				
Zwaailicht op het veiligheidsdak	16	2.852-058.0	Voor een grotere veiligheid.	<input type="checkbox"/>
Zwaailicht	17	2.852-057.0		<input type="checkbox"/>
<b>OVERIG TOEBEHOREN BR/BD</b>				
<b>Homebase toebehoren</b>				
Homebasekit tang voor grof vuil	18	4.035-524.0	Tang voor grof vuil incl. bevestigingselement op machine.	<input type="checkbox"/>
Adapter Homebase	19	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	<input type="checkbox"/>
Homebasekit bezemhouder	20	4.035-374.0	De Homebase zwabberset bestaat uit een zwabberklem, steun en fleshouder - de perfecte oplossing voor het vervoeren van de zwabber direct op de schrob-/zuigmachine.	<input type="checkbox"/>
Double haak	21	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	22	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Flessenhouder	23	6.980-080.0	Geschikt voor het vervoer van sproeiflessen - enkel in combinatie met de Home Base adapter 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
<b>BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN</b>				
<b>Toebehoren voor batterijen</b>				
Reservoir met wandhouder	24	2.641-243.0	Voorraadsysteem voor het bijvullen van natte accu's	<input type="checkbox"/>
<b>SPROEI-EXTRACTIEREINIGER</b>				
<b>Overige</b>				
Reinigingsmiddelreservoir compleet	25	4.070-006.0	Set bestaande uit een reinigingsmiddelenreservoir en een Home Base adapter. Voor de aansluiting aan de Home Base rail.	<input type="checkbox"/>
<b>CABINES EN BESCHERMDAKEN</b>				
<b>Veiligheidsdak voor bestuurder</b>				
Veiligheidsdak voor bestuurder	26	2.852-262.0		<input type="checkbox"/>
Beschermdak	27	2.851-262.0	Stevige stalen constructie. Voldoet aan de norm IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren