

CS 400/36 BP

Batterij-aangedreven kettingzaag ligt ergonomisch in de hand, produceert minimale trillingen en geen uitlaatgassen, en biedt krachtige prestaties bij de eisen van het dagelijks gebruik.



Bestelnr.

1.042-504.0

- Motor zonder koolborstels
- Mechanische kettingrem
- Metalen boomklauw voor nauwkeurig werk

Technische gegevens

EAN Code		4054278634357
Battery platform		36 V Battery platform
Geleidingsstang	mm	400
Kettingsnelheid	m/s	23
Kettingsteek		3/8"
Kettingmeter		1.3 mm / 0.050"
Aantal aandrijfverbindingen		56
Inhoud oliereservoir	ml	160
Trillingswaarde voorste greep (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²)	m/s ²	3
Trillingswaarde achterste greep (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²)	m/s ²	3,4
Aandrijving		Motor zonder koolborstels
Stroomsoort	V	36
Prestatie per batterijlading	Snedes	max. 170 (6,0 Ah) / max. 230 (7,5 Ah)
Werktijd per batterijlading	min	max. 25 (6,0 Ah) / max. 30 (7,5 Ah)
Gewicht zonder toebehoren	kg	5
Gewicht (incl. doos)	kg	6,1
Afmetingen (l x b x h)	mm	904 x 217 x 261

Uitrusting

Variant	Batterij en lader niet inbegrepen
Geleidingsstang	■
Zaagketting	■
kettingbescherming	■
Automatische kettingsmering	■
Kettingrem	■
Oliepeil-indicator	■

■ Bij de levering inbegrepen



Mechanische kettingrem

- Stopt de ketting onmiddellijk bij een terugslag.



Automatische kettingsmering

- Optimale kettingsmering voor een lange levensduur.
- Vermindert de onderhoudsinspanning.



Geïntegreerd oliereservoir met kijkvenster

- Het vulpeil is duidelijk zichtbaar en gemakkelijk af te lezen.
- Olietankdeksel bevestigd om lekkage te voorkomen.

TOEBEHOREN VOOR CS 400/36 BP 1.042-504.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
MACHINETOEBEHOREN				
Saw chain "Oregon" 40cm	1	2.042-018.0	Suitable for our chain saw CS 400/36 Bp: Saw chain (40 cm) from Oregon. Durable and accurate quality, low vibrations and resilient. 1.3 mm chain link thickness, saw chain pitch 3/8".	■
Guide rail Chainsaw 40 cm	2	2.042-019.0	Perfect for our chain saw CS 400/36 Bp: The guide rail (40 cm) from Oregon impresses with exact guidance and robust durability in tough, daily operation.	■
BATTERIJEN				
Battery Power+ 36/75	3	2.445-043.0	Een capaciteit van 7.5 Ah garandeert lange gebruikstijden voor de nieuwe Battery Power+ 36 V lithium-ion batterij. Extra krachtig, met Real Time technology op LCD-scherm en bescherming tegen overspanning.	<input type="checkbox"/>
Battery Power+ 36/60	4	2.042-022.0	Extreem krachtige Battery Power+ 36 V lithium-ion batterij met een capaciteit van 6,0 Ah voor een lange werktijd. Met innovatief Real Time Technology LCD-display en spanningsbewaking.	<input type="checkbox"/>
BATTERIJLADERS				
Snellader Battery Power+ 36 V / 6 A	5	2.445-045.0	Laadt alle 36 V Lithium-ion batterijen uit de platforms Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power+ 36 V met een maximale laadstroom van 6 Amp. Snellader met LED-statusindicator. Eenvoudig te monteren aan de muur.	<input type="checkbox"/>
STARTERSKIT				
Starter kit Battery Power+ 36/75	6	2.445-070.0	Starterskit Battery Power+ 36/75 met 2 batterijen van 36-V/7,5-Ah en een 36-V snellader voor onze toestellen uit de batterij-platforms 36 V Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power+.	<input type="checkbox"/>
Starter kit Battery Power+ 36/60	7	2.445-071.0	Kärcher Battery Power+ 36/60 Starterskit voor al onze machines uit het batterijplatform Kärcher 36 V Battery Power+. Inbegrepen in de levering: 2 batterijen van 36 V/6,0 Ah en een compatibele 36 V snellader.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren