

## G 7.180

De G 7.180 hogedrukreiniger maakt autonome reiniging mogelijk zonder dat er een stroomvoorziening nodig is. De prestatiegegevens zijn dankzij de nieuwe bezinemotor ook indrukwekkend.



### Bestelnr.

1.107-390.0

- Inklapbaar frame
- Pistoolhouder
- Automatische choke

### Technische gegevens

EAN Code		4054278527208
Werkdruk	bar / MPa	18 - 180 / 1,8 - 18
Wateropbrengst	l/u	590
Temperatuur watertoevoer	°C	max. 40
Vermogen	pk	max. 4,7
Aandrijving		Benzine
Cilinderinhoud	cm <sup>3</sup>	160
Gewicht (incl. doos)	kg	36,5
Gewicht zonder toebehoren	kg	29,2
Afmetingen (l × b × h)	mm	570 × 500 × 920

### Uitrusting


Hogedrukslang	m	10
Hogedrukpistool		G 180 Q
Vario Power Jet		■
Vuilvrees		■

■ Bij de levering inbegrepen



## Inklapbaar frame

- Het inklapbare frame van de G 7.180 maakt de toestel licht en eenvoudig op te bergen.



## Nieuwe accessoires

- De nieuwe en verbeterde accessoires zorgen voor een nog betere en makkelijkere reiniging.



## Afneembaar detergent reservoir

- Het afneembare detergent reservoir maakt opvulling gemakkelijk.
- Het reservoir kan eenvoudig gereinigd worden.

## TOEBEHOREN VOOR G 7.180 1.107-390.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>SPIITLANSEN</b>				
VP 180 Vario Power Lans voor K 7	1	2.642-726.0	Vario Power spuitlans voor de hogedrukreinigers uit de klasse K 7. Traploos instelbaar van lage druk reinigingsmiddelenstraal tot hogedrukstraal, door simpelweg de spuitlans de draaien.	■
DB 180 Vuilfrees voor K 7	2	2.642-729.0	Vuilfrees met krachtige roterende sproeier (topmodel) voor de Kärcher hogedrukreinigers uit de klasse K 7. Voor zeer hardnekkig vuil zoals op bemoste of verweerde oppervlakken.	■
Telescopische spuitlans	3	2.642-347.0	Telescopische lans (1,2 - 4 m) voor het eenvoudig reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen. Met schouderriem, bajonet-aansluiting en geïntegreerd, ergonomisch aanpasbaar spuitpistool. Gewicht : ca. 2 kg.	□
TLA 4 telescopische spuitlans	4	2.644-190.0	Een eenvoudige reiniging op (bijna) alle plaatsen: Met de telescopische spuitlans bereikt u eenvoudig moeilijk bereikbare plaatsen, dankzij zijn 180° verstelbare scharnier.	□
Reinigingsset voor gevels en glazen oppervlakken	5	2.644-249.0	Deze set omvat een telescopische spuitlans TLA 4 en het hulpstuk voor de gevel- en glasreiniging. Voor een eenvoudige reiniging van objecten die moeilijk bereikbaar zijn zoals gevels van een huis of veranda's.	□
Spatbescherming	6	2.642-706.0	De transparante spatbescherming voor de Kärcher hogedrukreinigers uit de klassen K 2 tot K 7 beschermt de gebruiker en zijn omgeving tegen opspattend water. Ideaal voor de reiniging van hoeken en kanten.	□
Eentraps spuitlansverlenging	7	2.643-240.0	Verlengt de spuitlans met 0,4 m. Voor een efficiënte reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen. Past op alle Kärcher toebehoren.	□
VP 180 S VarioPower Jet kort 360° voor K2-K7	8	2.643-254.0	VP 180 S: De korte Vario Power Jet 360° met traploze regeling van de druk en verstelbaar 360° gewricht is ideaal voor de reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen.	□
<b>HOGEDRUKPISTOLEN</b>				
G 180 Q Quick spuitpistool	9	2.642-889.0	Het nieuwe spuitpistool, uitgerust met Quick Connect G 180 Q, is 13 cm langer en biedt nu een nog groter comfort en een betere ergonomie bij het reinigen met een Kärcher hogedrukreiniger.	■
<b>OPPERVLAKTEREINIGERS</b>				
Oppervlaktereiniger T-Racer 450	10	2.643-214.0	Reinigt grote oppervlakken spatvrij: de oppervlaktereiniger T-Racer T 450. Extra power-sproeier voor de hoeken en de kanten, een handgreep voor de verticale reiniging, een beschermrooster voor kiezeloppervlakken en een aanpassing van de reinigingsdruk.	□
PS 40 Powerscrubber oppervlaktereiniger	11	2.643-245.0	PS 40 powerscrubber met 3 geïntegreerde hogedruksproeiers. Verwijdert hardnekkige vervuiling van verschillende oppervlakken op een krachtige, betrouwbare en tijdsbesparende manier. Ideaal voor trappen en randen. Is tevens uitgerust met een geïntegreerde zuigstrip om het vuil water te verwijderen.	□
Oppervlaktereiniger T-Racer T 7 Plus	12	2.644-074.0	Krachtig accessoire voor ultieme reinigingskracht, zelfs in hoeken en langs randen: de T-Racer T 7 Plus oppervlaktereiniger met spoelfunctie - voor een effectieve en spatvrije reiniging van grote oppervlakken.	□
Oppervlaktereiniger T-Racer T 5	13	2.644-084.0	Grondige en spatvrije reiniging van grote oppervlakken: de T-Racer T 5 oppervlaktereiniger. Dankzij de instelbare spuitmondpositie kan de oppervlaktereiniger worden gebruikt om zowel harde als delicate oppervlakken schoon te maken.	□
PS 30 Powerscrubber	14	2.644-123.0	De PS 30 krachtige Powerscrubber, met 3 geïntegreerde hogedruksproeiers, verwijdert krachtig hardnekkig vuil van verschillende oppervlakken. Inclusief geïntegreerde rubberen trekker om vuil water te verwijderen.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ○ Reinigingsmiddelen.

## TOEBEHOREN VOOR G 7.180 1.107-390.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>OPPERVLAKTEREINIGERS</b>			
PS 30 Plus Powerscrubber	15 2.644-212.0	De powerscrubber PS 30 Plus verwijdert hardnekkig vuil met zijn 3 hogedruksproeiers. Dankzij zijn draaibare zijsproeiers kunnen alle hoeken en kanten moeiteloos worden gereinigd.	<input type="checkbox"/>
<b>BORSTELS</b>			
WB 7 Plus 3-in-1 wasborstel	16 2.644-374.0	Bijzonder veelzijdig dankzij de slimme combinatie: de WB 7 Plus 3-in-1 wasborstel combineert een schuimstraal, een hogedruk vlakstraalsproeier en een zachte borstel in één product.	<input type="checkbox"/>
WB 150 Powerborstel	17 2.643-237.0	WB 150 powerborstel van een spatvrije reiniging van gevoelige oppervlakken. Deze doeltreffende combinatie van een hogedrukreiniger en de druk van een manuele borstel spaart energie, water en tot wel 30% van uw tijd.	<input type="checkbox"/>
WB 120 roterende wasborstel	18 2.644-060.0	Roterende wasborstel met extra opzetstuk voor het reinigen van alle gladde oppervlakken zoals lak, glas en kunststof. Opzetstukken sneller en eenvoudiger wisselen dankzij de geïntegreerde ontgrendelingshendels.	<input type="checkbox"/>
WB 130 roterende wasborstel Universeel	19 2.644-286.0	Altijd in beweging: de roterende wasborstel met universeel verwisselbaar opzetstuk reinigt gladde oppervlakken zoals verf, glas of kunststof. Snel wisselen van opzetstuk dankzij de geïntegreerde ontgrendelingshendel.	<input type="checkbox"/>
WB 120 roterende wasborstel Car & Bike	20 2.644-129.0	Voor een behoudzame reiniging van auto's en motorfietsen: de roterende wasborstel met innovatief zacht microvezel opzetstuk Car & Bike. Kan in de wasmachine gewassen worden op 60 °C.	<input type="checkbox"/>
WB 130 roterende wasborstel car & bike	21 2.644-287.0	Zachte reiniging voor voertuigen en motorfietsen: de roterende wasborstel met het innovatieve Car & Bike verwisselbare opzetstuk van zachte microvezel. Machinewasbaar op 60°C.	<input type="checkbox"/>
WB 60 zachte oppervlakte-wasborstel	22 2.643-233.0	Zachte borstel voor de reiniging van grote oppervlakken, zoals voertuigen, caravans, boten, veranda's of rolluiken. Zijn werkbreedte van 248 mm garandeert een goede oppervlakprestatie.	<input type="checkbox"/>
Velgenwasborstel	23 2.643-234.0	Velgenwasborstel voor de efficiënte reiniging ook op moeilijk bereikbare plaatsen. Een gelijkmatige waterverdeling over 360° voor perfecte reinigingsresultaten.	<input type="checkbox"/>
Wasborstel	24 6.903-276.0	Wasborstel met zachte haren voor de reiniging van gevoelige oppervlakken en moeilijk te bereiken plaatsen buitenshuis. Geschikt voor alle Kärcher hogedrukreinigers van de reeks K 2 tot K 7.	<input type="checkbox"/>
Adapter voor tuinslang	25 2.640-732.0	Adapter voor de aansluiting van een tuinslang - geschikt om alle Kärcher borstels aan te sluiten aan de tuinslangen met het klikkoppelingssysteem	<input type="checkbox"/>
<b>RIOOLREINIGING</b>			
PC 20 dakgoot- en rioolreinigungsset	26 2.642-240.0	De dakgoot- en rioolreinigungsset werkt volledig autonoom - met hogedruk. Hij reinigt probleemloos de afvoer, leidingen en dakgoten. Slanglengte 20 m.	<input type="checkbox"/>
PC 15 Rioolreinigungsset	27 2.637-767.0	Rioolreinigungsset met hogedrukslang van 15 m voor het vrijmaken van verstopte leidingen, afvoeren en afvoerpijpen.	<input type="checkbox"/>
PC 7,5 Rioolreinigungsset	28 2.637-729.0	Rioolreinigungsset met hogedrukslang van 7,5 m voor het vrijmaken van verstopte leidingen, afvoeren en afvoerpijpen.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ○ Reinigingsmiddelen.

## TOEBEHOREN VOOR G 7.180 1.107-390.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>SCHUIMSPROEIER</b>				
FJ 6 Schuimsproeier	29	2.643-147.0	FJ 6 schuimsproeier voor de reiniging met krachtig schuim (bv. de Ultra Foam Cleaner). Voor de reiniging van auto's, moto's en voor het aanbrengen van reinigingsmiddelen op stenen en houten oppervlakken en gevels.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 schuimsproeier Connect & Clean + 3-in-1 Ultra schuimreiniger	30	2.643-143.0	Ultra schuimreiniger + snelwisselsysteem FJ 10 C Connect 'n' Clean schuimsproeier. Eenvoudige omschakeling tussen verschillende reinigingsmiddelen met één simpele click.	<input type="checkbox"/>
<b>OVERIGE</b>				
SH 5 Aanzuigslang ECO met filter & terugslagklep	31	2.643-100.0	Milieuvriendelijke aanzuigslang van 5 meter om water aan te zuigen uit alternatieve bronnen zoals regentonnen en vaten.	<input type="checkbox"/>
Natzandstraalset	32	2.638-792.0	Natzandstraalset voor het verwijderen van roest, verf en hardnekkige vervuilingen, in combinatie met Kärcher straalmiddel.	<input type="checkbox"/>
Knikkoppeling	33	2.640-733.0	Knikkoppeling, draait 180 ° voor de reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen. Wordt aangesloten tussen het hogedrukpistool en het toebehoren of tussen de verlengslang en het toebehoren.	<input type="checkbox"/>
Waterfilter	34	4.730-059.0	De waterfilter beschermt de pomp van de hogedrukreiniger tegen vuildeeltjes uit verontreinigd water.	<input type="checkbox"/>
<b>HOGEDRUKSLANGEN</b>				
<b>Hogedruk-vervangslang: met anti-twistsysteem en Quick Connect-systeem</b>				
H 10 Q Flex Premium anti twist	35	2.643-585.0	Innovatieve PremiumFlex hogedrukslang met anti-verdraaisysteem om struikelen te voorkomen. 10 m lang. Inclusief Quick Connect adaptor. Voor toestellen uit de reeksen K 2 tot K 7. Niet geschikt voor toestellen met een slangtrommel of voor de Full Control toestellen uit de reeksen K 4 tot K 7.	<input type="checkbox"/>
<b>Hogedruk-vervangslang - systeem vanaf 2009 voor toestellen met Quick Connect systeem</b>				
H 9 Q Hogedrukslang Quick Connect	36	2.641-721.0	Vervang-hogedrukslang, 9 m voor hogedrukreinigers uit de reeksen K 2 tot K 7 gemaakt sinds 2009, waarbij de slang met een Quick Connect snelkoppeling aan het spuitpistool en het toestel wordt bevestigd. 180 bar, 60° C.	<input type="checkbox"/>
<b>Hogedruk-verlengslang: Systeem tot 2007 en voor toestellen zonder Quick Connect systeem</b>				
XH 10 Q Slangverlenging Quick Connect	37	2.641-710.0	Hogedruk verlengslang voor een grotere flexibiliteit. Hoogwaardige en robuuste DN 8 slang van 10 m voor een uitstekende duurzaamheid. Voor de Kärcher toestellen uit de klassen K 3 tot K 7 met Quick Connect Adapter.	<input type="checkbox"/>
<b>SLANGOPBERGING EN SLANGWAGENS</b>				
Premium slanghouder HR 7.315 Kit	38	2.645-165.0	Slanghouder voor een handige en plaatsbesparende opberging van slangen en tuinaccessoires. Met afneembare trommel, opbergmogelijkheden voor spuitstukken, spuitpistolen en spuitlansen en een ruime opbergkist. Volledig uitgerust.	<input type="checkbox"/>
<b>SLANGEN</b>				
Performance Plus slang 1/2" -20m	39	2.645-318.0	Flexibel en uiterst bestand tegen knikken dankzij het hoogkwalitatieve, meerlagige gewezen materiaal: de nieuwe 20-meter lange tuinslang Performance Plus 1/2". Een constante watertoevoer gegarandeerd.	<input type="checkbox"/>
Performance Plus slang 3/4" -25 m	40	2.645-322.0	Gemakkelijk in gebruik, lang meegaand en weerbestendig: de 25-meter lange tuinslang Performance Plus 3/4". Flexibel, ultra robuust en uiterst bestand tegen knikken - voor een constante wateraanvoer.	<input type="checkbox"/>
Performance Premium slang 1/2" -20 m	41	2.645-324.0	De innovatie op gebied van slangen van Kärcher: de ultra flexibele en knikbestendige tuinslang Performance Premium. Diameter: 1/2". Lengte: 20 m. Met Kärcher Premium anti-verdraai-technologie.	<input type="checkbox"/>
Slangaansluitset voor hogedrukreinigers	42	2.645-156.0	Slangset voor hogedrukreiniging of besproeiing van de tuin. Met 10 m PrimoFlex®-slang (3/4"), G3/4-kraanadapter, 1 x universele slangkoppeling en een universele slangkoppeling met Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR G 7.180 1.107-390.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>SLANGEN</b>				
Set wateraanvoerslang	43	2.645-258.0	Slangset voor wateraanvoer (hogedrukreiniger, sproeien van de tuin). Met PrimoFlex® slang van 10 m (1/2"), slangkoppeling met en zonder Aqua Stop, en een universele slangkoppeling voor waterkraantjes zonder draad.	<input type="checkbox"/>
Slang PrimoFlex - 1/2" 20 m	44	2.645-138.0	De PrimoFlex® (1/2") flexibele tuinslang is 20 m lang, temperatuurbestendig, uitgerust met een drukbestendige verstevigingstechnologie en bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® Plus slang 3/4" - 25 m	45	2.645-142.0	Kwaliteitsvolle tuinslang van 25 m PrimoFlex® Plus (3/4"). Met drukbestendige versterkingsmazen. Bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 24 bar. Hoge temperatuurbestendigheid van -20 tot 65 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>SLANGVERBINDINGEN</b>				
Universele slangaansluiting Plus	46	2.645-193.0	Universele slangkoppeling met zachte plastic handgreep voor een comfortabele bediening. Compatibel met alle click-systemen.	<input type="checkbox"/>
Universele slangaansluiting Plus met Aqua Stop	47	2.645-194.0	Universele slangkoppeling met Aqua Stop en zachte plastic handgreep voor een comfortabele bediening. Compatibel met alle click-systemen.	<input type="checkbox"/>
Kraanstuk G3/4 met G1/2 reduceerstuk	48	2.645-006.0	Extreem sterke kraanaansluiting voor kranen met een G3/4 afmeting. Inclusief reduceerstuk voor aansluiting op G1/2 -kranen. Compatibel met alle click-systemen.	<input type="checkbox"/>
Kraanstuk G1 met G3/4 reduceerstuk	49	2.645-007.0	Extreem sterke kraanaansluiting voor kranen met een G1 afmeting. Inclusief reduceerstuk voor aansluiting op G3/4 -kranen. Compatibel met alle click-systemen.	<input type="checkbox"/>
Aansluiting voor binnen sanitair	50	2.645-010.0	Kraanaansluiting voor het aansluiten van een slang op een binnenkraan met binnendraad. Robuuste messing draad.	<input type="checkbox"/>
<b>UNIVERSALREINIGER</b>				
Universeel reinigingsmiddel RM 626	51	6.295-753.0	Krachtige universeelreiniger (1 liter-fles) voor gebruik met Kärcher hogedrukreinigers. Plug & Clean: gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen. Overal inzetbaar.	<input type="checkbox"/>
Universeel reinigingsmiddel RM 555	52	6.295-357.0	Krachtige allesreiniger die olie, vet en mineraal vuil moeiteloos verwijdert. Voor tuinmeubelen, voertuigen, gevels en alle waterbestendige oppervlakken.	<input type="checkbox"/>
<b>FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE</b>				
Autoshampoo concentraat RM 562	53	6.295-843.0	Autoshampoo concentraat voor een efficiënte voertuigreining. Verwijdert olie, vet, winter- en straatvuil van lak, glas, kunststof en chroom. Opbrengst: 500 ml levert 5 l reinigingsmiddel op.	<input type="checkbox"/>
Insect verwijderaar RM 618	54	6.295-761.0	Verwijdert voorzichtig insecten van lakoppervlakken, radiatorroosters, buitenspiegels, panelen en kunststof.	<input type="checkbox"/>
Autoruiten reiniger RM 650	55	6.296-105.0	Streep- en verblindingsvrij reinigen van autoruiten en spiegels. Verwijdert betrouwbaar insecten, vingerafdrukken en vuil van de straat. Met antistatisch effect voor lage resoiling.	<input type="checkbox"/>
Premium velgenreiniger RM 667	56	6.296-048.0	Met maximale reinigingskracht en snelwerkende formule. Helpt bij het verwijderen van alle soorten vuil dat wordt opgepikt door alle gangbare velgtypes tijdens het rijden. De intelligente kleurwisseling geeft aan hoe het reinigingsmiddel in de loop van de tijd werkt.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren    Reinigingsmiddelen.

## TOEBEHOREN VOOR G 7.180 1.107-390.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE</b>				
Plug & Clean 3-in-1 autoreiniger RM 610	57	6.295-750.0	Autoreiniger voor het grondig en krachtig verwijderen van alle vuil. 3in1-werking: reinigen, onderhouden en beschermen. Krachtig en materiaalveilig. 1 liter-fles vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen.	<input type="radio"/>
Autoshampoo RM 619	58	6.295-360.0	Licht alkalisch, schuimend reinigingsmiddel voor een grondige voertuigreining. Milieuvriendelijk en bijzonder zacht voor alle geveerde en kunststof oppervlakken.	<input type="radio"/>
Ultra Foam reiniger RM 615	59	6.295-743.0	Ultra Foam reiniger in een 1 liter-fles - schuimintensief en reinigungsactief. Voor gebruik met de Kärcher Foam Nozzle. Uiterst werkzaam tegen typische verontreinigingen aan het voertuig.	<input type="radio"/>
Fietsreiniger RM 55 G	60	6.295-763.0	Voor het manueel reinigen van fietsen of motors. Verwijdert typische vervuiling zoals remsporen, bandensporen, insecten, modder en olie op een zachte manier. In handige gelformule zodat het reinigingsmiddel goed blijft zitten.	<input type="radio"/>
<b>REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN</b>				
<b>Glas Finisher</b>				
Glasfinisher 3-in-1 RM 627	61	6.295-474.0	Bespaart tijd en moeite: de 3-in-1 glasfinisher zorgt voor blijvende netheid zonder vlekken of strepen en is bijzonder geschikt voor grote, moeilijk bereikbare ramen (zoals tuinen en glasgevels). Met beschermende formule om oppervlakken langer schoon te houden. Niet effectief op gecoate glasoppervlakken.	<input type="radio"/>
<b>Steinflächen</b>				
Steen- en gevelverzorging (1l)	62	6.295-594.0	Beschermst stenen oppervlakken tegen vervuiling dankzij impregneerlaag. Gemakkelijker onderhoud.	<input type="radio"/>
Patio & Deck Cleaner 500ml Konz. GBP*int	63	6.295-842.0		<input type="radio"/>
Steen- en gevelreiniger 3-in-1 RM 611	64	6.295-765.0	Steen- en gevelreiniger met anti-corrosie formule. 1 liter-fles gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen.	<input type="radio"/>
Steen- en gevelreiniger RM 623	65	6.295-359.0	Steen- en gevelreiniger in een bus van 5 liter. Verwijdert olie, vet, roest, stof, algen en emissieverontreinigingen van stenen en aluminium oppervlakken, stenen oppervlakken.	<input type="radio"/>
<b>Holzflächen</b>				
Houtreiniger 3-in-1 RM 612	66	6.295-757.0	Houtreiniger voor alle behandelde en onbehandelde waterbestendige oppervlakken. Plug & Clean : 1 liter-fles gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen.	<input type="radio"/>
Houtreiniger RM 624	67	6.295-361.0	Houtreiniger voor alle behandelde en onbehandelde waterbestendige houtoppervlakken, zoals tuinmeubelen, houten vloeren en terrassen. Uiterst rendabel en materiaalveilig. Bus van 5 liter.	<input type="radio"/>
<b>Kunststoffflächen</b>				
Kunststofreiniger 3-in-1 RM 613	68	6.295-758.0	Kunststofreiniger voor de reiniging van tuinmeubelen, kunststof ramen, kunststof oppervlakken enz. Plug & Clean : 1 liter-fles gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen.	<input type="radio"/>
Kunststofreiniger RM 625	69	6.295-358.0	Kunststofreiniger voor de reiniging, onderhoud en bescherming van tuinmeubels, tuingereedschap, ramen uit kunststof en andere kunststofoppervlakken. Zeer materiaalveilig (bus van 5 L)	<input type="radio"/>

Reinigingsmiddelen.