

BD 50/50 C BP CLASSIC

De BD 50/50 C Bp Classic is een betaalbare, compacte schrob-/zuigmachine met batterijaandrijving op instapniveau. De machine heeft een oppervlakteprestatie tot 2000 m²/u.



Bestelnr.

1.127-001.0

- Werking op batterij
- 1 discborstel
- Buitengewoon eenvoudige bediening

Technische gegevens

EAN Code		4054278006680
Aandrijving		Batterij
Tractie-aandrijving		Vooruitgang door borstelrotatie
Werkbreedte borstels	mm	510
Werkbreedte zuigen	mm	900
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	50 / 50
Theoretische oppervlakteprestatie	m ² /u	max. 2040
Praktische oppervlakteprestatie	m ² /u	1200
Batterij	V	24
Looptijd batterijen	u	max. 3
Borsteltoerental	tr/min	180
Borsteldruk	g/cm ² / kg	27,3 - 28,5 / 20 - 23
Gangpad draaibreedte	mm	1240
Waterverbruik	l/min	max. 2,3
Geluidsniveau	dB(A)	66 - 66
Gewicht zonder toebehoren	kg	52
Afmetingen (l x b x h)	mm	1170 x 570 x 1025

Dit apparaat vereist instructies.

Uitrusting

Discborstel	■
Zuigbalk, V-Vormig	■
2-tank-systeem	■
Motor	Batterij

■ Bij de levering inbegrepen



Uitgerust met elektromagneetventielen en een transportwiel voor een maximaal comfort.

- Elektromagneetventielen voor het automatisch afsluiten van het water nadat de dodemansschakelaar is losgelaten.
- Met het uitklapbare transportwiel tje kan u de tweestapsmethode comfortabel uitvoeren.
- Het uitklapbare transportwiel tje vergemakkelijkt het transport van de machine aanzienlijk.



Eenvoudige bediening dankzij EASY-Operation-Panel

- Zelfverklarende symbolen en overzichtelijke display.
- Korte inwerkingsfasen.
- Gemakkelijke bediening van de machine door een klein aantal, geel gecodeerde bedieningselementen.



Aantrekkelijk geprijsd instapmodel

- Zeer goede prijs-/prestatieverhouding.
- Teruggebracht tot de belangrijkste functies.

TOEBEHOREN VOOR BD 50/50 C BP CLASSIC

1.127-001.0




		Bestelnr.	Beschrijving	
DISCBORSTELS BD				
Discborstel, Middel, rood, 510 mm	1	4.905-026.0	Rode, standaard discborstel voor de regelmatige onderhoudsreiniging.	■
Discborstel, Zacht, naturel, 510 mm	2	4.905-027.0	Naturel-gekleurde, zachte discborstel voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen met structuur.	□
Disc brush complete black D51, hard, zwart, 510 mm	3	4.905-029.0	Zwarte, zeer schurende discborstel voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	□
SWEEPING				
Pickers				
Tang voor grof vuil 100 cm	4	6.999-113.0	Ergonomische grofvuiltang met een lengte van 100 cm voor het gemakkelijk opvangen van grof vuil.	□
TEXTILES DURABLE				
Pockets				
ECO!Mop blauw, 40cm	5	6.999-143.0	Dweilset ECO! in de kleur blauw. Met lussen van microvezel en zakbevestiging. Ideaal voor de preconditioneringsmethode en gebruik met het Kärcher vlakmopsysteem.	□
ECO!Mop rood 40cm	6	6.999-136.0	Dweilset ECO! in de kleur rood Met lussen van microfiber en zakbevestiging. Ideaal voor de preconditioneringsmethode en gebruik met het Kärcher vlakmopsysteem.	□
FLOOR WET CLEANING				
Spraymopsystems				
Sproei-mop systeem ECO!	7	5.999-045.0	Sproeimop systeem ECO! voor gebruik met wasbare zakmoppen voor het vochtig en nat reinigen van vloerbedekkingen. Inclusief 0,66 liter fles.	□
DISCPADS/PADHOUDERS				
Pads				
Pad, Zacht, beige, 508 mm, 5 x	8	6.369-468.0	Beige discpad met een lichte korrel om te reinigen en te polijsten.	□
Pad, middelzacht, rood, 508 mm, 5 x	9	6.369-079.0	Medium zacht, voor nat reinigen van alle oppervlakken en voor sprayreinigen.	□
Pad, middelhard, groen, 508 mm, 5 x	10	6.369-078.0	Medium hard, voor het verwijderen van hardnekkig vuil en voor dieptereiniging.	□
Pad, hard, zwart, 508 mm, 5 x	11	6.369-077.0	Hard, voor hardnekkig vuil en voor dieptereiniging.	□
Pad SPP 51 Set 2x, hard, bruin, 508 mm, 2 x	12	2.639-258.0	Zeer schurende discpad voor chemicalienvrije verzorgingsfilm en decoating.	□
Natuurlijk haar pad, Zacht, naturel, 500 mm, 5 x	13	6.371-146.0	Beige discpad met een lichte korrel om te reinigen en te polijsten.	□
Padhouder				
Padhouder STRONG, 480 mm	14	4.762-593.0	Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouder met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder vanreinigingskop D 51.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BD 50/50 C BP CLASSIC

1.127-001.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
DISCPADS/PADHOUDERS				
Padhouder				
Padhouder, 479 mm	15	4.762-534.0	Voor de reiniging met pads. Met snelwisselsysteem en centerlock.	<input type="checkbox"/>
Diamantpads				
Diamantpad, grof, Wit, 508 mm, 5 x	16	6.371-260.0	Witte, grove diamantpad voor harde vloerbedekkingen. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, gelijkmatig, mat oppervlak, dat als voorbereiding dient voor een verdere behandeling met de gele diamantpad.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, Middel, geel, 508 mm, 5 x	17	6.371-261.0	Gele diamantpad voor het behandelen en onderhouden van harde vloerbedekkingen. Voor een zijdemat oppervlak die nadien kan gepolijst worden met de groene diamantpad.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, fijn, groen, 508 mm, 5 x	18	6.371-240.0	Groene, fijne, diamantpad voor het polijsten van polijstbare vloerbedekkingen. Creeert hoogglans oppervlakken en kan ook gebruikt worden om te kristalliseren.	<input type="checkbox"/>
Melaminpads				
Melamine pad, Grijs / Wit, 508 mm, 2 x	19	6.371-025.0	Witte melaminepads voor een tussentijdse en diepreiniging van microporeuze oppervlakken, fijne stenen vloeren en andere harde vloerbedekkingen. Kan ook gebruikt worden om grauwsliuier te verwijderen.	<input type="checkbox"/>
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
Zuigbalk, 850 mm, recht	20	4.777-401.0	Rechte zuigbalk, met steunwielletjes. Zuigstrips uit oliebestendig, transparant polyurethaan.	<input type="checkbox"/>
Zuigbalk, 900 mm, V-vormig	21	4.777-079.0	900 mm lange, V-vormige zuigbalk met zuigstrips van slijtvast en oliebestendig polyurethaan met een lange levensduur en geschikt voor alle vloeren. Met waterpas voor een nauwkeurige instelling.	<input type="checkbox"/>
Zuigstrips voor zuigbalken				
RUBBER LIP SET (OELFEST), oliebestendig, geribbeld, 890 mm	22	6.273-207.0	Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 870 mm. Gegroefde zuigstrips van hoge kwaliteit, oliebestendig, uit slijtvast transparant polyurethaan. Geschikt voor alle standaard vloeren.	<input type="checkbox"/>
Zuigstrips, oliebestendig, ingesneden, 890 mm	23	6.273-229.0	Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 870 mm. Ingesneden zuigstrips van hoge kwaliteit, oliebestendig, uit slijtvast transparant polyurethaan. Voor gevoelige vloeren.	<input type="checkbox"/>
Zuigstrips, oliebestendig, gesloten, 890 mm	24	6.273-290.0	Set zuigstrips, bestaande uit een voorste en een achterste zuigstrip. 890 mm lang. In een gesloten design gemaakt uit slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor vloeren met structuur.	<input type="checkbox"/>
RUBBER LIP SET, Natuurrubber, 890 mm	25	6.273-213.0	Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 890 mm. Zachte gegroefde zuigstrips uit natuurrubber. Geschikt voor alle standaard vloeren.	<input type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Mophouder compleet	26	9.753-023.0	Houder op de machine voor een handige bevestiging van een mop.	<input type="checkbox"/>
Set universele haken	27	4.070-075.0	Haak en adaptorkit voor bevestiging aan de Home Base rail van de Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor een plaatsbesparende opberging van slangen (bijvoorbeeld, aanbouwset voor sproei-zuigen) op de machine.	<input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	28	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BD 50/50 C BP CLASSIC

1.127-001.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Flessenhouder	29	6.980-080.0	Geschikt voor het vervoer van sproeiflessen – enkel in combinatie met de Home Base adapter 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Homebasekit "Box"	30	4.035-406.0	De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	<input type="checkbox"/>
Adapter Homebase	31	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	<input type="checkbox"/>
Double hook	32	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Houder voor zuigbalk	33	9.753-088.0	Houder voor zuigbalk: De stalen houder is bevestigd aan de Homebase rail van de schrob-/zuigmachines en garandeert een veilige opslag en vervoer van de zuigbalk.	<input type="checkbox"/>
RM Doseerstation				
Reinigingsmiddeldoseerstation, wandmodel DS 3	34	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
Overige				
Vulslang	35	6.680-124.0	1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	<input type="checkbox"/>
KITS				
Overige aanbouwsets				
Aanbouwset afvoerslang kogelkraan	36	2.643-986.0	Aftapslang voor gedoseerd aftappen van vuilwater uit de tank van onze schrob-/zuimachines BD 50/50 C Classic en BD 50/60 C Classic. Regeling van waterhoeveelheid met kogelkraan.	<input type="checkbox"/>
Set afbuigwielletjes, stapelbaar, voor de zuigbalk	37	4.035-619.0	Extra, niet-afgevend afbuigwielletjes die kunnen worden gemonteerd aan het uiteinde van de zuigbalk. Voorkomt op een efficiënte manier dat de zuigbalk vast te zitten onder een pallet of een schap.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang toebehoren	38	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).	<input type="checkbox"/>
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
Batterijset, 24 V, 105 Ah, Onderhoudsvrij	39	2.815-100.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 105 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele gelbatterijen.	<input type="checkbox"/>
Battery kit Gel 2x 12V/76Ah, 24 V, 76 Ah, Onderhoudsvrij	40	2.815-099.0		<input type="checkbox"/>
Batterijset, 24 V, 115 Ah, Onderhoudsvrij	41	2.815-091.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 115 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen.	<input type="checkbox"/>
Batterijset, 24 V, 80 Ah, Onderhoudsvrij	42	2.815-090.0	AMG-batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 80 Ah (C5). Bestaande uit twee enkelvoudige batterijen, elk met een voltage van 12 V en een capaciteit van 80 Ah.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BD 50/50 C BP CLASSIC 1.127-001.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterij opladers				
Batterijlader, 24 V	43	6.654-329.0	Voor de schrob-/zuigmachines van Kärcher: 24 V batterijlader voor onderhoudsvrije batterijen met een capaciteit tussen de 70 en 115 Ah.	<input type="checkbox"/>
Toebehoren voor batterijen				
Installatieset batterij	44	2.638-036.0	Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. aansluitkabel en beugels.	<input type="checkbox"/>
	45	2.638-144.0	Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. stroomkabel, aansluitkabel en 1 beugel.	<input type="checkbox"/>
SPROEI-EXTRACTIEREINIGER				
Overige				
Reinigingsmiddelreservoir compleet	46	4.070-006.0	Set bestaande uit een reinigingsmiddelenreservoir en een Home Base adapter. Voor de aansluiting aan de Home Base rail.	<input type="checkbox"/>
SPROEI-APPARATEN				
Pompspuitfles	47	6.394-409.0	De 1 liter-pompspuitfles, inclusief pomp en drukvat, maakt comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reinigen of kristalliseren mogelijk.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren