

## BD 80/100 W BP CLASSIC

Een werkbreedte van 80 cm en een reservoir van 100 liter garanderen een efficiënte en langdurige reiniging met deze batterij-aangedreven walk-behind schrob-/zuigmachine.



**Bestelnr. 1.127-012.0**

- Uiterst robuuste en duurzame componenten voor zware toepassingen
- Zeer eenvoudig, intuïtief bedieningsconcept
- Met beproefde discborstel-techniek (dubbele discs)

**Technische gegevens**

|                                   |                        |                       |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|
| EAN Code                          |                        | 4054278482682         |
| Aandrijving                       |                        | Batterij              |
| Tractie-aandrijving               |                        | Aandrijfmotor         |
| Werkbreedte borstels              | mm                     | 810                   |
| Werkbreedte zuigen                | mm                     | 1090                  |
| Schoon-/vuilwaterreservoir        | l                      | 100 / 100             |
| Theoretische oppervlakteprestatie | m <sup>2</sup> /u      | max. 4000             |
| Praktische oppervlakteprestatie   | m <sup>2</sup> /u      | 2400                  |
| Batterij                          | V                      | 24                    |
| Looptijd batterijen               | u                      | max. 5                |
| Borsteltoerental                  | tr/min                 | 180                   |
| Borsteldruk                       | g/cm <sup>2</sup> / kg | 21,3 - 36,2 / 40 - 68 |
| Geluidsniveau                     | dB(A)                  | 63 - 65               |
| Toegestaan totaal gewicht         | kg                     | 435                   |
| Gewicht zonder toebehoren         | kg                     | 110,6                 |
| Afmetingen (l x b x h)            | mm                     | 1500 x 835 x 1065     |

Dit apparaat vereist instructies.

**Uitrusting**

|                |          |
|----------------|----------|
| Discborstel    | ■        |
| Aandrijving    | ■        |
| 2-tank-systeem | ■        |
| Motor          | Batterij |

■ Bij de levering inbegrepen



### Sterk belaste onderdelen zoals de zuigbalk en de borstelkop zijn gemaakt uit hoogwaardig aluminium

- Robuust machineconcept voor zwaar werk met lage uitval.
- Ontwikkeld voor gebruik ook onder zware omstandigheden.



### Borsteldruk kan op 2 niveaus worden aangepast

- Kan manueel worden verhoogd van standaard 40 tot 68 kilogram indien nodig.
- Lagere borsteldruk voor lichtere vervuiling of voor gevoelige vloeren.
- Hogere borsteldruk voor hardnekkig vuil of om te decoaten.



### Efficiënte en krachtige tractiemotor van 300 Watt

- Het helpt ook om gemakkelijk hellingen te beklimmen en bespaart de gebruiker energie.
- De rijsnelheid kan worden aangepast via een toegankelijke potentiometer.

## TOEBEHOREN VOOR BD 80/100 W BP CLASSIC 1.127-012.0



|  |    | Bestelnr.   | Beschrijving   |   |
|--|----|-------------|--|---|
| <b>DISCBORSTELS BD</b>                                 |    |             |  |   |
| Discborstel, Middel, rood, 406 mm                      | 1  | 4.905-000.0 | Rode, standaard discborstel voor de regelmatige onderhoudsreiniging.   | ■ |
| Disc brush white complete D41, Zeer zacht, Wit, 406 mm | 2  | 4.905-030.0 |  | □ |
| Discborstel, Zacht, naturel, 406 mm                    | 3  | 4.905-031.0 | Naturel-gekleurde, zachte discborstel voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen met structuur.   | □ |
| Discborstel, hard, zwart, 406 mm                       | 4  | 4.905-032.0 | Zwarte, zeer schurende discborstel voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.   | □ |
| <b>ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS</b>                        |    |             |  |   |
| <b>Zuigbalk compleet</b>                               |    |             |  |   |
| Haakse zuigbalk, 1100 mm                               | 5  | 4.777-102.0 | Speciale haaks gebogen zuigbalk met bijzonder groot zwaai bereik. Zuigstrips van natuurrubber en steunwiel tjes. Geschikt voor alle normale vloeren.   | ■ |
| <b>Zuigstrips voor zuigbalken</b>                      |    |             |  |   |
| Zuigstrips, Natuurrubber, 1230 mm                      | 6  | 4.037-138.0 | Set zuigstrips bestaande uit een voorste en een achterste zuigstrip, 1230 mm. Gegroefde zuigstrips uit zacht natuurrubber. Voor alle standaard vloeren.  | ■ |
| Zuigstrips, oliebestendig, geribbelde, 1230 mm         | 7  | 4.037-140.0 | Deze set zuigstrips bestaat uit een voorste en een achterste zuigstrip, 1230 mm. Geribbelde zuigstrips gemaakt uit slijtvaste, oliebestendige en transparante polyurethaan. Voor alle standaard vloeren. | □ |
| Zuigstrips, Linatex, 1230 mm                           | 8  | 4.181-006.0 | Set Linatex® zuigstrips, 1230 mm breed. Het slijtvaste materiaal past zich perfect aan de vloerbedekking met structuur aan, waardoor zeer goede veeg- en zuigresultaten worden gegarandeerd.             | □ |
| <b>SWEEPING</b>  |    |             |  |   |
| <b>Pickers</b>   |    |             |  |   |
| Tang voor grof vuil 100 cm                             | 9  | 6.999-113.0 | Ergonomische grofvuiltang met een lengte van 100 cm voor het gemakkelijk opvangen van grof vuil.   | □ |
| <b>TEXTILES DURABLE</b>                                |    |             |  |   |
| <b>Pockets</b>   |    |             |  |   |
| ECO!Mop blauw, 40cm                                    | 10 | 6.999-143.0 | Dweilset ECO! in de kleur blauw. Met lussen van microvezel en zakbevestiging. Ideaal voor de preconditioneringsmethode en gebruik met het Kärcher vlakmopsysteem.  | □ |
| ECO!Mop rood 40cm                                      | 11 | 6.999-136.0 | Dweilset ECO! in de kleur rood Met lussen van microfiber en zakbevestiging. Ideaal voor de preconditioneringsmethode en gebruik met het Kärcher vlakmopsysteem.  | □ |
| <b>FLOOR WET CLEANING</b>                              |    |             |  |   |
| <b>Spraymopsystemen</b>                                |    |             |  |   |
| Sproei-mop systeem ECO!                                | 12 | 5.999-045.0 | Sproeimop systeem ECO! voor gebruik met wasbare zakmoppen voor het vochtig en nat reinigen van vloerbedekkingen. Inclusief 0,66 liter fles.  | □ |
| <b>DISCPADS/PADHOUDERS</b>                             |    |             |  |   |
| <b>Pads</b>  |    |             |  |   |
| Pad, Zeer zacht, Wit, 406 mm, 5 x                      | 13 | 6.371-331.0 | Witte, zachte en niet-schurende discpad voor het reinigen en hoogglans polijsten.  | □ |
| Pad, middelzacht, rood, 406 mm, 5 x                    | 14 | 6.371-147.0 | Medium zacht, voor nat reinigen van alle oppervlakken en voor sprayreinigen.   | □ |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR BD 80/100 W BP CLASSIC 1.127-012.0



|  |    | Bestelnr.   | Beschrijving  |                          |
|--|----|-------------|---|--------------------------|
| <b>DISCPADS/PADHOUDERS</b>             |    |             |   |                          |
| <b>Pads</b>                            |    |             |   |                          |
| Pad, middelhard, groen, 406 mm, 5 x    | 15 | 6.371-148.0 | Medium hard, voor het verwijderen van hardnekkig vuil en voor dieptereiniging.  | <input type="checkbox"/> |
| Pad, Zeer hard, zwart, 406 mm, 5 x     | 16 | 6.371-169.0 | Hard, voor hardnekkig vuil en voor dieptereiniging.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Padhouder</b>                       |    |             |   |                          |
| Padhouder STRONG, 375 mm               | 17 | 4.762-591.0 | Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouder met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder van reinigingskop D 75. 2 stuks vereist. | <input type="checkbox"/> |
| Meeneemschijf, 375 mm                  | 18 | 4.762-447.0 | Passend voor de D 75  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Melaminepads</b>                    |    |             |   |                          |
| Melamine pad, Grijs / Wit, 406 mm, 2 x | 19 | 6.371-336.0 | Witte melaminepads voor een tussentijdse en dieptereiniging van microporeuze oppervlakken, fijne stenen vloeren en andere harde vloerbedekkingen. Kan ook gebruikt worden om grauwsluier te verwijderen.                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Microvezelpad</b>                   |    |             |   |                          |
| Microvezelpad, Wit, 410 mm, 5 x        | 20 | 6.905-526.0 | Microvezelpad voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsluier. Ideaal voor fijne stenen tegels.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>OVERIG TOEBEHOREN BR/BD</b>         |    |             |   |                          |
| <b>Homebase toebehoren</b>             |    |             |   |                          |
| Adapter Homebase                       | 21 | 5.035-488.0 | Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.   | <input type="checkbox"/> |
| Mophouder compleet                     | 22 | 9.753-023.0 | Houder op de machine voor een handige bevestiging van een mop.  | <input type="checkbox"/> |
| Double hook                            | 23 | 6.980-077.0 | Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.   | <input type="checkbox"/> |
| Holder handhold grey                   | 24 | 6.980-078.0 | Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.  | <input type="checkbox"/> |
| Flessenhouder                          | 25 | 6.980-080.0 | Geschikt voor het vervoer van sproeiflessen - enkel in combinatie met de Home Base adapter 5.035-488.0.   | <input type="checkbox"/> |
| Homebasekit "Box"                      | 26 | 4.035-406.0 | De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.   | <input type="checkbox"/> |
| Houder voor zuigbalk                   | 27 | 9.753-088.0 | Houder voor zuigbalk: De stalen houder is bevestigd aan de Homebase rail van de schrob-/zuigmachines en garandeert een veilige opslag en vervoer van de zuigbalk.   | <input type="checkbox"/> |
| Set universele haken                   | 28 | 4.070-075.0 | Haak en adaptorkit voor bevestiging aan de Home Base rail van de Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor een plaatsbesparende opberging van slangen (bijvoorbeeld, aanbouwset voor sproei-zuigen) op de machine.                      | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren


## TOEBEHOREN VOOR BD 80/100 W BP CLASSIC 1.127-012.0



|  | Bestelnr. | Beschrijving |   |
|--|-----------|--------------|---|
| <b>OVERIG TOEBEHOREN BR/BD</b>                     |           |              |   |
| <b>RM Doseerstation</b>                            |           |              |   |
| Reinigingsmiddeldoseerstation, wandmodel DS 3      | 29        | 2.641-811.0  | Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunding. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717). |
| <b>KITS</b>  |           |              |   |
| <b>Fleet mounting kit</b>                          |           |              |   |
| Add-on kit   | 30        | 2.644-391.0  |   |
| Fleet management module EU                         | 31        | 2.644-113.0  | Met het web-based Fleet Management Systeem Kärcher Fleet kunt u uw volledige machinepark in realtime bekijken tot in het kleinste detail. Voor Europa, Japan, Australië.  |
| <b>Lighting/RKL mounting kit</b>                   |           |              |   |
| Zwaailicht   | 32        | 2.644-140.0  | Niet-verblindende zwaailamp verhoogt de veiligheid bij het werken in donkere gebouwen.  |
| <b>Overige aanbouwsets</b>                         |           |              |   |
| Aanbouwset noodstop B100/B75                       | 33        | 2.644-139.0  | Aanbouwset om een nooduitschakelknop te bevestigen, die de schrob-/zuigmachine volledig stillegt als u hem indrukt. Eenvoudige reset van de knop om de werking te hervatten.  |
| Add-on kit deflector roll stackable B100           | 34        | 2.644-168.0  |   |
| Add-on kit Transport eyelets B100/B75              | 35        | 2.644-219.0  |   |
| Add-on kit buzzer B100/B75                         | 36        | 2.644-258.0  |   |
| Set afbuigwielletjes, stapelbaar, voor de zuigbalk | 37        | 4.035-619.0  | Extra, niet-afgevend afbuigwielletjes die kunnen worden gemonteerd aan het uiteinde van de zuigbalk. Voorkomt op een efficiënte manier dat de zuigbalk vast te zitten onder een pallet of een schap.                |
| Zuigslang toebehoren                               | 38        | 4.444-015.0  | Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).   |
| <b>BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN</b>                 |           |              |   |
| <b>Batterijen</b>                                  |           |              |   |
| Batterijset, 36 V, 240 Ah, Onderhoudsvrij          | 39        | 2.815-105.0  | Batterijset met voltage van 36 V en capaciteit van 240 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele gelbatterijen.  |
| Batterijset, 24 V, 180 Ah, Onderhoudsvrij          | 40        | 2.815-101.0  | Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 180 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele gelbatterijen.  |
| Batterijset, 24 V, 285 Ah, Onderhoudsvrij          | 41        | 2.815-095.0  | Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 285 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen.   |
| Batterijset, 24 V, 170 Ah, Onderhoudsvrij          | 42        | 2.815-092.0  | Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 170 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen.   |

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR BD 80/100 W BP CLASSIC 1.127-012.0



|                                    |    | Bestelnr.   | Beschrijving  |                          |
|------------------------------------|----|-------------|---|--------------------------|
| <b>BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN</b> |    |             |   |                          |
| <b>Batterij opladers</b>           |    |             |   |                          |
| Batterijlader, 24 V                | 43 | 6.654-419.0 | Batterijlader 24 V / 50 A: Veilige 24 V batterijlader voor onderhoudsvrije batterijen van de schrob-/zuigmachines met een capaciteit van 285 Ah.    | <input type="checkbox"/> |
|                                    | 44 | 6.654-436.0 | Batterijlader 24 V / 50 A SB 120: Voor het veilig opladen van onderhoudsvrije batterijen van de schrob-/zuigmachines met een capaciteit van 170 Ah. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Toebehoren voor batterijen</b>  |    |             |   |                          |
| Installatieset batterij            | 45 | 2.638-106.0 | Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. 3 aansluitkabels.   | <input type="checkbox"/> |
|                                    | 46 | 2.638-162.0 |   | <input type="checkbox"/> |
|                                    | 47 | 2.638-197.0 | Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. 3 aansluitkabels en 1 beugel.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>SPROEI-EXTRACTIEREINIGER</b>    |    |             |   |                          |
| <b>Overige</b>                     |    |             |   |                          |
| Reinigingsmiddelreservoir compleet | 48 | 4.070-006.0 | Set bestaande uit een reinigingsmiddelenreservoir en een Home Base adapter. Voor de aansluiting aan de Home Base rail.                              | <input type="checkbox"/> |

Beschikbaar toebehoren