

## BR 75/75 W CLASSIC BP

Veelzijdige achterloopschrobzuigmachine BR 75/75 W Classic Bp met 75 liter tanks, dubbele borstelkop en zeer eenvoudig bedienings- en onderhoudsconcept.



### Bestelnr.

1.127-034.0

- Uiterst robuuste en duurzame componenten voor zware toepassingen
- Zeer eenvoudig, intuïtief bedieningsconcept

### Technische gegevens

EAN Code		4054278773339
Aandrijving		Batterij
Tractie-aandrijving		Aandrijfmotor
Werkbreedte borstels	mm	750
Werkbreedte zuigen	mm	1030
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	75 / 75
Theoretische oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> /u	max. 3750
Praktische oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> /u	2250
Batterij	V	24
Looptijd batterijen	u	max. 2,5
Borsteltoerental	tr/min	1200
Borsteldruk	kg / g/cm <sup>2</sup>	40,5 / 145
Waterverbruik	l/min	max. 2,75
Geluidsniveau	dB(A)	65 - 65
Gewicht zonder toebehoren	kg	100
Afmetingen (l × b × h)	mm	1520 × 810 × 1065

Dit apparaat vereist instructies.

### Uitrusting

Walsborstel	■
Aandrijving	■
2-tank-systeem	■
Motor	Batterij

■ Bij de levering inbegrepen



### **Borstelkop en zuigbalken zijn vervaardigd uit hoogwaardig duurzaam aluminium**

- Robuust machineconcept voor zwaar werk met lage uitval.
- Ontwikkeld voor gebruik ook onder zware omstandigheden.

### **Zeer eenvoudig bedieningsconcept**

- Alle functies van de machine zijn via een schakelaar, druktoets of draaiknop te bedienen.
- Kleurgecodeerde bedieningselementen voor een eenvoudige bediening en korte inwerktijden.

### **Compacte en robuuste constructie**

- Zeer wendbare, gemakkelijk manoeuvreerbare machine met goed overzicht.
- Verkleint het risico op schade aan machine of inrichting.

## TOEBEHOREN VOOR BR 75/75 W CLASSIC BP 1.127-034.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>WALSBORSTELS BR</b>			
Walsborstel, Middel, rood, 700 mm	1 4.035-605.0	Rode standaard walsborstel voor de onderhoudsreiniging.	■
Walsborstel, Hoog-diep, oranje, 700 mm	2 6.907-730.0	Oranje walsborstel met hoog-diep structuur voor een bijzonder efficiënte reiniging van vloeroppervlakken met veel structuur.	□
Walsborstel, hard, groen, 700 mm	3 6.907-731.0	Groene, schurende walsborstel voor een diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil.	□
Walsborstel, Zeer hard, zwart, 700 mm	4 6.907-732.0	Zwarte, zeer schurende walsborstel voor een diepreiniging van robuuste vloeroppervlakken met zeer kleverig vuil.	□
Walsborstel wit - R75, Zacht, Wit, 700 mm	5 6.907-771.0	Witte walsborstel voor de reiniging van kwetsbare vloerbedekkingen.	□
<b>BORSTELKOPPEN</b>			
Borstelkop R75	6 2.763-047.0	Stevige, aluminium walsborstel met geïntegreerde voorveegfunctie. Plat design, laag bedieningsgeluid en eenvoudig onderhoud met kleurcodering en montagehulp voor de borstels.	■
<b>ZUIGSTRIPS</b>			
Zuigstrips, oliebestendig	7 4.037-167.0	Set van slijtvaste, oliebestendige zuigstrips gemaakt uit Polyurethaan. Voor uitstekende reinigingsresultaten met bochtbewegingen. Deze strips houden het reinigingswater op een betrouwbare manier in het werkgebied van de borstelkop.	□
<b>ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS</b>			
<b>Zuigbalk compleet</b>			
Suction bar curved 1030mm/40in, 1030 mm	8 4.777-108.0		■
<b>Zuigstrips voor zuigbalken</b>			
Rubber lip set natural rubber 1030mm/40i, Natuurrubber, 1164 mm	9 4.037-144.0		■
Rubber lip set PU 1030mm/40in, oliebestendig, geribbeld, 1164 mm	10 4.037-145.0		□
Rubber lip set Linatex 1030mm, Linatex, 1164 mm	11 4.181-011.0		□
<b>WALSPADS / PADWALSHOUDERS</b>			
<b>Padwalshouders</b>			
Walspadhouder, 700 mm	12 4.762-627.0	Aluminium walspadhouder geschikt voor de bevestiging van walspads of microvezelwalsen.	□
<b>Walspads</b>			
Walspad, Middel, rood	13 6.369-456.0	Rode standaard walspad voor de onderhoudsreiniging van vloerbedekkingen zonder structuur.	□
Walspad, hard, groen	14 6.369-455.0	Groene, schurende walspad voor de diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil van vloerbedekkingen zonder structuur.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR BR 75/75 W CLASSIC BP 1.127-034.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>WALSPADS / PADWALSHOUDERS</b>			
<b>Microvezelwals</b>			
Microvezelwals, 700 mm	15	4.114-007.0	Ideaal voor fijne stenen tegels. Microvezelwals voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsluier.
<b>OVERIG TOEBEHOREN BR/BD</b>			
<b>Homebase toebehoren</b>			
Mophouder compleet	16	9.753-023.0	Houder op de machine voor een handige bevestiging van een mop.
Houder voor zuigbalk	17	9.753-088.0	Houder voor zuigbalk: De stalen houder is bevestigd aan de Homebase rail van de schrob-/zuigmachines en garandeert een veilige opslag en vervoer van de zuigbalk.
<b>RM Doseerstation</b>			
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	18	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verduunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).
<b>KITS</b>			
<b>Fleet mounting kit</b>			
Fleet management module EU	19	2.644-113.0	Met het web-based Fleet Management Systeem Kärcher Fleet kunt u uw volledige machinepark in realtime bekijken tot in het kleinste detail. Voor Europa, Japan, Australië.
<b>Overige aanbousets</b>			
Aanbouwset noodstop B100/B75	20	2.644-139.0	Aanbouwset om een nooduitschakelknop te bevestigen, die de schrob-/zuigmachine volledig stillegt als u hem indrukt. Eenvoudige reset van de knop om de werking te hervatten.
Set afbuigwielletjes, stapelbaar, voor de zuigbalk	21	4.035-619.0	Extra, niet-afgevend afbuigwielletjes die kunnen worden gemonteerd aan het uiteinde van de zuigbalk. Voorkomt op een efficiënte manier dat de zuigbalk vast te zitten onder een pallet of een schap.
Zuigslang toebehoren	22	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).
<b>BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN</b>			
<b>Batterijen</b>			
Batterijset, 24 V, 170 Ah, Onderhoudsvrij	23	2.815-092.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 170 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen.
Batterijset, 24 V, 115 Ah, Onderhoudsvrij	24	2.815-091.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 115 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen.
<b>Toebehoren voor batterijen</b>			
Installatieset batterij	25	2.638-162.0	Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. 3 aansluitkabels.
Aanbouwset batterijset	26	2.638-198.0	Aanbouwset voor de installatie van de batterijset in een machine. Incl. 1 aansluitkabel en 2 steunen.

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren