

NT 40/1 TACT TE M *EU

Onze NT 40/1 Tact Te M Wood met de nieuwe patroonfilter, volautomatische filterreiniging, 40-liter reservoir en duwbeugel is de specialist voor grote hoeveelheden houtstof.



Bestelnr.

1.148-356.0

- Stopcontact met automatische opstart voor elektrisch gereedschap
- Compleet antistatisch systeem, inclusief geleidende toebehoren
- Filtratie van koellucht

Technische gegevens

EAN Code		4054278716893
Stroomsoort	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s	74
Vacuüm	mbar / kPa	273 / 27,3
Tankinhoud	l	40
Max. vermogen	W	max. 1380
Standaard nominale diameter		ID 35
Lengte rubberen stroomkabel	m	7,5
Geluidsniveau	dB(A)	69
Gewicht zonder toebehoren	kg	17,5
Gewicht (incl. doos)	kg	22,8
Afmetingen (l x b x h)	mm	650 x 370 x 1100

Uitrusting

Zuigslang	m	4 / Met bocht (elektrisch geleidend)
Zuigbuis	Stuk(s) x m	2 x 0,5 / Roestvrij staal
Filterzak	Stuk(s)	1 / Vlies
Nat en droog zuigmond	mm	360
Plintenzuigmond		■
Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap		■
Automatische Aan-/uitknop voor elektrisch gereedschap		■
Antistatisch systeem		■
Stootrand		■
Veiligheidsklasse		I
Zwenkwiel met rem		■
Filterreiniging		Automatische filterreiniging Tact
Stofklasse		M
PE plastic zak voor een stofvrije verwijdering	Stuk(s)	1
Materiaal van de tank		Kunststof

■ Bij de levering inbegrepen




Patroonfilter gecertificeerd voor stofklasse M

- De patroonfilter voorkomt op betrouwbare wijze dat de filter verstopt raakt
- Scheidingsgraad van 99,9 procent bij het opzuigen van grote hoeveelheden vezels en houtstof



Ergonomische duwbeugel

- Het ergonomische ontwerp maakt een comfortabel transport van de machine mogelijk



Volledig automatische filterreiniging

- Sensorgestuurde elektronica voor optimale filterreiniging en zuigkracht

TOEBEHOREN VOOR NT 40/1 TACT TE M *EU 1.148-356.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTER T/NT				
Stoffilters				
Patroonfilter hout, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	1	2.414-000.0	Patroonfilter voor hout gemaakt uit textielmateriaal met PTFE coating en een bruin label. Voor het veilig opzuigen van grote hoeveelheden hout- en vezelstof uit de stofklassen M en L.	■
Plastic zakken voor stofvrije afvalverwijdering				
Plastic zak voor een stofvrije afvalverwijdering, 10 x , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	2	2.889-231.0	PU plastic zak voor een stofvrije afvalverwijdering. Pak van 10 stuks.	□
BOCHTEN				
Bocht, kunststof				
Bocht Adv, elektrisch geleidend	3	2.889-168.0	Ergonomische bocht voor het nieuwe clipsysteem. Elektrisch geleidend design. Uiterst geschikt voor een hoge concentratie aan fijn stof.	■
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Vloerzuigmond nat/droog Adv	4	2.889-152.0	360 mm brede zuigmond voor nat en droog met gemakkelijk verwisselbare inserts. Inclusief borstelstrip en zuigstrips.	■
Plintenzuigmondzen				
Plintenzuigmond NT Tact DN 35	5	2.889-159.0	Plintenzuigmond ID 35, voor de nieuwe Tact reeks.	■
Autozuigmonden				
Autozuigmond, DN 35, 90 mm	6	6.906-108.0	Kunststof	□
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Elektrisch geleidende zuigslang	7	2.889-137.0	4 m lange zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting.	■
	8	2.889-136.0	Elektrisch geleidende zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting. Lengte : 2.5 m.	□
Zuigslang, olie-bestendig	9	2.889-140.0	Olie-bestendige zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting. Lengte: 4 m.	□
Elektrisch geleidende zuigslang	10	2.889-141.0	4 m lange, elektrisch geleidende zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting.	□
Extension hose conductive packaged NW35	11	2.889-343.0		□
VERBINDINGSSTUKKEN				
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, opklembaar, elektrisch geleidend				
Verbindingsstuk DN 35, met clip	12	2.889-151.0	Verbindingsstuk met rubberen opzetstuk en schuif voor valse lucht voor het nieuwe Clip-systeem. Geschikt voor alle veelgebruikte elektrische gereedschappen	■
OVERIG TOEBEHOREN NT				
Duwbeugel voor de NT 40/1 Tact Te L	13	2.643-868.0	Ergonomische duwbeugel voor de NT 40/1 Tact Te L.	■
Boorstofzuigmond	14	2.679-000.0	Boorstofzuigmond voor het stofvrij afzuigen van boorgaten. Geschikt voor stof- en stof-/waterzuigers van Kärcher.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 40/1 TACT TE M *EU 1.148-356.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIG TOEBEHOREN NT				
Verbindingsstuk nieuw op oud stuk DN 35	15	2.889-312.0	Verbindingsstuk voor de aansluiting van slangen uit het nieuwe accessoire-systeem van de gewone stofzuigers en de stof-/waterzuigers aan de bochten of verlengslangen van het oude systeem. Voor een nomiale breedte van DN 35.	<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS				
Vliesfilterzakken				
Vliesfilterzakken, 5 x , NT 40/1, NT 50/1	16	2.889-155.0	Vliesfilterzak met een volume van 40-50 liter. Scheurbestendig, stofklasse M, voor zuigslangopening op de kop van de machine.	<input type="checkbox"/>
VLAKFILTER, STANDAARD, BIA C OF TOT STOFKLASSE M				
Vlakfilter PES				
Nat en droog vlakfilter	17	6.907-662.0	Nat & droog vlakfilter gemaakt uit PES vezelmateriaal met een blauw label. Geschikt voor het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof en grof vuil uit de stofklassen M en L.	<input type="checkbox"/>
Vlakfilter PTFE				
Ultieme vlakfilter PTFE	18	6.907-455.0	De ultieme vlakfilter gemaakt uit PES/PTFE vezelmateriaal met een zwart label. Voor de zwaarste toepassingen bij het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof en grof vuil uit de stofklassen M en L.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren